

# **Технические требования к клиентским рабочим местам при проведении процедуры аккредитации специалиста**

Доступ к системе проведения аккредитации может быть обеспечен как посредством установки на компьютер пользователя программы «Клиент аккредитации» (см. Описание клиента аккредитации), так и посредством web-браузера.

Данный документ содержит обновленные технические требования (дата обновления 24.05.2018).

## **1. Работа с использованием клиента аккредитации**

### **Конфигурация рабочего места**

- Процессор: не менее 1 ГГц
- Оперативная память: не менее 2 Гб
- Жесткий диск: не менее 30 Гб
- Сетевой адаптер: не менее 54 Мб/сек
- ОС Windows 7 и выше, архитектур x32 и x64

## **2. Работа через браузер**

### **Адреса для входа:**

- **Ams.rosminzdrav.ru** – для работы председателей и ответственных секретарей
- **Amt.rosminzdrav.ru** – для работы аккредитуемых и членов аккредитационных подкомиссий, оценивающих 2 этап

### **Конфигурация рабочего места**

- Процессор: не менее 1 ГГц
- Оперативная память: не менее 2 Гб
- Жесткий диск: не менее 30 Гб
- Сетевой адаптер: не менее 54 Мб/сек
- ОС:
  - Windows 7 (XP допустимо, но не рекомендуется) и выше, архитектур x32 и x64;
  - macOS версии 10.5 и выше;
  - Linux.

## Список поддерживаемых веб-браузеров:

### Для ОС Windows:

- Mozilla Firefox 52 и выше;
- Microsoft Internet Explorer 10.0 - 11.0;
- Microsoft Edge;
- Google Chrome 4 и выше (32- и 64-разрядные версии). При работе в 64-разрядной версии будут использоваться 32-разрядные версии расширений и внешних компонент.

В случае использования Windows XP настоятельно рекомендуется использовать Google Chrome последней доступной для данной ОС версии!

### для ОС Linux:

- Google Chrome последних версий;
- Mozilla Firefox 52 и выше.

### для ОС macOS:

- Safari 4.0.5 и выше.