

**МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ**

**БРИФИНГИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ»
(ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ)**

Москва 2018

Вы пришли на работу.

Войдя в кабинет, Вы увидели, что человек лежит на полу!
Ваша задача: оказать помощь человеку, лежащему на полу,
в рамках своих умений



Ситуация № 1

Вы врач-педиатр участковый территориальной поликлиники.

В кабинете Вас ждут мама с ребенком 1 месяца, которые пришли на профилактический осмотр.

Необходимо, получив у законных представителей согласие на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, оценить данные антропометрии и дать заключение о состоянии здоровья ребенка.

При проведении осмотра все необходимые действия озвучивайте.

Ситуация № 2

Вы врач-педиатр участковый территориальной поликлиники.

В кабинете Вас ждут мама с ребенком 3 месяцев, которые пришли на профилактический осмотр перед вакцинацией.

Необходимо, получив у законных представителей согласие на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, оценить данные антропометрии и дать заключение о состоянии здоровья ребенка.

При проведении осмотра все необходимые действия озвучивайте.

Ситуация № 3

Вы врач-педиатр участковый территориальной поликлиники.

В кабинете Вас ждут мама с ребенком 9 месяцев, которые пришли на профилактический осмотр перед вакцинацией.

Необходимо, получив у законных представителей согласие на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, оценить данные антропометрии и дать заключение о состоянии здоровья ребенка.

При проведении осмотра все необходимые действия озвучивайте.

Ситуация № 1

Вы врач-педиатр участковой поликлиники.

Вас вызвали на дом к ребенку.

При осмотре: у ребенка сухой, приступообразный кашель, который начался после прогулки в парке и сохраняется до момента обращения. Дыхание затруднено.

Необходимо, получив у законных представителей согласие на осмотр, провести физикальное обследование ребенка и дать оценку симптомам, характеризующим состояние дыхательной системы.

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать

Ситуация № 2

Вы врач-педиатр участковой поликлиники.

Вас вызвали на дом к ребенку.

При осмотре: ребенок беспокоен, температура 38,5°C. В течение трех последовательных дней дыхание учащенное, безболезненное.

Необходимо, получив у законных представителей согласие на осмотр, провести физикальное обследование ребенка и дать оценку симптомам, характеризующим состояние дыхательной системы.

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать.

Ситуация № 3

Вы врач-педиатр участковой поликлиники.

Вас вызвали на дом к ребенку.

При осмотре: ребенок беспокоен, температура 37,8°C, кашель. Дыхание шумное, свистящее, на расстоянии слышны хрипы.

Необходимо, получив у законных представителей согласие на осмотр, провести физикальное обследование ребенка и дать оценку симптомам, характеризующим состояние дыхательной системы.

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать.

Ситуация № 4

Вы врач-педиатр участковой поликлиники.

Вас вызвали на дом к ребенку.

При осмотре: у ребенка температура $37,5^{\circ}\text{C}$, частый, малопродуктивный кашель.

Необходимо, получив у законных представителей согласие на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, и дать оценку симптомам, характеризующим состояние дыхательной системы.

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать.

Ситуация №1

Вы врач-педиатр участковый детской поликлиники. Вас срочно вызвали в бокс фильтра, где находится ребенок, страдающий бронхиальной астмой с сухим приступообразным кашлем, который начался во время прогулки в парке и сохраняется в настоящее время.

При осмотре: температура $36,8^{\circ}\text{C}$, выражен цианоз носогубного треугольника, частота дыхательных движений 30 в минуту, экспираторная одышка, при аускультации выдох удлинен, над симметричными участками грудной клетки выслушивается жесткое дыхание и большое количество свистящих хрипов. При пикфлоуметрии ПСВ (пиковая скорость выдоха) – 60%.

Ваша задача: оценить клиническую картину и провести ингаляционную терапию пациенту с обструктивным синдромом.

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать

Ситуация №2

Вы врач-педиатр участковый детской поликлиники. Вас срочно вызвали в бокс фильтра к ребенку, у которого навязчивый кашель с отделением небольшого количества слизистой мокроты и затруднено носовое дыхание.

При осмотре: температура $37,6^{\circ}\text{C}$, небольшой цианоз носогубного треугольника, частота дыхательных движений 34 в минуту, экспираторная одышка, при аускультации выдох удлинен, на фоне жесткого дыхания выслушиваются свистящие сухие и необильные среднепузырчатые влажные хрипы.

Ваша задача: оценить клиническую картину и провести ингаляционную терапию пациенту с обструктивным синдромом.

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать

Ситуация №3

Вы врач-педиатр детской участковой поликлиники. Вас срочно вызвали в бокс фильтра к ребенку с частым приступообразным, «лающим» кашлем.

При осмотре: ребенок беспокоен, бледен, голос осипший, частота дыхательных движений – 30 в минуту, дыхание шумное, инспираторная одышка, в дыхании участвует вспомогательная мускулатура.

Ваша задача: оценить клиническую картину и провести ингаляционную терапию пациенту с обструктивным синдромом.

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать

Ситуация №1

Вы врач-педиатр участковый поликлиники.

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациент (примерный возраст 14 лет), который резко почувствовал себя плохо. Пациент пришел в поликлинику для осуществления внутримышечной инъекции антибиотиком пенициллинового ряда.

В кабинете есть укладка экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, так как успокаивает родственника сопровождающего пациента.

Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами находился коллега

Ситуация №2

Вы врач-педиатр участковый поликлиники и ведете прием.

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке лежит пациент (возраст 14 лет), который внезапно почувствовал себя плохо.

Пациент пришел в поликлинику для планового диспансерного осмотра (контрольный забор анализов, осмотр специалистами), так как он состоит на учете у эндокринолога по поводу сахарного диабета I типа.

В кабинете есть укладка экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, так как успокаивает родственника сопровождающего пациента.

Максимально озвучивайте свои действия,
как если бы рядом с Вами находился коллега