

**Технические требования к клиентским рабочим местам при проведении процедуры аккредитации специалиста**

(разработаны службой технической поддержки информационной системы аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России. Версия от 24.05.2018 г.)

Доступ к системе проведения аккредитации может быть обеспечен как посредством установки на компьютер пользователя программы «Клиент аккредитации медицинских работников», так и посредством web-браузера.

**1. Работа с использованием программы «Клиент аккредитации медицинских работников»**

Конфигурация рабочего места

- Процессор: не менее 1 ГГц
- Оперативная память: не менее 2 Гб
- Жесткий диск: не менее 30 Гб
- Сетевой адаптер: не менее 54 Мб/сек
- Операционная система (далее – ОС) Windows 7 и выше, архитектур x32 и x64

**2. Работа через браузер**

Адреса для входа:

- **Ams.rosminzdrav.ru** – для работы председателей и ответственных секретарей аккредитационных комиссий.
- **Amt.rosminzdrav.ru** – для работы аккредитуемых и членов аккредитационных комиссий, оценивающих 2 этап.

Конфигурация рабочего места:

- Процессор: не менее 1 ГГц
- Оперативная память: не менее 2 Гб
- Жесткий диск: не менее 30 Гб
- Сетевой адаптер: не менее 54 Мб/сек
- ОС:
  - Windows 7 (XP допустимо, но не рекомендуется) и выше, архитектур x32 и x64;
  - macOS версии 10.5 и выше;
  - Linux.

Список поддерживаемых веб-браузеров:

Для ОС Windows:

- Mozilla Firefox 52 и выше;
- Microsoft Internet Explorer 10.0 - 11.0;
- Microsoft Edge;
- Google Chrome 4 и выше (32- и 64-разрядные версии). При работе в 64-разрядной версии будут использоваться 32-разрядные версии расширений и внешних компонент.

В случае использования Windows XP настоятельно рекомендуется использовать Google Chrome последней доступной для данной ОС версии.

для ОС Linux:

- Google Chrome последних версий;
- Mozilla Firefox 52 и выше.

для ОС macOS:

- Safari 4.0.5 и выше.