

Первичная аккредитация специалистов здравоохранения
Первичная специализированная аккредитация
специалистов здравоохранения

Паспорт экзаменационной станции

Экстренная медицинская помощь

Специальности:

<i>Лечебное дело</i>	<i>Пульмонология</i>
<i>Авиационная и космическая медицина</i>	<i>Радиология</i>
<i>Аллергология и иммунология</i>	<i>Ревматология</i>
<i>Водолазная медицина</i>	<i>Рентгенология</i>
<i>Гастроэнтерология</i>	<i>Рентгенэндоваскулярные</i> <i>диагностика и лечение</i>
<i>Гематология</i>	<i>Рефлексотерапия</i>
<i>Гериатрия</i>	<i>Сексология</i>
<i>Дermатовенерология</i>	<i>Сердечно-сосудистая хирургия</i>
<i>Диетология</i>	<i>Судебно-медицинская экспертиза</i>
<i>Инфекционные болезни</i>	<i>Судебно-психиатрическая</i> <i>экспертиза</i>
<i>Клиническая фармакология</i>	<i>Сурдология-оториноларингология</i>
<i>Колопроктология</i>	<i>Терапия</i>
<i>Косметология</i>	<i>Токсикология</i>
<i>Лечебная физкультура и спортивная</i> <i>медицина</i>	<i>Торакальная хирургия</i>
<i>Мануальная терапия</i>	<i>Травматология и ортопедия</i>
<i>Неврология</i>	<i>Трансфузиология</i>
<i>Нейрохирургия</i>	<i>Физиотерапия</i>
<i>Нефрология</i>	<i>Физическая и реабилитационная</i> <i>медицина</i>
<i>Общая врачебная практика</i>	<i>Фтизиатрия</i>
<i>Онкология</i>	<i>Функциональная диагностика</i>
<i>Остеопатия</i>	<i>Хирургия</i>
<i>Офтальмология</i>	<i>Эндоскопия</i>
<i>Патологическая анатомия</i>	
<i>Пластическая хирургия</i>	
<i>Психиатрия</i>	
<i>Психиатрия-наркология</i>	

Оглавление

1.	Профессиональный стандарт (трудовые функции).....	4
2.	Продолжительность работы станции.....	4
3.	Задача станции	4
4.	Информация по обеспечению работы станции	4
4.1.	Рабочее место члена АПК.....	4
4.2.	Рабочее место аккредитуемого.....	5
4.2.1.	Перечень мебели и прочего оборудования.....	5
4.2.2.	Перечень медицинского оборудования	6
4.2.3.	Расходные материалы.....	6
4.2.4.	Симуляционное оборудование станции и его характеристики.....	7
5.	Перечень ситуаций (сценариев) станции	8
6.	Информация (брифинг) для аккредитуемого.....	8
7.	Действия членов АПК, вспомогательного персонала на подготовительном этапе (перед началом работы станции).....	8
8.	Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы станции	9
9.	Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции.....	11
10.	Справочная информация для аккредитуемого/членов АПК	11
11.	Информация для конфедерата	11
12.	Критерии оценивания действий аккредитуемого.....	12
13.	Алгоритм выполнения навыка	12
14.	Оценочный лист (чек-лист)	14
15.	Медицинская документация.....	17
16.	Сведения о разработчиках паспорта.....	21
	Приложение 1	22
	Приложение 2	24
	Приложение 3	26
	Приложение 4	30

Общие положения. Паспорта станций (далее станции) объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) для второго этапа первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации специалистов представляют собой документ, включающий необходимую информацию по оснащению станции, брифинг (краткое задание перед входом на станцию), сценарии, оценочные листы (далее чек-лист), источники информации, справочный материал и т.д., и предназначены в качестве методического и справочного материала для оценки владения аккредитуемым лицом конкретным практическим навыком (умением), и могут быть использованы для оценки уровня готовности специалистов здравоохранения к профессиональной деятельности.

Оценивание особенностей практических навыков по конкретной специальности может быть реализовано через выбор конкретных сценариев. Данное решение принимает аккредитационная подкомиссия по специальности (далее АПК) в день проведения второго этапа аккредитации специалистов.

С целью обеспечения стандартизации процедуры оценки практических навыков условие задания и чек-лист являются едиными для всех.

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на второй этап аккредитации в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь индивидуальные средства защиты.

1. Профессиональный стандарт (трудовые функции)

Паспорт разработан для всех специальностей, в трудовые функции которых входит общение с пациентами при оказании медицинской помощи, в соответствии с профессиональными стандартами специальностей по приказу Минздрава России от 07.10.2015 № 700н (ред. от 09.12.2019) «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование».

2. Продолжительность работы станции

Общее время выполнения навыка – 10 минут.

Время нахождения аккредитуемого лица на станции – не менее 8,5 минут (в случае досрочного выполнения практического навыка аккредитуемый остается внутри станции до голосовой команды «Перейдите на следующую станцию»).

Таблица 1

Тайминг выполнения практического навыка

Время озвучивания команды	Голосовая команда	Действие аккредитуемого лица	Время выполнения навыка
0'	Ознакомьтесь с заданием станции	Ознакомление с заданием (брифингом)	0,5'
0,5'	Войдите на станцию и озвучьте свой логин	Начало работы на станции	8,5'
8,0'	У Вас осталась одна минута	Продолжение работы на станции	
9,0'	Перейдите на следующую станцию	Покидает станцию и переходит на следующую станцию согласно индивидуальному маршруту	1'

3. Задача станции

Демонстрация аккредитуемым лицом навыков обследования пациента с резким ухудшением состояния в условиях амбулаторно-поликлинической медицинской организации (МО), умения использовать оснащение укладки экстренной медицинской помощи и распознавать остановку кровообращения с использованием при необходимости автоматического наружного дефибриллятора (АНД).

4. Информация по обеспечению работы станции

Для организации работы станции должны быть предусмотрены:

4.1. Рабочее место члена АПК

Таблица 2

Рабочее место члена АПК

№ п/п	Перечень оборудования	Количество
1.	Стол рабочий (рабочая поверхность)	1 шт.
2.	Стул	2 шт.

3.	Компьютер с выходом в Интернет для доступа к автоматизированной системе проведения аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России	1 шт.
4.	Устройство для трансляции видео- и аудиозаписей ¹ с места работы аккредитуемого лица с возможностью давать вводные, предусмотренные паспортом станции	1 шт.
5.	Чек-листы в бумажном виде (на случай возникновения технических неполадок, при работе в штатном режиме не применяются)	По количеству аккредитуемых лиц
6.	Шариковая ручка	2 шт.

4.2. Рабочее место аккредитуемого

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование (оснащение) и расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых лиц):

4.2.1. Перечень мебели и прочего оборудования

Таблица 3

Перечень мебели и прочего оборудования

№ п/п	Перечень мебели и прочего оборудования	Количество
1.	Кушетка (или функциональная кровать) с поднимающимся изголовьем, расположенная таким образом, чтобы обеспечить возможность подхода аккредитуемого лица к пациенту со всех сторон	1 шт.
2.	Манекен ² , обеспечивающий имитацию различных витальных функций, лежащий на кушетке (кровати) и одетый в рубашку, которая легко расстегивается на груди (с использованием молнии) и шорты (или легко расстегивающиеся по бокам брюки) для обеспечения легкого доступа аккредитуемого лица для осмотра спины, плеч, голеней и стоп пациента	1 шт.
3.	Телефонный аппарат (на видном месте, имитация)	1 шт.
4.	Тележка на колесиках (или укладка в виде чемодана), в которой размещены оборудование, расходные материалы и лекарственные средства (с подписями)	1 шт.
5.	Настенные часы с секундной стрелкой	1 шт.

¹По согласованию с председателем АПК устройство с трансляцией видеозаписи работы аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены АПК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись.

² Если тренажер работает от электрической сети, необходимо продумать вариант его подключения, чтобы провода (в том числе провод, соединяющий с компьютером) не вводил в заблуждение аккредитуемое лицо и не воспринимался им как дополнительная опасность.

4.2.2. Перечень медицинского оборудования

Таблица 4

Перечень медицинского оборудования

№ п/п	Перечень медицинского оборудования	Количество
1.	Лицевая маска для дыхательного мешка	1 шт.
2.	Источник кислорода	1 шт.
3.	Лицевая маска кислородная с резервуаром	1 шт.
4.	Дыхательный мешок с резервуаром	1 шт.
5.	Пульсоксиметр	1 шт.
6.	Орофарингеальный воздуховод (№3 и №4)	1 шт.
7.	Фонендоскоп	1 шт.
8.	Тонометр	1 шт.
9.	Электрокардиограф	1 шт.
10.	Фонарик-ручка	1 шт.
11.	Венозный жгут	1 шт.
12.	Бутылка питьевой воды без газа (имитация)	1 шт.
13.	Пластиковой одноразовый стаканчик	1 шт.
14.	Экспресс-анализатор уровня глюкозы крови	1 шт.
15.	Штатив для длительных инфузационных вливаний	1 шт.
16.	Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный	1 шт.
17.	Непрокалываемый контейнер с крышкой для отходов класса Б	1 шт.
18.	Пакет для отходов класса А	1 шт.

4.2.3. Расходные материалы

Таблица 5

Расходные материалы (в расчете на 1 попытку аккредитуемого лица)

№ п/п	Перечень расходных материалов	Количество (на 1 попытку аккредитуемого лица)
1.	Смотровые перчатки	1 уп.
2.	Одноразовая лицевая маска	1 шт.
3.	Спиртовые салфетки	4 шт.
4.	Шприц 2 мл с иглой 0,1-0,25 мм	2 шт.
5.	Шприц 10 мл с иглой 0,25-0,6 мм	2 шт.
6.	Шприц 20 мл с иглой 0,4-0,8 мм	2 шт.
7.	Периферический венозный катетер (ПВК) 14, 18, 20, 22 G	По 2 шт. каждого
8.	Система для внутривенных инфузий	2 шт.
9.	Пластырь для ПВК	2 шт.
10.	Раствор натрия хлорида 0,9% 500 мл	1 фл.
11.	Раствор декстрозы 5% 200 мл	1 фл.
12.	Раствор декстрозы 10% 400 мл	1 фл.
13.	Раствор эpineфрина 0,1% 1 мг/мл	5 амп.

14.	Таблетки ацетилсалициловой кислоты 100 мг	14 таб.(1 уп.)
15.	Таблетки клопидогрела 75 мг или таблетки тикагрелора 90 мг	14 таб.(1 уп.)
16.	Сальбутамол, раствор для ингаляций 2,5 мг, 10 небул	10 фл.
17.	Ипратропия бромид, раствор для ингаляций 500 мкг	1 фл.
18.	Раствор 40% декстрозы	10 амп.
19.	Раствор магния сульфата 250 мг/мл	1 амп.
20.	Раствор дексаметазона 4 мг/мл, или раствор преднизолона 30 мг/мл, или раствор метилпреднизолона 30 мг/мл	5 амп.
21.	Гидрокортизон (лиофилизат) 100 мг	2 фл.
22.	Раствор фуросемида 20 мг/2мл	5 амп.
23.	Раствор гепарина 5000МЕ/мл	2 фл.
24.	Раствор морфина гидрохлорида 1% (имитация)	1 амп.
25.	Омепразол лиофилизат 40 мг	2 фл.
26.	Раствор глюкагона 1 мг/мл	1 амп.

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики

Таблица 6

Симуляционное оборудование станции и его характеристики

№ п/п	Характеристика симуляционного оборудования
1.	<p>Полноростовой манекен человека в возрасте старше 8 лет с возможностью имитации следующих показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) имитация дыхательных звуков и шумов; 2) визуализация экскурсии грудной клетки; 3) имитация пульсации центральных и периферических артерий; 4) отображение заданной электрокардиограммы на медицинское оборудование; желательно: 5) речевое сопровождение; 6) моргание глаз и изменение просвета зрачков; 7) имитация цианоза; 8) имитация аускультивной картины работы сердца, тонов/шумов сердца; 9) имитация потоотделения; 10) имитация изменения капиллярного наполнения и температуры кожных покровов; 11) имитация показателей сатурации, ЧСС через настоящий пульсоксиметр. <p>Манекен должен быть одет, иметь установленный периферический венозный катетер.</p>
2.	Автоматический наружный дефибриллятор (АНД)

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции

Таблица 7

Перечень ситуаций (сценариев) станции

№ п/п	Ситуация (сценарий)
1.	Острый коронарный синдром (ОКС1), кардиогенный шок
2.	Острый коронарный синдром (ОКС2), отёк легких
3.	Анафилактический шок (АШ)
4.	Желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК)
5.	Бронхообструктивный синдром на фоне бронхиальной астмы (БОС)
6.	Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)
7.	Спонтанный пневмоторакс (обструктивный шок)
8.	Гипогликемия
9.	Гипергликемия

Выбор и последовательность ситуаций определяет АПК в день проведения второго этапа первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения.

Показатели для программирования манекена отражены в Приложении 1.

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого

Вы - врач своей специальности. Медицинский/ая брат/сестра вызвал/а Вас на помощь. Перед Вами пациент 45 лет (приблизительный вес 60 кг, рост 165 см). На этаже есть укладка экстренной медицинской помощи и автоматический наружный дефибриллятор (АНД).

Медицинский/ая брат/сестра – Ваш помощник, недавно приступил/а к работе, информации о причинах резкого ухудшения состояния пациента не имеет. Он/а будет выполнять по Вашему назначению манипуляции, входящие в его/её компетенцию.

7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала на подготовительном этапе (перед началом работы станции)

1. Получение логина и пароля для входа в автоматизированную систему проведения аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России и вход в нее. Сверка своих персональных данных.

2. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ типовому паспорту с учётом количества аккредитуемых лиц.

3. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов.

4. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на станцию.

5. Проверка готовности симулятора к работе.

6. Установка нужного сценария с помощью программного управления симулятором.

7. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения (при наличии таковой).

8. Выбор ситуации согласно решению АПК.

9. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы станции.

8. Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы станции

1. Включение видеокамеры при команде «Ознакомьтесь с заданием станции» (при необходимости).
2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при необходимости).
3. Запуск симулятора и управление программным обеспечением тренажера.
4. Внесение индивидуального номера аккредитуемого лица в чек-лист в автоматизированной системе проведения аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России.
5. Проведение регистрации последовательности и правильности действий/расхождения действий аккредитуемого лица в соответствии с параметрами в чек-листе.
6. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым на основании вводной информации, необходимой для выполнения ситуации (сценария) (таблица 8).
7. Соблюдение правил: не вступать в диалог с аккредитуемым, не давать подсказок, не высказывать требований, не задавать уточняющих вопросов.
8. Руководствоваться разрешенными вводными только в случае, если симулятор не позволяет их воспроизвести.
9. После команды аккредитуемому лицу «Перейдите на следующую станцию» приведение используемого симуляционного оборудования и помещения в первоначальный вид.

Для членов АПК с небольшим опытом работы на станции допускается увеличение промежутка времени для подготовки станции и заполнения чек-листа. Промежуток времени в таком случае должен быть равен периоду работы станции (10 минут).

Таблица 8

**Примерные тексты вводной информации
в рамках диалога члена АПК и аккредитуемого лица**

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Текст вводной информации
1.	При попытке убедиться в отсутствии опасности	«Опасности нет»
2.	При попытке обработать руки	«Будем считать, что руки обработаны»
3.	При попытке оценить сознание	
4.	При оценке витальных функций, которые не воспроизводятся симулятором самостоятельно	Дать вводную в соответствии с Приложением 2
5.	При вызове службы скорой медицинской помощи (СМП):	Имитировать диспетчера службы СМП: «Скорая помощь слушает, что случилось?»
6.	В случае, если названа правильная и полная информацию вызова: <ul style="list-style-type: none"> • должность • местоположение (адрес) • возраст и пол пациента • предварительный диагноз • основные витальные функции: сознание, дыхание, пульс • объем оказываемой помощи 	«Вызов принят! Ждите»
7.	В случае, если информация неполная	Допустимо задавать вопросы от лица диспетчера СМП: «Представьтесь, пожалуйста», «Назовите Ваш адрес?», «Назовите возраст и пол пострадавшего?», «Назовите объём Вашего вмешательства?»
8.	При высказывании сомнения в стерильности и/или годности используемых инструментов и расходных материалов	«Будем считать, что всё годно»
9.	При отсутствии комментариев о проводимом лечении	Допустимо задать вопросы: «Какой поток кислорода?», «Какие лекарственные средства Вы ввели?», «В какой дозировке?»
10.	При попытке обеспечить венозный доступ	«Венозный доступ уже установлен»
11.	При правильной интерпретации диагноза ОКС (Сценарий 1 и 2)	«Чреспошное коронарное вмешательство может быть выполнено в течение 120 минут»
12.	При подготовке к пункции грудной клетки после обработки антисептиком места пункции и поднесения иглы к этому месту	«Будем считать, что пункция грудной клетки выполнена»
13.	По истечении 4,5 минут после входа аккредитуемого на станцию	«Экскурсии грудной клетки прекратились»

9. Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции

1. Положение об аккредитации специалистов – актуальный приказ Минздрава России на момент проведения процедуры аккредитации специалистов.
2. Соответствующие приказы Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта» и/или его проекты.
3. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы, 2024 г.
4. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению спонтанного пневмоторакса. Ассоциация торакальных хирургов Российского общества хирургов, 2014 г.
5. Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии. Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи», 2014 г.
6. Клинические рекомендации «Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки», 2021 г.
7. Федеральные клинические рекомендации «Анафилактический шок. 2-й пересмотр», 2023 г.
8. Клинические рекомендации «алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом». Российская ассоциация эндокринологов ФГБУ Эндокринологический научный центр, 2023 г.
9. European Resuscitation Council Guidelines 2021 <https://cprguidelines.eu/>
10. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.
11. Клинические рекомендации «Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы». Российское кардиологическое общество, 2024 г
12. Клинические рекомендации «Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы». Российское кардиологическое общество, 2024 г.

10. Справочная информация для аккредитуемого/членов АПК

(Приложение 3)

11. Информация для конфедерата³

Задачей конфедерата является стандартное (для всех одинаковое) обеспечение помощи в роли среднего медицинского работника.

Вы —медицинский/ая брат/сестра.

Вы знаете, где находится укладка и ее оснащение.

Вы имеете представление об алгоритме оказания экстренной медицинской помощи, однако никогда не участвовали в ее проведении.

Ваша задача выполнять любые действия, порученные Вам аккредитуемым лицом, соблюдая следующие требования:

³ Конфедерат – симулированный коллега, выполняющий четко регламентированную функцию, например, медицинской сестры.

- начинать выполнение только после получения команды;
- при отсутствии подробного объяснения по технике проведения, необходимо уточнить: «Как это надо делать?»;
- после объяснения постараться выполнить действие строго так, как было сказано, даже если эта информация неверная и/или неполная.

Важно! Обеспечивать безопасное применение АНД. После любого выполненного Вами действия вслух сказать, что Вы это действие произвели или указать результат измерения.

Смотровые перчатки находятся у Вас в кармане, Вы надеваете их только в том случае, если об этом попросил аккредитуемый.

При наложении аккредитуемым электродов для записи ЭКГ на этапе до и во время остановки кровообращения	Предложить ознакомиться с бумажной версией записи ЭКГ, соответствующей этапу и номеру сценария (Раздел 15)
---	--

12. Критерии оценивания действий аккредитуемого

В электронном чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий аккредитуемым осуществляется с помощью активации кнопок:

- «Да» – действие произведено;
- «Нет» – действие не произведено.

Каждая позиция вносится членом АПК в электронный чек-лист.

13. Алгоритм выполнения навыка

Алгоритм выполнения практического навыка может быть использован для освоения данного навыка и подготовки к первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения.

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Номер ситуации
1.	Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего: осмотреться, показать жест безопасности	1-9
2.	<i>Оценить сознание:</i> <ul style="list-style-type: none"> • осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи • громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» 	1-9
3.	Надеть перчатки себе и предложить надеть помощнику	
4.	Комментировать все свои последующие действия, давать точные полные указания помощнику (работа в команде)	1-9
Алгоритм ABCDE		
	<i>A - оценка проходимости дыхательных путей</i>	
5.	Провести осмотр полости рта на наличие инородных тел, жидкостей	1-9
	<i>B – оценка деятельности дыхательной системы</i>	
6.	Обеспечить проведение пульсоксиметрии	1-9
7.	Обеспечить кислородотерапию при наличии показаний	1-3, 5-7
8.	Выполнить сравнительную аусcultацию легких фонендоскопом	1-9
9.	Выполнить сравнительную перкуссию грудной клетки	1-9

10.	Оценить частоту дыхательных движений (ЧДД) в течение не менее 10 секунд	1-9
11.	Провести осмотр трахеи	1-9
12.	Провести осмотр вен шеи	1-9
	<i>C – оценка деятельности сердечно-сосудистой системы</i>	
13.	Провести оценку пульса (пальпация на лучевой и сонной артериях одновременно с одной стороны тела в течение не менее 10 секунд)	1-9
14.	Измерить артериальное давление	1-9
15.	Провести аусcultацию сердца	1-9
16.	Обеспечить снятие ЭКГ в 12 отведениях (<i>в рамках станции ОСКЭ допустимо обеспечить наложение стандартных электродов на верхние и нижние конечности</i>)	1-9
17.	Интерпретировать полученную ЭКГ	1-9
18.	Обеспечить установку в/в катетера (в/в доступ)	1-9
19.	Провести проверку симптома белого пятна на ногтевом ложе или коже груди	1-9
20.	Оценить цвет кожных покровов	1-9
	<i>D – оценить неврологический статус</i>	
21.	Оценить фотопривыкание зрачков с использованием ладони или фонарика	1-9
22.	Оценить тонус мышц путем сгибания и разгибания каждой руки и ноги	1-9
23.	Оценить уровень глюкозы крови с помощью глюкометра	1-9
24.	Интерпретировать полученные результаты уровня глюкозы	1-9
	<i>E – оценить показатели общего состояния</i>	
25.	Провести поверхностную пальпацию живота с четырех сторон от пупка	1-9
26.	Провести ректальное исследование (при наличии показаний) и поменять перчатки	
27.	Вызвать СМП, сообщить: • местоположение (адрес, кабинет) • количество, возраст, пол пациентов • предварительный диагноз • объем оказываемой помощи Убедиться, что вызов принят	
	Применение лекарственных средств (см. Приложение 3):	1-6, 8-9
28.	• использовать правильный и полный набор лекарственных средств (ЛС)	1-9
29.	• использовать оптимальный способ введения ЛС	1-9
30.	• использовать верные дозировки ЛС	1-9
31.	Использовать дополнительные препараты	1-3,5,8
32.	Соблюдать приоритетность введения ЛС	3
33.	Выполнить функцию плевральной полости во 2-м межреберье справа по среднеключичной линии по верхнему краю нижележащего ребра	7

34.	Придать возвышенное положение головному концу кровати	2
35.	Соблюдать последовательность ABCDE-осмотра	1-9
36.	Предпринять попытку повторного ABCDE-осмотра	1-9
Этап остановки кровообращения		
37.	Подтвердить остановку кровообращения, проверив сознание и дыхание по методике «вижу, слышу, ощущаю»	1-9
38.	Дать команду или самостоятельно начать компрессии грудной клетки (30 компрессий подряд с частотой 100-120 в минуту, глубиной 5-6 см): <ul style="list-style-type: none">• руки спасателя вертикальны• не сгибаются в локтях• пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней• компрессии отсчитываются вслух	1-9
39.	Включить АНД	1-9
40.	Правильно наклеить электроды на грудную клетку пострадавшего, при этом не прерывая компрессий	
41.	Не прикасаться к пациенту во время оценки ритма АНД	1-9
42.	Нажать на кнопку «Разряд» после команды АНД	1-9
43.	Не прикасаться к пострадавшему в момент нанесения разряда	1-9
44.	По команде АНД приступить к надавливаниям на грудную клетку или дать команду помощнику	
45.	Не проводить оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	1-9
46.	Установить орофарингеальный воздуховод верного размера	1-9
47.	Обеспечить подключение источника кислорода к дыхательному мешку	1-9
48.	Начать искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении компрессий и вдохов 30:2 или дать команду помощнику	1-9
49.	Прекратить сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	1-9
50.	Не прикасаться к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	1-9
51.	По команде АНД приступить к надавливаниям на грудную клетку или дать команду помощнику	1-9
52.	Проводить реанимационные мероприятия до приезда СМП	1-9

14. Оценочный лист (чек-лист)

Используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении станции.

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Номер ситуации	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

4.	A - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	B - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аусcultация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Обеспечил кислородотерапию по показаниям	1-3, 5-7	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	Проводил кислородотерапию при отсутствии показаний	4, 8, 9	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
8.	C - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Верно наложил электроды	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Правильно интерпретировал ЭКГ	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	D - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	E - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Использовал верный/е препарат/ы	1-6, 8	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Использовал верную/ые дозировку/и препарата/ов	1-6, 8	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Использовал оптимальный/е способ/ы введения препарата/ов	1-6,8	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Применил инфузионную терапию	4,9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Использовал верный объем и скорость введения инфузионной терапии	4,9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Использовал дополнительные препараты	1-3,5,8	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Соблюдал приоритетность введения ЛС	3	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
21.	Верно выполнил пункцию плевральной полости	7	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Придал повышенное положение головному концу кровати	2	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
23.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
При остановке кровообращения			
26.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет


28.	Включил АНД	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
34.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
35.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
36.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
37.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
38.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
39.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
40.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

15. Медицинская документация



Записи электрокардиограмм (используются при запросе ЭКГ в 12 отведений в случае отсутствия возможности их добавления в сценарий симулятора)⁴:


Первая часть станции ОСКЭ (до развития остановки кровообращения)

Ситуация (сценарий) №1




⁴ В случае предоставления аккредитуемым записи ЭКГ в печатном виде недопустимо оставлять на ней номер ситуации (сценария) из паспорта станции ОСКЭ

Ситуация (сценарий) №2**Ситуации (сценарии) №3, 4, 5, 7, 8, 9**


Ситуация (сценарий) №6

Этап развития остановки кровообращения.

**Через 4,5 минуты от входа аккредитуемого на станцию
при снятии ЭКГ на момент оценки ритма**


Ситуации (сценарии) № 1, 4, 5, 6, 8

Ситуации (сценарии) № 2, 3, 7, 9



**Через 6,5 минут от входа аккредитуемого на станцию
при снятии ЭКГ на момент оценки ритма**

Ситуации (сценарии) № 1-9



16. Сведения о разработчиках паспорта

16.1 Организация-разработчик:

ФГОАУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

16.2. Рецензент:

Дежурный Л.И. - председатель Общероссийской общественной организации «Российское общество первой помощи», Первый заместитель председателя Профильной комиссии Минздрава России по направлению «Первая помощь», д.м.н., профессор

Приложение 1

**Перечень ситуаций для программирования манекена⁵ с возможностью имитации ряда показателей
(информация, приведенная в данной таблице, не озвучивается аккредитуемому)**

Номер ситуации	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Сценарий для симулятора пациента (возраст старше 8 лет)</i>	ОКС 1	ОКС 2	АШ	ЖКК	БОС	ТЭЛА	Пневмоторакс	Гипогликемия	Гипергликемия
Сатурация (SPO2)	88-89%	88-89%	88-89%	95-98%	88-89%	88-89%	88-89%	95-98%	95-98%
Сатурация изменяется при кислородотерапии по показаниям	>93%	>93%	>93%	Нет показаний	>90%	>93%	>93%	Нет показаний	Нет показаний
ЧДД в мин.	24	24	24	18	24	24	24	18	18
Аускультация легких	Везикулярное дыхание с 2-х сторон	Ослабленное везикулярное дыхание в верхних отделах, влажные хрипцы в нижних отделах	Жесткое дыхание, сухие свистящие хрипцы над всей поверхностью легких, стридор	Везикулярное дыхание с 2-х сторон	Жесткое дыхание, выдох резко затруднен, сухие хрипцы над всей поверхностью легких	везикулярное дыхание с 2-х сторон	Везикулярное дыхание слева, справа – не прослушивается	Везикулярное дыхание с 2-х сторон	Везикулярное дыхание с 2-х сторон
ЧСС на лучевых, сонных, бедренных артериях, уд/мин	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Артериальное давление, мм рт.ст.	САД: 80-90 ДАД: 40-50	САД: 120-135 ДАД: 70-80	САД: 80-90 ДАД: 30-50	САД: 80-90 ДАД: 40-50	САД: 120-135 ДАД: 70-80	САД: 80-90 ДАД: 40-50	САД: 80-90 ДАД: 40-50	САД: 120-135 ДАД: 70-80	САД: 120-135 ДАД: 70-80
Сердечные тоны	Частые, приглушенные	Частые, приглушенные	Частые, приглушенные	Частые	Частые	Тоны сердца частые, приглушенные, акцент 2-го тона на легочной артерии	Частые, приглушенные	Частые	Частые
ЭКГ	Изменения на ЭКГ, характерные для обширного поражения	Изменения на ЭКГ, характерные для обширного поражения	Синусовая тахикардия	Синусовая тахикардия	Синусовая тахикардия	S1, Q3, T3	Синусовая тахикардия	Синусовая тахикардия	Синусовая тахикардия
Капиллярное наполнение	4 сек	4 сек	4 сек	4 сек	2 сек	4 сек	4 сек	2 сек	2 сек

⁵ Для программирования сценариев указаны диапазоны показателей витальных функций, в рамках которых допустимо их выставление. Рекомендовано выставлять плавающее значение в рамках данных диапазонов.

Экстренная медицинская помощь

Номер ситуации	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Сценарий для симулятора пациента (возраст старше 8 лет)</i>	ОКС 1	ОКС 2	АШ	ЖКК	БОС	ТЭЛА	Пневмоторакс	Гипогликемия	Гипергликемия
Глаза	Периодическое моргание								
Речь	Периодический стон								
Цианоз	-	+	+	-	+	+	+	-	-
Мышечный тонус	Без особенностей								

Развитие остановки кровообращения									
<i>Через 4,5 минуты после начала сценария при подключении АИД</i>	Необходимо нанесение разряда								
<i>Через 6,5 минут после начала сценария при подключении АИД</i>	Разряд не показан								

Приложение 2

Текст для озвучивания сотрудником (вспомогательным персоналом), управляющим симулятором пациента
 (текст озвучивается при оценке витальных функций только в случае, если они не воспроизводятся симулятором самостоятельно)

Номер ситуации Действия аккредитуемого	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ОКС 1	ОКС 2	АШ	ЖКК	БОС	ТЭЛА	Пневмоторакс	Гипогликемия	Гипергликемия		
При попытке оценить сознание	Открывает глаза, есть экскурсия грудной клетки						Открывает глаза, отставание правой половины грудной клетки	Открывает глаза, есть экскурсия грудной клетки			
Отвечать на любые вопросы	Стоном										
При попытке осмотреть ротоглотку	Дыхательные пути визуально проходимы	Губы и язык отечные	Дыхательные пути визуально проходимы								
После присоединения пульсоксиметра	Сатурация 88-89%		Сатурация 95-98%	Сатурация 88-89%			Сатурация 95-98%				
После попытки измерения ЧДД	4 движения за 10 секунд		3 движения за 10 сек	4 движения за 10 секунд			3 движения за 10 секунд				
При попытке перкуссии грудной клетки	Слева и справа ясный легочный звук	Слева и справа ясный легочный звук, выраженное притупление в нижне-базальных отделах	Слева и справа ясный легочный звук			Слева ясный легочный звук, тимпанит над всей поверхностью правого легкого	Слева и справа ясный легочный звук				
При попытке оценить положение трахеи и вены шеи	Трахея в норме, вены шеи набухшие		Трахея в норме, вены шеи спавшиеся	Трахея в норме, вены шеи набухшие			Трахея в норме, вены шеи в норме				
При попытке оценить пульс на периферических или центральных артериях с одной стороны	18 ударов за 10 секунд, слабого наполнения			18 ударов за 10 секунд	18 ударов за 10 секунд, слабого наполнения		18 ударов за 10 секунд				
При попытке оценить пульс на периферических или центральных артериях с двух сторон	Пульс одинаковый с 2-х сторон, ослабленный	Пульс одинаковый с 2-х сторон	Пульс одинаковый с 2-х сторон, ослабленный	Пульс одинаковый с 2-х сторон	Пульс одинаковый с 2-х сторон, ослабленный	Пульс одинаковый с 2-х сторон					

После присоединения манжеты и нагнетания воздуха	САД: 80-100 ДАД: 40-50	САД: 120-135 ДАД: 70-80	САД: 80-100 ДАД: 30-50	САД: 80-100 ДАД: 40-50	САД: 120-135 ДАД: 70-80	САД: 80-100 ДАД: 40-50	САД: 80-90 ДАД: 40-50	САД: 120-135 ДАД: 70-80	САД: 120-135 ДАД: 70-80
При попытке аусcultации сердца	Частые, приглушенные			Частые		Тоны сердца частые, приглушенные, акцент 2-го тона на легочной артерии	Частые, приглушенные	Частые	
После сжатия подушечки пальца или надавливании на грудную клетку и запроса о времени капиллярного наполнения	Симптом белого пятна исчезает через 4 секунды			Симптом белого пятна исчезает через 2 секунды		Симптом белого пятна исчезает через 4 секунды		Симптом белого пятна исчезает через 2 секунды	
При попытке оценить состояние кожных покровов, пропальпировав руки и/или лоб, и/или щеки, и/или лодыжки пациента	Кожа во всех местах холодная, влажная	Кожа во всех местах теплая, выраженный цианоз	Кожа гиперемирована, теплая на ощупь, эритематозная сыпь на передней поверхности грудной клетки	Кожа во всех местах бледная, холодная на ощупь	Кожа во всех местах теплая, выраженный цианоз	Кожа во всех местах холодная, влажная. Кожные покровы верхней половины тела цианотичные	Кожа во всех местах холодная, выраженный цианоз	Кожа во всех местах влажная, липкая, ощущается дрожь	Кожа во всех местах бледная, сухая
При попытке оценить размер, симметрию и реакцию зрачков на свет	Зрачки одинаковые, фотопреакция сохранна								
При попытке воспользоваться глюкометром	6,3 ммоль/л						2,0 ммоль/л	24 ммоль/л	
При попытке согнуть и разогнуть ногу(и), руку(и)	Мышечный тонус нормальный								
При осмотре перчатки после ректального исследования	На пальце каловые массы без особенностей		На пальце черные дегтеобразные массы	На пальце каловые массы без особенностей					
При пальпации живота	Живот без особенностей			Стон при осмотре верхней части живота. Доскообразный живот	Живот без особенностей				

Приложение 3

Справочная информация

Как правило, экстренные медицинские мероприятия осуществляются на месте, где произошло резкое ухудшение состояния пациента. В каждой медицинской организации должен быть в наличии набор оборудования и оснащения для оказания медицинской помощи в экстренной форме в виде мобильной укладки экстренной медицинской помощи и мануального дефибриллятора. Укладка включает всё необходимое для оказания экстренной медицинской помощи в различных ситуациях для обеспечения квалифицированной помощи медицинским работником любой специальности, допущенным к работе с пациентами.

В настоящее время в Российской Федерации нет четкого и единого алгоритма для подобных ситуаций. Тем не менее, если в квалификационных характеристиках специалиста, имеющего диплом о медицинском образовании и действующий сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации) или должностных инструкциях медицинского работника присутствует обязанность оказывать медицинскую помощь в неотложной или экстренной форме, то любое из действий, входящих в алгоритм данного паспорта станции, легитимно. Единственным условием является последующая необходимость обоснования своих действий (показания, собственную подготовку и наличие условий).

Данная станция основана на использовании общепринятого алгоритма ABCDE, используемого в мировой и отечественной практике для оказания экстренной медицинской помощи, а также алгоритма проведения расширенной сердечно-легочной реанимации.

В таблице 9 представлены лечебные мероприятия, проводимые при оказании экстренной медицинской помощи в конкретных клинических ситуациях.

Таблица 9

Наиболее важные⁶ лечебные мероприятия, в зависимости от ситуации на станции

Ситуация	Лечебные мероприятия	Клинические рекомендации
1. Острый коронарный синдром (ОКС1), кардиогенный шок	1. Ацетилсалicyловая кислота 300 мг перорально 2. Тикагрелор 180 мг перорально или Клопидогрель 600 мг перорально 3. Гепарин 5 тыс.ед в/в болясно, разведенный до 5-10 мл 0,9% NaCl (или п/к без разведения) <i>Допустимо:</i> 4. Раствор морфина гидрохлорид ⁷ 5-10 мг в/в медленно, разведенный до 20 мл 0,9% NaCl	Клинические рекомендации «Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы». Российское кардиологическое общество, 2024 г. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией членов-

⁶ В таблице указаны конкретные мероприятия, имеющие важное отношение к лечению конкретной патологии. Все остальные мероприятия общего алгоритма должны соблюдаться во всех случаях.

⁷ В амбулаторно-поликлинических условиях в настоящее время нет возможности использовать морфин гидрохлорид для в/в введения, однако аккредитуемый должен знать полную тактику ведения пациента

Ситуация	Лечебные мероприятия	Клинические рекомендации
		корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.
2. Острый коронарный синдром (ОКС2), отёк легких	1. Ацетилсалициловая кислота 300 мг перорально 2. Придать возвышенное положение головного конца кушетки 3. Раствор морфина гидрохлорид 5-10 мг в/в медленно, разведенный до 20 мл 0,9% NaCl 4. Фуросемид 40-100 мг в/в медленно, разведенный до 20 мл 0,9% NaCl 5. Гепарин 5 тыс.ед в/в болюсно, разведенный до 5-10 мл 0,9% NaCl (или п/к без разведения)	Клинические рекомендации «Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы». Российское кардиологическое общество, 2024 г Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.
3. Анафилактический шок (АШ)	1. Эпинефрин 0,01 мг/кг (до 0,5 мг) в/м в переднебоковую поверхность верхней трети бедра без разведения 2. Инфузия 0,9% раствора NaCl 1000-2000 мл в/в струйно 3. Гидрокортизон 200 мг в/в струйно или метилпреднизолон 50-100 мг в/в струйно или Дексаметазон 8-16 мг в/в струйно, или преднизолон 60-120 мг в/в струйно, <i>Допустимо в качестве алтернативы изначальному внутримышечному введению</i> 4. Введение 1 мл 0,1% раствора эпинефрина, разведенного в 10 мл 0,9% раствора хлорида натрия в/в (до 0,1 мг) <i>Допустимо</i> 5. Сальбутамол 2,5 мг/2,5 мл ингаляционно через небулайзер	Федеральные клинические рекомендации «Анафилактический шок. 2-й пересмотр», 2023 г. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.
4. Желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК)	Омепразол лиофилизат 1-3 мг/кг в/в в течение 1 часа, разведенный до 20 мл 0,9% раствора натрия хлорида	Клинические рекомендации «Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки», 2021 г. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-

Ситуация	Лечебные мероприятия	Клинические рекомендации
5. Бронхобструктивный синдром на фоне бронхиальной астмы (БОС)	<p>1. Сальбутамол 2,5 мг ингаляционно через небулайзер</p> <p>2. Ипратропий 0,5 мг ингаляционно через небулайзер</p> <p>3. Преднизолон 40-50 мг/сут в/в струйно <i>Допустимо</i></p> <p>4. Сульфат магния 2 г в/в в течение 20 мин, разведенный до 20 мл 0,9% NaCl</p>	<p>корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.</p> <p>Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы, 2024 г. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.</p>
6. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)	<p>1. Гепарин 5 тыс. ед в/в болясно, разведенный до 5-10 мл 0,9% NaCl</p> <p>2. Определить показания к тромболитической терапии <i>Допустимо:</i></p> <p>3. Инфузия 0,9% раствора NaCl 0,5-1 литра в/в капельно</p>	<p>Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии. Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи», 2014 г.</p> <p>Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.</p>
7. Спонтанный пневмоторакс (обструктивный шок)	<p>Пункция плевральной полости во II межреберье по среднеключичной линии по верхнему краю нижележащего ребра</p> <p><i>Допустимо:</i> Инфузия 0,9% раствора NaCl 500 – 1000 мл в/в капельно</p>	<p>Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению спонтанного пневмоторакса. Ассоциация торакальных хирургов Российского общества хирургов, 2014 г.</p> <p>Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.</p>

Ситуация	Лечебные мероприятия	Клинические рекомендации
8.Гипогликемия	<p>1. Глюкоза 40% 40-100 мл болюсно без разведения или глюкоза 10% 50-250 мл в/в струйно</p> <p>2. Глюкоза 5-10% 500 мл в/в капельно</p> <p><i>Допустимо:</i></p> <p>3. Глюкагон 1 мг в/м или п/к без разведения</p>	<p>Клинические рекомендации «алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом». Российская ассоциация эндокринологов ФГБУ Эндокринологический научный центр, 2023 г.</p> <p>Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.</p>
9.Гипергликемия	Инфузия 0,9% раствора NaCl в/в капельно 1000 мл/ч	<p>Клинические рекомендации «алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом». Российская ассоциация эндокринологов ФГБУ Эндокринологический научный центр, 2023 г.</p> <p>Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-корреспондента РАН Мороза В.В., 2015 г.</p>

Приложение 4

В случае возникновения технического сбоя (сбой программного обеспечения, отключение электроэнергии и т.д.) и отсутствия возможности заполнения чек-листа онлайн возможно использование бумажных чек-листов.

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность _____

Дата _____ Номер кандидата _____

Номер ситуации _____ 1

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Обеспечил кислородотерапию по показаниям	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Верно наложил электроды	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Правильно интерпретировал ЭКГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	D - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	E - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Использовал верный/е препарат/ы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Использовал верную/ые дозировку/и препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Использовал оптимальный/е способ/ы введения препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Использовал дополнительные препараты	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
	При остановке кровообращения	

20.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
21.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Включил АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
23.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
34.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АПК

Подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность _____
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 2

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Обеспечил кислородотерапию по показаниям	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Верно наложил электроды	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Правильно интерпретировал ЭКГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Д - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	Е - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Использовал верный/е препарат/ы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Использовал верную/ые дозировку/и препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Использовал оптимальный/е способ/ы введения препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Использовал дополнительные препараты	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Придал возвышенное положение головному концу кровати	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
При остановке кровообращения		
21.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
23.	Включил АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

24.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
34.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
35.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АПК

Подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность _____
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 3

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Обеспечил кислородотерапию по показаниям	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Верно наложил электроды	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Правильно интерпретировал ЭКГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Д - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	Е - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Использовал верный/е препарат/ы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Использовал верную/ые дозировку/и препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Использовал оптимальный/е способ/ы введения препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Использовал дополнительные препараты	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Соблюдал приоритетность введения ЛС	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
	При остановке кровообращения	
21.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

23.	Включил АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
34.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
35.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АПК

Подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность _____
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 4

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Проводил кислородотерапию при отсутствии показаний	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Верно наложил электроды	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Правильно интерпретировал ЭКГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Д - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	Е - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Использовал верный/е препарат/ы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Использовал верную/ые дозировку/и препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Использовал оптимальный/е способ/ы введения препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Применил инфузционную терапию	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Использовал верный объем и скорость введения инфузционной терапии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
	При остановке кровообращения	
21.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

23.	Включил АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
34.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
35.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АПК

Подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность _____
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 5

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Обеспечил кислородотерапию по показаниям	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Верно наложил электроды	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Правильно интерпретировал ЭКГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Д - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	Е - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Использовал верный/е препарат/ы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Использовал верную/ые дозировку/и препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Использовал оптимальный/е способ/ы введения препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Использовал дополнительные препараты	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
	При остановке кровообращения	
20.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
21.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Включил АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

23.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
34.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АПК

Подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность _____
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 6

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Обеспечил кислородотерапию по показаниям	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Верно наложил электроды	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Правильно интерпретировал ЭКГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Д - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	Е - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Использовал верный/е препарат/ы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Использовал верную/ые дозировку/и препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Использовал оптимальный/е способ/ы введения препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
При остановке кровообращения		
19.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
21.	Включил АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

23.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АПК

Подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность _____
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 7

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Обеспечил кислородотерапию по показаниям	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Верно наложил электроды	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Правильно интерпретировал ЭКГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Д - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	Е - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Верно выполнил пункцию плевральной полости	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
При остановке кровообращения		
17.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Включил АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
21.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

23.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АПК

Подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность _____
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 8

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Проводил кислородотерапию при отсутствии показаний	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Верно наложил электроды	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Правильно интерпретировал ЭКГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Д - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	Е - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Использовал верный/е препарат/ы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Использовал верную/ые дозировку/и препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Использовал оптимальный/е способ/ы введения препарата/ов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Использовал дополнительные препараты	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
	При остановке кровообращения	
20.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
21.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Включил АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

23.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
34.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АПК

Подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность _____
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 9

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Оценил сознание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Надел перчатки и предложил их надеть помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, подсчет ЧДД, обследование трахеи и вен шеи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Проводил кислородотерапию при отсутствии показаний	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Верно наложил электроды	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Правильно интерпретировал ЭКГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	D - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы крови с использованием глюкометра и правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	E - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, ректальное исследование по показаниям)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Применил инфузционную терапию	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Использовал верный объем и скорость введения инфузционной терапии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Соблюдал последовательность ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Предпринял попытку повторного ABCDE-осмотра	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
При остановке кровообращения		
18.	Подтвердил остановку кровообращения, проверив наличие сознания и дыхания	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Дал команду или самостоятельно начал компрессии грудной клетки (КГК)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Включил АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

21.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего, не прерывая при этом КГК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Не прикасался к пациенту во время оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
23.	Нажал на кнопку «Разряд» после команды АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Не проводил оценку показателей жизнедеятельности сразу после дефибрилляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Установил орофарингеальный воздуховод верного размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	Обеспечил подключение источника кислорода к дыхательному мешку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Начал искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком в соотношении КГК и вдохов 30:2 или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Прекратил сердечно-легочную реанимацию по повторной команде АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Не прикасался к пациенту во время повторной оценки ритма АНД	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	По команде АНД приступил к КГК или дал команду помощнику	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АПК

Подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)