

Тестовые задания для проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием по специальности

32.02.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

1. [T016858] СЛОЖНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ, ОБРАЗУЮЩЕЕСЯ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) гумус
- Б) материнская порода
- В) рухляк
- Г) зольный остаток

2. [T016859] ПРИЧИНОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ

- А) полимикродобрений
- Б) калийных удобрений
- В) фосфорных удобрений
- Г) пестицидов

3. [T016860] ЕСТЕСТВЕННЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ ИГРАЮТ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) эндемических
- Б) эпидемических
- В) пандемических
- Г) воздушно-капельных

4. [T016861] САНИТАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЧВЫ - «САНИТАРНОЕ ЧИСЛО» - ЭТО

- А) количественное отношение азота гумуса к общему азоту
- Б) содержание в почве азота гумуса
- В) содержание в почве углерода гумуса
- Г) содержание в почве общего азота

5. [T016862] ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ

- А) этажности жилой застройки
- Б) размера территории населенного места
- В) вида почвы
- Г) морфологического состава мусора

6. [T016863] ОСНОВОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА В ПОЧВЕ НИТРОЗОСОЕДИНЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ

- А) азотных удобрений
- Б) калийных удобрений
- В) фосфорных удобрений
- Г) пестицидов

7. [T016864] ПОПАДАНИЕ В РАНУ ЧЕЛОВЕКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- А) столбняком
- Б) холерой
- В) сальмонеллезом
- Г) туляремией

8. [T016865] ПЕРЕДАЧА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКУ ИЗ ПОЧВЫ ПРОИСХОДИТ

- А) через пищевые продукты
- Б) через почвенную пыль
- В) через повреждения кожи человека
- Г) воздушно-капельным путём

9. [T016866] ОСНОВОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ СЛУЖИТ

- А) среднесуточная ПДК
- Б) максимально разовая ПДК
- В) фоновая концентрация
- Г) ПДК в воздухе рабочей зоны

10. [T016867] ЗАПОВЕДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОЦЕНИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПДК

- А) максимально-разовой
- Б) среднесуточной
- В) среднегодовой
- Г) среднесменной

11. [T016868] СТАЦИОНАРНЫЙ ПОСТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ РОСГИДРОМЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- А) постоянный контроль загрязнения
- Б) периодический контроль загрязнения
- В) производственный контроль загрязнения
- Г) ведомственный контроль

12. [T016869] ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА ПОЗВОЛЯЕТ

- А) снизить скорость ветра и уровни транспортного шума
- Б) повысить скорость ветра и уровни транспортного шума
- В) снизить скорость ветра и усилить уровни транспортного шума
- Г) повысить скорость ветра и снизить уровни транспортного шума

13. [T016870] ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОТОРЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБУСЛОВЛИВАЮТ РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ, ОТНОСЯТСЯ К ФАКТОРАМ

- А) градообразующим
- Б) социальным
- В) демографическим
- Г) социально-экономическим

14. [T016871] НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА ЗАВИСЯТ ОТ

- А) этажности жилых зданий
- Б) численности населения
- В) площади населенного пункта
- Г) климата

15. [T016872] К СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ОТНОСЯТСЯ ОБЪЕКТЫ

- А) жилой район, общественный центр, зеленые насаждения общего пользования, учреждения культурно-бытового обслуживания
- Б) машиностроительный завод, швейная фабрика
- В) гаражи автохозяйства, троллейбусный парк
- Г) автостоянка, парковка

16. [T016873] РАЗМЕРЫ СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ НАСЕЛЕННОГО МЕСТА ЗАВИСЯТ ОТ

- А) количества населения
- Б) численности градообразующей группы населения
- В) этажности застройки
- Г) характера градообразующих факторов

17. [T016874] ИЗ ПЕРЕЧНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН В ГОРОДЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ

- А) административная
- Б) производственная
- В) ландшафтно-рекреационная
- Г) селитебная

18. [T016875] ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ

- А) низкую влажность и достаточную подвижность воздуха
- Б) низкую влажность и слабую подвижность воздуха
- В) высокую влажность и достаточную подвижность воздуха
- Г) высокую влажность и слабую подвижность воздуха

19. [T016876] В ИНФЕКЦИОННОМ БОКСЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

- А) вытяжная с естественным побуждением
- Б) приточная с механическим побуждением
- В) приточно-вытяжная с преобладанием притока
- Г) местная вытяжная вентиляция

20. [T016877] ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ПАЛАТ, ЛЕЧЕБНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОДНОРОДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) палатной секцией
- Б) полубоксом
- В) отделением больницы
- Г) блоком стационара

21. [T016878] НАИБОЛЬШЕЙ УДЕЛЬНОЙ РАДИОАКТИВНОСТЬЮ ИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОБЛАДАЕТ

- А) гранит
- Б) кирпич
- В) глинозем
- Г) песок

22. [T016879] С ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫМИ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) водяное и панельное
- Б) панельное и воздушное
- В) воздушное и паровое
- Г) паровое и пароводяное

23. [T016880] ВЕНТИЛЯЦИЯ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ СОЗДАЮТСЯ И АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МИКРОКЛИМАТА И ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) кондиционированием
- Б) приточной
- В) приточно-вытяжной
- Г) воздушное душирование

24. [T016881] В ИНФЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ НА УЛИЦУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) бокс
- Б) полубокс
- В) боксированная палата
- Г) палатная секция

25. [T016882] К ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ОТНОСЯТСЯ

- А) запах, вкус
- Б) цветность, прозрачность
- В) мутность, брожение
- Г) железо, марганец, хлор

26. [T016884] В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО СОБЛЮДЕНИЕ

- А) 0,8 ПДК с учетом суммации биологического действия
- Б) ПДК
- В) 1,2 ПДК с учетом суммации биологического действия
- Г) ПДК с учетом суммации биологического действия веществ

27. [T016885] ПОВЫШЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ БЕРИЛЛИЯ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ

- А) появление характерных узелковых процессов в легких
- Б) поражение нервной системы по типу центрального паралича
- В) появление пигментации кожи, сыпь и воспаление слизистой оболочки глаз
- Г) поражение костной системы по типу остеосклероза

28. [T016886] ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОДНА И ТА ЖЕ ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ И КОНТРОЛЬНОЙ, И ОПЫТНОЙ В СЛУЧАЕ

- А) изучения острого влияния
- Б) изучения хронического специфического действия
- В) изучения хронического неспецифического действия
- Г) во всех случаях изучения влияния загрязнений на здоровье

29. [T016887] СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ

- А) низкой теплопроводностью и высокой воздухопроницаемостью
- Б) высокой теплопроводностью и низкой воздухопроницаемостью
- В) высокой теплопроводностью и высокой воздухопроницаемостью
- Г) низкой теплопроводностью и низкой воздухопроницаемостью

30. [T016888] ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ РЕЖИМА ИНСОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ОБОСНОВАН ИЗУЧЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ ИНСОЛЯЦИИ

- А) бактерицидного
- Б) общеоздоровительного
- В) теплового
- Г) психофизиологического

31. [T016889] ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА ПОЗВОЛЯЕТ

- А) снизить скорость ветра и уровень транспортного шума на территории микрорайона
- Б) повысить скорость ветра и уровни транспортного шума на территории микрорайона
- В) снизить скорость ветра и усилить уровни транспортного шума на территории микрорайона
- Г) повысить скорость ветра и снизить уровни транспортного шума на территории микрорайона

32. [T016890] К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ В ГОРОДЕ НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) административная зона
- Б) производственная зона
- В) ландшафтно-рекреационная зона
- Г) селитебная зона

33. [T016891] ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА ЧЕЛОВЕКА В ЖИЛИЩЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- А) температура воздуха, величина перепадов температуры по горизонтали и высоте помещения
- Б) температура ограждающих конструкций помещения
- В) вид системы отопления
- Г) система кондиционирования воздуха

34. [T016892] НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ХИМИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ ВОЗДУХА ЖИЛОГО ДОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) формальдегид
- Б) оксид азота
- В) свинец
- Г) оксид углерода

35. [T016893] К ФУНКЦИИ ОРГАНОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ОТНОСИТСЯ

- А) контроль за соблюдением санитарного законодательства
- Б) координация работы управляющих компаний
- В) организация сбора и накопления ТБО
- Г) проведение дезинфекции

36. [T016894] ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ

- А) низкую влажность и достаточную подвижность воздуха в помещении
- Б) низкую влажность и слабую подвижность воздуха в помещении
- В) высокую влажность и достаточную подвижность воздуха в помещении
- Г) высокую влажность и слабую подвижность воздуха в помещении

37. [T016896] МИНИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА КЕО В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НОРМИРУЕТСЯ С УЧЕТОМ

- А) местности
- Б) бактерицидного действия света
- В) действия света на биоритмы организма
- Г) теплового действия света

38. [T016897] ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

- А) микробиологическим и органолептическим
- Б) химическим, микробиологическим, органолептическим
- В) органолептическим и химическим
- Г) микробиологическим и химическим

39. [T016898] ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ЗАВИСИТ ОТ

- А) численности обслуживаемого населения
- Б) вида источника водоснабжения
- В) типа распределительной сети
- Г) степени благоустройства населенного пункта

40. [T016899] ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА В ТОЧКАХ ВОДОПРОВОДА

- А) перед поступлением в распределительную сеть и в местах водоразбора
- Б) перед поступлением в распределительную сеть
- В) перед поступлением в распределительную сеть, в местах водоразбора и в местах водозабора
- Г) в местах водозабора

41. [T016900] СМЕСЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД, ДОПУЩЕННЫХ К ПРИЕМУ В КАНАЛИЗАЦИЮ, ЭТО

- А) городские сточные воды
- Б) промышленные сточные воды
- В) хозяйственно-бытовые сточные воды
- Г) фановые сточные воды

42. [T016901] ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ СПУСКЕ ИХ В ЧЕРТЕ ГОРОДА МОЖНО СЧИТАТЬ ДОСТАТОЧНОЙ, ЕСЛИ

- А) концентрация химических веществ в сточных водах после очистки соответствует ПДК
- Б) техническая эффективность работы очистных сооружений составляет более 90%
- В) техническая эффективность работы очистных сооружений составляет более 98%
- Г) концентрация химических веществ в ближайшем после спуска створе водопользования соответствует ПДК

43. [T016902] ЗАДАЧЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТА СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) установление соответствия положений проекта требованиям санитарных правил и норм
- Б) установление соответствия параметров проекта строительным нормам и правилам
- В) анализ технологической схемы обработки сточных вод
- Г) утверждение ПДК

44. [T016903] К СООРУЖЕНИЯМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТНОСИТСЯ

- А) первичный отстойник
- Б) аэротенк
- В) песколовка
- Г) решетка

45. [T016904] БЛИЖАЙШИЙ К МЕСТУ СПУСКА СТОЧНЫХ ВОД ПУНКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСРЕДОТОЧЕННЫМ СБРОСОМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- А) не далее 500 м по течению от места спуска сточных вод предприятия
- Б) у первого ниже по течению пункта санитарно-бытового водопользования
- В) на расстоянии 5 км по течению от места спуска сточных вод предприятия
- Г) на расстоянии суточного пробега воды от места спуска сточных вод предприятия

46. [T016905] ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КРОМЕ

- А) характера жилой застройки
- Б) вида почвы
- В) рельефа местности
- Г) глубины залегания грунтовых вод

47. [T016906] К ГРУППЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ПОЧВЫ ОТНОСЯТСЯ

- А) создание малоотходных производств и предприятий по утилизации ТБО
- Б) сбор, удаление и обезвреживание отходов
- В) выбор земельных участков для полигонов захоронения ТБО
- Г) обоснование величины СЗЗ полигона захоронения

48. [T016908] ПРИ ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СООРУЖЕНИЙ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ТБО ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КРОМЕ

- А) характера жилой застройки
- Б) размера земельного участка, отведенного под строительство
- В) вида грунта, глубины залегания грунтовых вод
- Г) степени благоустройства населенного места

49. [T016909] КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПДВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) в месте непосредственного выброса в атмосферу
- Б) на границе санитарно-защитной зоны
- В) в месте образования выбросов
- Г) на территории промышленных площадок

50. [T016910] ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС - ЭТО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ПДК

- А) на селитебной территории с учетом фонового загрязнения
- Б) на месте выброса
- В) на территории санитарно-защитной зоны
- Г) на селитебной территории без учета фонового загрязнения

51. [T016929] ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР, ОБЯЗАНЫ

- А) соблюдать государственную, врачебную и иную охраняемую законом тайну в отношении информации, ставшей им известной при выполнении своих служебных обязанностей
- Б) информировать органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- В) оказывать содействие общественным объединениям в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и исполнения санитарного законодательства
- Г) информировать органы государственной власти о деятельности общественных объединений, занятых обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения

52. [T016931] ПРИБОР ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА

- А) аспиратор
- Б) батометр
- В) психрометр
- Г) люксметр

53. [T016932] ТОНКИЕ ФРАКЦИИ ПЫЛИ В АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСАХ УЛАВЛИВАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- А) электрофильтра
- Б) пылеотстойной камеры
- В) жалюзийного пылеуловителя
- Г) экономайзера

54. [T016933] ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТСЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ НА ВЫСОТЕ (М)

- А) 2
- Б) 0,5
- В) 1,0
- Г) 3,0

55. [T016934] КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

- А) светотехническим
- Б) графоаналитическим
- В) геометрическим
- Г) гравиметрическим

56. [T016935] ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

- А) люкс
- Б) кандела
- В) стильб
- Г) люмен

57. [T016943] В СОВРЕМЕННОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД

- А) аспирационный весовой (гравиметрический)
- Б) колориметрический
- В) атомно-абсорбционный
- Г) хроматографический

58. [T016946] ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ АЭРОЗОЛЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (АПФД) НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО КОНЦЕНТРАЦИИ

- А) среднесменной
- Б) минимально разовой
- В) среднесуточной
- Г) максимально разовой

59. [T016949] РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОДНОЙ ПРОБЕ ВОЗДУШНО-ГАЗОВОЙ СМЕСИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЕТОД

- А) газохроматографический
- Б) гравиметрический
- В) колориметрический
- Г) фотолюминесцентный

60. [T016950] МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОБ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНОМЕРНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, ПРИНИМАЕТСЯ

- А) 12 проб в год, отбираемых ежемесячно
- Б) 6 проб в год, отбираемых 1 раз в каждые 2 месяца
- В) 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон
- Г) 4 пробы в год, отбираемых в опасные периоды года

61. [T016951] ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) психрометр Ассмана
- Б) анемометр
- В) аспиратор
- Г) секундомер

62. [T016952] ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) люксметр
- Б) психрометр
- В) аспиратор
- Г) анемометр

63. [T016953] ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) барометр
- Б) аспиратор
- В) психрометр
- Г) люксметр

64. [T016954] ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) анемометр
- Б) кататермометр
- В) шумомер
- Г) люксметр

65. [T016955] ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) КЕО
- Б) люкс
- В) люмен
- Г) дБ

66. [T016956] ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОГО ВОДОИСТОЧНИКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) батометр
- Б) психрометр
- В) керамический патрон
- Г) aspirator

67. [T016957] ПРИНЦИПОМ АСПИРАЦИОННОГО ВЕСОВОГО (ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО) МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) определение разницы массы фильтра перед проведением измерения и после завершения аспирации через него воздуха
- Б) взвешивание пыли, оседающей на чашке Петри
- В) определение разницы массы фильтра после и до оседания на него частичек пыли из воздуха
- Г) сбор и взвешивание пыли, оседающей на каких-либо поверхностях

68. [T016958] ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ МЕТОДА ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) определение каждого компонента в воздушной смеси
- Б) простота проведения анализа
- В) экономичность
- Г) высокая чувствительность

69. [T016959] ПОГЛОТИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ – ЭТО

- А) растворы химических веществ, улавливающие вредное вещество в воздухе за счет избирательной химической активности
- Б) растворы, поглощающие из воздуха аэрозоли и пыль
- В) растворы химических веществ, за счет абсорбции улавливающие из воздушной среды вредные вещества
- Г) растворы химических веществ, улавливающие вредные вещества из воздушной среды за счет разницы зарядов веществ в растворах и вредных веществ

70. [T016960] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ИЛИ ДИСКРЕТНОГО ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕСМЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АПФД В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) не менее 75% продолжительности смены, по 3 человеко-смены с выполнением норм выработки не менее 80%
- Б) менее 75% продолжительности смены, по 2 человеко-смены с выполнением норм выработки не менее 80%
- В) 15 минут
- Г) 30 минут

71. [T016961] ПРИ ПРИВЕДЕНИИ ОБЪЕМА ВОЗДУХА К НОРМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ПРИНИМАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ

- А) температура воздуха 20 С, барометрическое давление 760 мм рт. ст.
- Б) температура воздуха 0 С, барометрическое давление 760 мм рт. ст.
- В) температура воздуха 20 С, барометрическое давление 755 мм рт. ст.
- Г) температура воздуха 0 С, барометрическое давление 750 мм рт. ст.

72. [T016962] ПРИ НОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ПРОВОДИТСЯ УЧЕТ

- А) фтора
- Б) фтора и мышьяка
- В) фтора, мышьяка, свинца
- Г) всех химических веществ, нормируемых в питьевой воде

73. [T016964] ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ, УЧИТЫВАЮЩИМ НАЛИЧИЕ

- А) термотолерантных и общих колиформных бактерий, общего микробного числа
- Б) термотолерантных и общих колиформных бактерий
- В) термотолерантных и общих колиформных бактерий, общего микробного числа, колифагов
- Г) термотолерантных и общих колиформных бактерий, общего микробного числа, колифагов, цист лямблий

74. [T016965] МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПО УСТРОЙСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) максимальным
- Б) минимальным
- В) «нормальным»
- Г) специальным

75. [T016966] ПРИ ОДИНАКОВЫХ ПОКАЗАНИЯХ СУХОГО И ВЛАЖНОГО ТЕРМОМЕТРА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА РАВНА

- А) 100 %
- Б) 20 %
- В) 40 %
- Г) 50 %

76. [T016967] АСПИРАЦИОННЫЙ МЕТОД ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ВОЗДУХА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) электрическим, водяным аспиратором
- Б) газовым анализатором
- В) газовой пипеткой
- Г) резиновой камерой

77. [T016968] ПРИ ОТБОРЕ ВОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА ВОДУ

- А) фиксируют кислород раствором $MnCl_2$ и KI $NaOH$
- Б) отбирают в стерильную склянку
- В) в кислородную склянку добавляют $NaOH$
- Г) не существует

78. [T016969] АКТ ОТБОРА ПРОБ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗАПОЛНЯЕТ

- А) помощник санитарного врача по гигиене питания
- Б) лаборант санитарно-гигиенической лаборатории
- В) представитель администрации пищевого объекта
- Г) рядовой работник пищевого объекта

79. [T016970] ОТБОР ПРОБ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДЯТ В ПОСУДУ

- А) стерильную
- Б) чисто вымытую
- В) продезинфицированную
- Г) произвольную

80. [T016971] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВОЗДУХА НА ВЫХОДНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) анемометр
- Б) реометр
- В) термоанемометр
- Г) микроанемометр

81. [T016972] В МЕСТАХ ВОДОЗАБОРА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРОИЗВОДИТ ОТБОР ПРОБ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ОБОБЩЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕ НЕ МЕНЕЕ

- А) 12 раз в год
- Б) 4 раз в год
- В) 6 раз в квартал
- Г) 2 раза в месяц

82. [T016973] МАССА ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОБЫ ПОЧВЫ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ

- А) 1000 г
- Б) 100 г
- В) 500 г
- Г) 2500 г

83. [T016974] ЭКСИКАТОР – ЭТО ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ

- А) предохранения различных препаратов от увлажнения
- Б) переливания жидкости из сосуда с широким горлом в сосуд с узким горлом
- В) фильтрации
- Г) промывания и смывания осадков со стенок сосудов

84. [T016975] ТЕРМОСТАТОМ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИБОР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ

- А) равномерного нагрева и поддержания постоянной температуры
- Б) сушки веществ
- В) постоянного поддержания влажности
- Г) длительного нагревания вещества до невысокой температуры

85. [T016976] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫХ КОЛИФОРМНЫХ БАКТЕРИЙ И

- А) общего микробного числа
- Б) общей обсеменности
- В) общего числа микроорганизмов, цист лямблий
- Г) общего числа колифагов, цист лямблий

86. [T016977] КОЛОРИМЕТРИЯ – ЭТО МЕТОД, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ

- А) растворенного вещества путем сравнения интенсивности окраски исследуемого раствора с цветом стандартного раствора, концентрация которого известна
- Б) взвешенного в жидкости вещества по сравнению его мутности с мутностью стандарта
- В) нерастворимых веществ
- Г) различных веществ, обладающих способностью отклонять плоскость поляризации светового луча от прямого направления вправо или влево

87. [T016978] НОРМА УДЕЛЬНОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА 1 ЖИТЕЛЯ ЗАВИСИТ ОТ

- А) степени благоустройства жилого фонда
- Б) вида источника водоснабжения
- В) защищенности источника водоснабжения
- Г) водообильности источника водоснабжения

88. [T016979] САНПИН «ПИТЬЕВАЯ ВОДА» УСТАНАВЛИВАЮТ ПРЕДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

- А) верхние
- Б) нижние
- В) оптимальные для здоровья
- Г) оптимальные физиологические

89. [T016980] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ПОВЕРХНОСТНОГО ИСТОЧНИКА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫХ КОЛИФОРМНЫХ БАКТЕРИЙ И

- А) общих колиформных бактерий, общего микробного числа, колифагов, цист лямблий
- Б) энтерококков
- В) общего числа микроорганизмов, общих колиформных бактерий,
- Г) общего микробного числа, цист лямблий, спор клостридий

90. [T016981] ПОКАЗАТЕЛЬ, КОСВЕННО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ О СТЕПЕНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ОТ ВИРУСОВ ПРИ ЕЕ ОБРАБОТКЕ – ЭТО

- А) мутность
- Б) цветность
- В) наличие остаточного алюминия
- Г) наличие остаточного хлора

91. [T016982] К ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ВОДЫ ОТНОСЯТСЯ

- А) запах, привкус, цветность, мутность
- Б) окраска, радужность
- В) прозрачность, взвешенность частиц почвы
- Г) общая жесткость, примесь агрохимикатов

92. [T016983] РАСШИРЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ НА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ

- А) производственного контроля качества воды
- Б) санитарно-эпидемиологического контроля водоснабжения
- В) природоохранного контроля качества воды
- Г) контроля водоснабжения гарантирующей организацией

93. [T016984] НЕФЕЛОМЕТРИЯ – ЭТО МЕТОД ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ

- А) взвешенного в жидкости вещества по сравнению его мутности с мутностью стандарта
- Б) растворенного вещества путем сравнения интенсивности окраски исследуемого раствора с цветом стандартного раствора, концентрация которого известна
- В) нерастворимых веществ
- Г) различных веществ, обладающих способностью отклонять плоскость поляризации светового луча

94. [T016985] ПРИ ВЫБОРЕ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ АНАЛИЗЫ ПРОБ ВОДЫ ЗА ТРИ ГОДА, ОТБИРАЕМЫХ

- А) ежемесячно
- Б) посезонно
- В) 1 раз в полгода
- Г) 1 раз в год

95. [T016986] ПОДЗЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАЧЕСТВО ВОДЫ КОТОРЫХ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, НО СОЛЕВОЙ СОСТАВ НЕПОСТОЯННЫЙ И ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА, ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ

- А) 2-ому
- Б) 1-ому
- В) 3-ему
- Г) 4-ому

96. [T016988] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЖИМ ИНСОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ И УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗОНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МЕТОДОМ

- А) графоаналитическим
- Б) светотехническим
- В) экспресс-экспериментальным
- Г) геометрическим

97. [T016989] ЧАСТОТА КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНОГО ХЛОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 1 РАЗ В

- А) час
- Б) сутки
- В) смену
- Г) неделю

98. [T016990] ЦЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- Б) разработка предложений для органов исполнительной власти для принятия управленческих решений по оздоровлению населения
- В) проведение мероприятий по надзору
- Г) получение объективных данных, характеризующих санитарно-эпидемиологическое состояние объектов надзора

99. [T016991] МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (МР) – ЭТО

- А) документы, устанавливающие рекомендуемые положения при проведении тех или иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- Б) документы, устанавливающие обязательные к исполнению требования по организации и проведению Роспотребнадзора
- В) методические документы по вопросам санитарно-эпидемиологического нормирования, выполнения требований санитарного законодательства
- Г) документы, содержащие обязательные для исполнения требования к методам контроля

100. [T016992] МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (МУ) – ЭТО

- А) обязательные к исполнению требования по организации и проведению госсанэпиднадзора
- Б) обязательные для исполнения требования к методам контроля и методикам качественного и количественного определения загрязнителей среды обитания человека
- В) методические документы по вопросам санитарно-эпидемиологического нормирования
- Г) документы, устанавливающие рекомендуемые положения при проведении тех или иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

101. [T016993] ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ

- А) дети
- Б) подростки
- В) пожилые
- Г) взрослые

102. [T016994] ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ ЭКСПЕРТИЗ И РАССЛЕДОВАНИЙ УТВЕРЖДАЕТ

- А) главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в регионе
- Б) главный врач Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора
- В) руководитель ФБГУЗ «Информационно-методический центр «Экспертиза» Роспотребнадзора»
- Г) главный государственный санитарный врач Российской Федерации

103. [T016995] ПЕРВЫМ ЭТАПОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАДЗОРУ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) планирование мероприятий
- Б) подготовка к мероприятию по надзору
- В) ведение делопроизводства по проведению мероприятий по надзору
- Г) привлечение нарушителей санитарного законодательства к ответственности

104. [T016996] РАБОТА НА ОБЪЕКТЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАДЗОРУ НАЧИНАЕТСЯ С

- А) предъявления руководителю поднадзорного объекта распоряжения руководителя управления Роспотребнадзора или его заместителя о проведении мероприятия по надзору, а также служебного удостоверения
- Б) организационного совещания участников мероприятия по надзору с целью четкой его реализации и эффективного взаимодействия
- В) обсуждения с руководителем поднадзорного объекта нормативных требований к данному объекту
- Г) непосредственной работы по надзору

105. [T016998] О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УВЕДОМЛЯЮТ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ

- А) в течение трех рабочих дней до начала ее проведения
- Б) в течение трех календарных дней до начала ее проведения
- В) за 24 часа до начала ее проведения
- Г) за семь календарных дней до начала ее проведения

106. [T016999] ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) план мероприятий по контролю
- Б) истечение срока исполнения ранее выданного предписания
- В) обращение и заявление граждан
- Г) по требованию Прокуратуры

107. [T017000] ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) поступление обращения и заявления граждан
- Б) план мероприятий по контролю
- В) уведомление о начале предпринимательской деятельности
- Г) исковое заявление

108. [T017002] МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ ПОД ЭГИДОЙ ВОЗ ПРИНЯТ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ПРИНЦИП САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ

- А) принцип безусловного приоритета медицинских показаний
- Б) экологический принцип
- В) принцип технической достижимости
- Г) принцип пороговости действия

109. [T017003] СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) необходимости пересмотра норм при появлении новых научных данных
- Б) неопределенности гигиенических нормативов
- В) действии гигиенических нормативов на определенной территории
- Г) действии гигиенических нормативов в конкретной стране

110. [T017004] САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

- А) устанавливают гигиенические и эпидемиологические критерии безопасности и безвредности отдельных факторов среды обитания человека для его здоровья
- Б) устанавливают обязательные к исполнению требования по организации и проведению госсанэпиднадзора
- В) объединяют требования отдельных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов
- Г) устанавливают оптимальные и предельно допустимые уровни влияния комплекса факторов среды обитания человека на его организм

111. [T017005] ПРИНЦИП САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- А) безопасности для здоровья человека среды его обитания
- Б) экологической безопасности
- В) технической достижимости
- Г) пороговости действия

112. [T017006] КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- А) районирования территории по степени антропогенной нагрузки
- Б) ранжирования территорий по выраженности проблемных ситуаций
- В) установления взаимосвязи между факторами среды обитания и состоянием здоровья населения
- Г) осуществления Роспотребнадзором при разработке схем и проектов генпланов городов, промышленных зон

113. [T017007] ПРИ РАСЧЁТЕ КОМПЛЕКСНОЙ НАГРУЗКИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

- А) загрязнения воздуха жилых и общественных зданий
- Б) шумовой нагрузки
- В) загрязнения воздуха производственной среды
- Г) водной нагрузки

114. [T017008] ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЦЕНТРЫ (ИЛЦ) СОЗДАЮТСЯ

- А) при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в регионе»
- Б) при администрации региона
- В) как самостоятельно функционирующие субъекты предпринимательской деятельности
- Г) при управлении Роспотребнадзора

115. [T017009] ПРИ НАПИСАНИИ СПРАВКИ ИЗЛАГАЮТСЯ

- А) в первой части факты, послужившие поводом к ее написанию, во второй – конкретные данные
- Б) в первой части конкретные данные, а во второй – факты, послужившие поводом к ее написанию
- В) в первой части доводы, послужившие поводом к ее написанию, во второй – статистические данные
- Г) все факты и аргументы в произвольной форме

116. [T017011] СПРАВКА – ЭТО

- А) документ, подтверждающий какие-либо факты или события
- Б) факты, послужившие поводом к ее написанию
- В) документ, где приводятся конкретные данные
- Г) устное сообщение о каком-либо событии

117. [T017012] БЛАНКИ ИМЕЮТ ПОЛЯ

- А) все поля – по 20 мм
- Б) левое – 30 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм
- В) правое и нижнее – не менее 10 мм
- Г) верхнее – не менее 20 мм

118. [T017013] НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ ГОСТА

- А) пояснительная записка
- Б) общий бланк для всех видов ОРД
- В) бланк конкретного вида документа, кроме письма
- Г) бланк для письма

119. [T017014] ФОРМУЛЯР-ОБРАЗЕЦ – ЭТО

- А) совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих всем видам документов
- Б) совокупность не реквизитов, а подписей
- В) картотека, которая используется для контроля за госслужащими
- Г) другое

120. [T017015] СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- А) картотеку, которая используется для контроля за исполнением документов
- Б) карточку для контроля приходящих на работу сотрудников
- В) журнал регистрации исходящих документов
- Г) комплект нормативных документов

121. [T017016] К ДОКУМЕНТАМ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, ОТНОСЯТ

- А) справки о метеонаблюдениях за определенный период
- Б) документы вышестоящих органов
- В) распорядительные документы данной организации
- Г) важные специфические документы, свойственные этой системе управления, с конкретными сроками исполнения

122. [T017017] ЦЕЛЮ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) удобство размещения в картотеке
- Б) обеспечение их ответственности
- В) контроль
- Г) статистический поиск информации

123. [T017018] ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДОКУМЕНТООБОРОТУ

- А) все нижеперечисленные
- Б) прямо точность движения документов (документ кратчайшим путем попадает к исполнителю, возвратные перемещения документов исключены)
- В) распределение документов между руководителями и специалистами согласно их функциональным обязанностям
- Г) необходимое перемещение документов (дублирование, лишние инстанции и действия исключены) и единообразие маршрута движения документов и технических операций с ними, однократность каждой операции

124. [T017019] ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – ЭТО

- А) процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации
- Б) процессы автоматизированной обработки информации в медицине и здравоохранении
- В) процессы компьютерного предоставления информации для принятия решений
- Г) совокупность технического и методического обеспечения документоведения

125. [T017026] ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ – ЭТО

- А) совокупное здоровье людей, проживающих на данной территории
- Б) состояние здоровья населения, обусловленное социально-экономическими условиями
- В) состояние здоровья населения, определяемое развитием общественных отношений
- Г) состояние здоровья населения, обусловленное состоянием среды обитания

126. [T017027] С ПОМОЩЬЮ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕДЕТСЯ

- А) установление количественных зависимостей
- Б) ранжирование по выраженности проблемных ситуаций
- В) подтверждение экспериментальных данных на животных
- Г) определение экономического ущерба, наносимого здоровью населения

127. [T017028] ТЕКУЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – ЭТО

- А) состояние самоорганизации для обеспечения жизненной активности человека, реализации своих социальных и биологических функций
- Б) уровень здоровья индивидуума, определяемый при медицинском осмотре
- В) уровень здоровья индивидуума, определяемый его образом жизни
- Г) уровень здоровья индивидуума, рассматриваемый в системе статистического наблюдения

128. [T017029] ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ожидаемая продолжительность здоровой жизни
- Б) уровень детской смертности
- В) средняя продолжительность жизни
- Г) трудовой потенциал населения

129. [T017030] ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АНАЛИЗ

- А) регрессионный
- Б) корреляционный
- В) дисперсионный
- Г) «копия-пара»

130. [T017031] ИНТЕНСИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ

- А) указывает на частоту изучаемого явления в среде
- Б) указывает, во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин
- В) указывает на отношение части к целому
- Г) характеризует отношения между двумя не связанными друг с другом совокупностями

131. [T017032] РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ - ЭТО

- А) совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных как в данном году, так и в предыдущие годы, но по поводу которых больной вновь обратился в данном году
- Б) совокупность новых, нигде ранее не учтенных и впервые в данном году выявленных среди населения заболеваний
- В) все случаи зарегистрированных заболеваний населения за ряд лет
- Г) количество дней болезни населения за год

132. [T017034] МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА - ЭТО

- А) система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
- Б) система наблюдения за происходящими в атмосферном воздухе природными явлениями
- В) оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха
- Г) кратность отбора проб атмосферного воздуха

133. [T017035] СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМАРКЕРОВ

- А) для выявления зависимостей типа «причина-эффект» и «дозаэффект»;
- Б) для оценки экспозиции
- В) для оценки чувствительности индивидуума к химическим веществам
- Г) для клинической диагностики

134. [T017036] ЕСЛИ В ВЫБОРКЕ ИМЕЮТСЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ («ВЫБРОСЫ»), ТО В КАЧЕСТВЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А) среднее
- Б) медиану
- В) моду
- Г) квартили

135. [T017037] ПРОВЕДЕНИЕ СГМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- А) разработку предложений для принятия решений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- Б) обоснование санкций для нарушителей санитарного законодательства
- В) обоснование мер снижения экологического прессинга
- Г) разработку новых нормативных требований к факторам и условиям среды обитания человека

136. [T017038] ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД (ФИФ) СГМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- А) базу данных о состоянии среды обитания человека и здоровья населения
- Б) каталог нормативных и методических документов
- В) реестр наиболее опасных объектов
- Г) перечень и характеристики основных факторов и условий среды обитания человека

137. [T017039] ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА СГМ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

- А) состояние среды обитания человека; здоровье населения; социально-экономическое состояние территории
- Б) качество жизни населения; состояние водоснабжения городских и сельских поселений; состояние здоровья работающего населения
- В) состояние подконтрольных объектов Роспотребнадзора; состояние здоровья детского населения; риск для здоровья
- Г) демографические показатели; состояние медицинского обслуживания населения; состояние питания населения

138. [T017040] ДЛЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ ОБЪЕКТОВ СГМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАННЫЕ

- А) земельного кадастра и специальных измерений
- Б) налоговой системы
- В) справочные данные Интернета
- Г) администраций регионов и муниципальных образований

139. [T017041] ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ РИСКА ВКЛЮЧАЮТ

- А) оценку воздействия
- Б) оценку зависимости «доза-ответ»
- В) идентификацию опасности
- Г) управление риском

140. [T017042] АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ «ДОЗА-ОТВЕТ» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) определение интенсивности возрастания эффекта при увеличении дозы
установление норматива
- Б) выявление наименьшей дозы, вызывающей развитие наблюдаемого эффекта
- В) установление причинной обусловленности развития вредного эффекта при действии данного вещества
- Г) управление риском

141. [T017044] МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ИЛИ УСТРАНЕНИЮ РИСКА

- А) ограничение или полный запрет прямого контакта человека с вредным фактором
- Б) полный запрет производства, применения источника вредного фактора
- В) ограничение сферы использования источника риска или территорий с такими источниками
- Г) ограничение числа экспонируемых лиц

142. [T017045] ПОНЯТИЮ «АТРИБУТИВНЫЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) РИСК» СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- А) вероятность развития заболевания или другого нарушения здоровья (в % от общего числа этих заболеваний или нарушений здоровья на данной территории), связанных с исследуемым фактором
- Б) величина, выражающая отношение риска возникновения какого-либо заболевания у лиц, подвергавшихся воздействию изучаемого фактора, к риску заболевания у лиц, не подвергавшихся этому воздействию
- В) агрегированная мера ожидаемой частоты вредных эффектов среди всех подвергшихся воздействию людей
- Г) это вероятность выхода опасного фактора из под контроля и серьёзность последствий, выражаемая степенью проявления

143. [T017046] ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ НОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) принцип пороговости
- Б) принцип учета комплексного, комбинированного и сочетанного воздействий нормируемых факторов
- В) принцип аггравации
- Г) принцип разделения объектов санитарной охраны

144. [T017047] ТЕРМИНУ «РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» СООТВЕТСТВУЕТ

- А) вероятность развития угрозы жизни или здоровью человека либо угрозы жизни или здоровью будущих поколений, обусловленная воздействием факторов среды обитания
- Б) совокупность свойств факторов среды обитания человека, определяющих их способность вызывать неблагоприятные для здоровья эффекты при определенных условиях воздействия
- В) агрегированная мера ожидаемой частоты вредных эффектов среди всех подвергшихся воздействию людей
- Г) вероятность развития заболевания или другого нарушения здоровья (в % от общего числа этих заболеваний или нарушений здоровья на данной территории), связанных с исследуемым фактором

145. [T017048] МАРШРУТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВКЛЮЧАЕТ

- А) непосредственно воздействующие на человека среды
- Б) источник загрязнения окружающей среды
- В) транспортирующие среды
- Г) первично загрязняемые среды

146. [T017049] ПРИ ОЦЕНКЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ УЧИТЫВАЕТСЯ ТАКОЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РОЖДАЕМОСТЬ, КАК

- А) возраст вступления в брак
- Б) миграцию населения
- В) состояние здоровья родителей
- Г) охват населения контрацепцией

147. [T017050] ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

- А) механическое, естественное и социальное
- Б) механическое
- В) механическое и естественное
- Г) механическое, естественное, социальное и возрастное

148. [T017051] НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ

- А) социальные факторы
- Б) наследственные факторы
- В) медицинские факторы
- Г) антропогенные факторы

149. [T017052] ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ С

- А) построения древа целей
- Б) оценки кадровых возможностей решения задачи
- В) разработки вариантов и направлений деятельности
- Г) анализа финансового обеспечения реализации плана

150. [T017053] ПРИ РАСЧЕТЕ КОМПЛЕКСНОЙ НАГРУЗКИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ

- А) загрязнения воздуха производственной среды
- Б) шумовой нагрузки
- В) загрязнения воздуха жилых и общественных зданий
- Г) загрязнения атмосферного воздуха

151. [T017054] ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

- А) концентрации длительных периодов осреднения
- Б) концентрации коротких периодов осреднения (разовые концентрации)
- В) «подфакельных» проб
- Г) результатов производственного контроля

152. [T017057] ЦЕЛЬ СГМ

- А) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- Б) изучение здоровья населения
- В) изучение факторов и условий среды обитания человека
- Г) динамичное наблюдение за состоянием среды обитания человека

153. [T017058] СГМ ПРОВОДИТСЯ

- А) Роспотребнадзором совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный надзор
- Б) отделом СГМ управления Роспотребнадзора федерального уровня
- В) отделом СГМ Федерального центра гигиены и эпидемиологии
- Г) отделами органов и учреждений Роспотребнадзора регионального уровня

154. [T017059] В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ СГМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ

- А) федеральных органов исполнительной власти
- Б) центров гигиены и эпидемиологии
- В) Роспотребнадзора
- Г) Росгидрометцентра

155. [T017061] ПРОГРАММА СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – ЭТО

- А) совокупность изучаемых признаков
- Б) перечень вопросов
- В) определение масштаба исследования
- Г) определение времени исследования

156. [T017062] ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ – ЭТО

- А) наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- Б) наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- В) наблюдение в порядке текущей регистрации
- Г) обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

157. [T017063] ПРИ КОРРЕЛЯЦИОННОМ АНАЛИЗЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ

- А) корреляции
- Б) вариации
- В) регрессии
- Г) соотношения

158. [T017064] ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФАРКТМ МИОКАРДА СРЕДИ ЛИЦ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА ЕДИНИЦЕЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) работающий человек
- Б) больной язвенной болезнью желудка
- В) больной человек
- Г) взрослый человек

159. [T017065] ПРИ СРАВНЕНИИ ИНТЕНСИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОДНОРОДНЫХ ПО СВОЕМУ СОСТАВУ СОВОКУПНОСТЯХ, НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ

- А) оценку достоверности разности показателей
- Б) определение относительной величины
- В) стандартизацию
- Г) оценку показателей соотношения

160. [T017066] ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ НИТРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

- А) синдрома метгемоглобинемии
- Б) Флюороза
- В) эндемического зоба
- Г) мочекаменной болезни

161. [T017067] ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- А) мочекаменной болезни
- Б) флюороза
- В) эндемического зоба
- Г) синдрома метгемоглобинемии

162. [T017068] В ПАТОГЕНЕЗЕ ФЛЮОРОЗА ВЕДУЩИЙ ФАКТОР – НАРУШЕНИЕ

- А) фосфорно-кальциевого обмена
- Б) водно-солевого баланса
- В) кислотно-щелочного равновесия
- Г) белкового обмена

163. [T017069] ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ФТОРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

- А) флюороза
- Б) эндемического зоба
- В) синдрома метгемоглобинемии
- Г) мочекаменной болезни

164. [T017070] ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ЭТИОЛОГИИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА ПРИНАДЛЕЖИТ ЙОДУ, СОДЕРЖАЩЕМУСЯ В

- А) пище
- Б) питьевой воде
- В) атмосферном воздухе
- Г) почве

165. [T017071] НОРМАТИВ ФТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- А) максимальное противокариозное действие и возможное наличие флюороза 1 степени у 10% населения
- Б) противокариозное действие
- В) максимальное противофлюорозное действие
- Г) оптимальный уровень фтора

166. [T017073] СОСТАВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД, ПОСТУПАЮЩИХ НА СТАНЦИЮ АЭРАЦИИ, ЗАВИСИТ ОТ

- А) наличия локальной очистки на промышленных объектах
- Б) величины города
- В) размера селитебной зоны
- Г) количества населения

167. [T017074] НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ УКАЗЫВАЕТ

- А) БПК
- Б) мутность
- В) общая жесткость
- Г) цветность

168. [T017075] ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О СПУСКЕ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ ОТНОСЯТСЯ К ВОДЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА

- А) у первого после спуска сточных вод пункта питьевого, хозяйственно-бытового или рекреационного водопользования
- Б) на участке нагула рыб ценных пород
- В) на участках, используемых для рыбохозяйственных целей
- Г) на 0,5 км ниже места спуска сточных вод

169. [T017076] К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- А) участки водного объекта, используемые в качестве источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также водоснабжения предприятий пищевой промышленности
- Б) участки водного объекта – нерестилища ценных пород рыб
- В) участки водного объекта, используемые для рыбохозяйственных целей
- Г) Водохранилища

170. [T017077] КО ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- А) участки водного объекта, используемые для рекреационного водопользования
- Б) Водохранилища
- В) малые реки
- Г) Моря

171. [T017078] СБРОС ЛЮБЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- А) в пределах первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
- Б) в водохранилища энергетического назначения
- В) в реки с продолжительностью ледостава более 3-х месяцев
- Г) в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

172. [T017079] ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

- А) надзор за качеством воды в пунктах 1 и 2 категории водопользования населения
- Б) контроль процесса самоочищения водных объектов
- В) надзор за работой гидротехнических сооружений
- Г) контроль состояния биоценоза водных объектов

173. [T017080] СТОЧНЫЕ ВОДЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ БОЛЬНИЦ

- А) перед спуском в городскую канализацию подвергаются очистке и обеззараживанию
- Б) отводятся в городскую канализацию без обработки
- В) обеззараживаются перед спуском в городскую канализацию
- Г) подвергаются третичной очистке

174. [T017081] ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ ОБУСЛАВЛИВАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГОРОДОВ ОТНОСЯТСЯ К ФАКТОРАМ

- А) Градообразующим
- Б) Социальным
- В) Демографическим
- Г) социально-экономическим

175. [T017082] В ОСНОВЕ СТУПЕНЧАТОГО ПРИНЦИПА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ЛЕЖИТ

- А) частота пользования тем или иным объектом
- Б) размер селитебной территории
- В) величина города
- Г) характер градообразующих факторов

176. [T017083] ОСНОВАНИЕ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ К 1 СТУПЕНИ

- А) повседневность пользования
- Б) необходимость ограничения радиуса обслуживания
- В) малая мощность учреждения
- Г) величина города

177. [T017084] СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ЗАВИСИТ ОТ

- А) величины города
- Б) климатического района
- В) вида промышленности
- Г) характера градообразующего фактора

178. [T017085] УЧРЕЖДЕНИЯ ЭПИЗОДИЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- А) административного центра
- Б) жилого района
- В) Микрорайона
- Г) Квартала

179. [T017086] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С КОММУНАЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в два года
- Б) 1 раз в год
- В) не проводится
- Г) при поступлении на работу

180. [T017088] ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

- А) 1 раз в неделю
- Б) 1 раз в месяц
- В) 1 раз в квартал
- Г) ежедневно

181. [T017089] ЗАПАС ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ

- А) на 3 месяца
- Б) 1 кг
- В) на 1 месяц
- Г) на 1 год

182. [T017090] ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО ДОЛЖНО ИМЕТЬ

- А) 3 набора инструментов
- Б) 2 набора инструментов
- В) 1 набор инструментов
- Г) количество наборов, кратное числу посетителей

183. [T017091] ИСТОЧНИКОМ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ- МОЖЕТ БЫТЬ

- А) больной человек
- Б) кошки
- В) собаки
- Г) комары, мухи

184. [T017092] КАКОЙ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

- А) половой
- Б) контактно-бытовой, через одежду, постель
- В) через продукты питания и посуду
- Г) воздушно-капельный

185. [T017093] ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- А) хлорсодержащие средства
- Б) спирт
- В) моющие средства
- Г) УФО

186. [T017094] МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ В ОБЩЕЖИТИЯХ (МАТРАЦ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛО) ДОЛЖЕН ПОДВЕРГАТЬСЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- А) ежегодно
- Б) 1 раз в 2 года
- В) 1 раз в 6 мес
- Г) ежеквартально

187. [T017095] ДОПУСТИМО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК ПОВТОРНО

- А) нет
- Б) да
- В) допустимо после обработок масок
- Г) допустимо, если маску использовали незначительное количество времени

188. [T017096] ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА АСКАРИДОЗОМ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗМОЖНО

- А) через почву, песок, овощи, зелень
- Б) через кровь во время переливания крови
- В) по воздуху
- Г) трансплацентарно

189. [T017097] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НЕОБХОДИМО

- А) регулярно и тщательно мыть руки, употреблять питьевую воду из проверенных источников, употреблять в пищу только мытые овощи и фрукты
- Б) регулярно принимать душ, ванну, посещение маникюрного кабинета
- В) проходить флюорографическое обследование.
- Г) исследовать кровь на ВИЧ- инфекцию и ВГС

190. [T017098] УБОРКА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТЬ

- А) проживающих
- Б) управляющей компании
- В) администрации общежития
- Г) посетителей

191. [T017099] ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

- А) туберкулёза
- Б) гонореи
- В) чесотки
- Г) ВИЧ/СПИДа

192. [T017100] БАКТЕРИОНОСИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) клинически здоровый человек, выделяющий во внешнюю среду патогенные микроорганизмы
- Б) человек, с повышенным артериальным давлением
- В) человек, больной чесоткой
- Г) человек, больной туберкулезом

193. [T017101] ПРИМЕНЯЕМЫЕ РЕАГЕНТЫ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ

- А) документы, подтверждающие их безопасность
- Б) товарную накладную на приобретение
- В) кассовый чек
- Г) таможенную декларацию

194. [T017102] О ДОСТАТОЧНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ

- А) отсутствия в учреждении нарушений санитарно-противоэпидемического режима
- Б) 100% охвата персонала курсовой подготовкой
- В) отсутствия жалоб на работу учреждения
- Г) ежеквартального премирования сотрудников

195. [T017103] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПРИЗВАНО ВОСПОЛНИТЬ

- А) отсутствующие умения и навыки здорового и безопасного образа жизни
- Б) социальную политику по увеличению потенциала здоровья
- В) недостаток знаний и умений в области общей педагогики
- Г) отсутствие культурных и этических навыков

196. [T017104] СПЕЦИАЛИСТ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПРОВОДИТ

- А) лекции
- Б) подготовку санитарного бюллетеня
- В) учебную практику
- Г) экскурсию в музей

197. [T017105] К ПРИНЦИПУ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) систематичность
- Б) изменчивость
- В) адаптивность
- Г) коммуникативность

198. [T017106] К МЕТОДАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОТНОСЯТСЯ

- А) показы мультфильмов, беседы в классе
- Б) стенды, брошюры
- В) экскурсии на информационные выставки
- Г) встречи и общение со старшеклассниками

199. [T017107] К СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИМ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЯВЛЯЮТСЯ ВИЗУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

- А) кино, телевидение, интернет
- Б) беседы, памятка
- В) инструкции
- Г) газета, журнал

200. [T017108] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ РЕБЕНКА ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

- А) в период рождения
- Б) с первого года жизни
- В) в детском саду
- Г) в школе

201. [T017109] К ХИМИЧЕСКИМ КАНЦЕРОГЕНАМ ОТНОСИТСЯ

- А) анилиновый краситель
- Б) наследственная предрасположенность
- В) вирусная ДНК
- Г) ионизирующая радиация

202. [T017110] К ЭКЗОГЕННЫМ ПИРОГЕННЫМ ОБЪЕКТАМ ОТНОСИТСЯ

- А) микробный токсин
- Б) гемолиз эритроцитов
- В) асептический некроз
- Г) распад злокачественной опухоли

203. [T017111] ЭКЗОГЕННАЯ ГИПОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- А) горной болезни
- Б) крупозной пневмонии
- В) трансмуральном инфаркте
- Г) острой кровопотере

204. [T017112] ЭКЗОГЕННАЯ НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- А) газового ацидоза
- Б) газового алкалоза
- В) метаболического ацидоза
- Г) выделительного алкалоза

205. [T017113] ОБРАЗОВАНИЕ МЕТГЕМОГЛОБИНА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- А) отравлении сильными окислителями
- Б) алкогольной интоксикации
- В) действии микробных токсинов
- Г) резус-конфликте

206. [T017114] АБСОЛЮТНОЕ ГОЛОДАНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) отсутствием поступления пищи и воды
- Б) отсутствием только воды
- В) уменьшением поступления белка
- Г) уменьшением поступления витаминов

207. [T017115] ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА РАЗВИВАЕТСЯ КОМА

- А) Гипогликемическая
- Б) Гипергликемическая
- В) Кетоацидотическая
- Г) лактат-ацидотическая

208. [T017116] ПОДАГРА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАССТРОЙСТВОМ ОБМЕНА

- А) пуринового
- Б) белкового
- В) жирового
- Г) углеводного

209. [T017122] ПРИ СЛУЧАЙНОМ УДАЛЕНИИ ЧАСТИ ТЕКСТА ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ МОЖНО

- А) нажав кнопку Отменить
- Б) нажав кнопку Повторить
- В) в меню Сервис выбрав команду Исправления
- Г) закрыв документ

210. [T017128] ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ НЕСКОЛЬКИХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

- А) необходимо проводить по наиболее опасным и характерным веществам,
- Б) необходимо проводить по наименее опасным и характерным веществу,
- В) необходимо проводить по всем выявленным веществам,
- Г) необходимо проводить по веществам выбранным по усмотрению работодателя

211. [T017129] КЛАССОВ ОПАСНОСТИ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ СУЩЕСТВУЕТ

- А) 4 класса (1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высокоопасные, 3 класс – умеренно опасные, 4 класс – малоопасные);
- Б) 3 класса (1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высокоопасные, 3 класс – опасные)
- В) 3 класса (1 класс – высокоопасные, 2 класс – опасные, 3 класс – умеренно опасные)
- Г) 2 класса (1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высокоопасные)

212. [T017130] ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ, КАК РАЗДЕЛ ГИГИЕНЫ ТРУДА, РЕШАЕТ ЗАДАЧУ

- А) научного обоснования мероприятий по снижению воздействия на здоровье работающих химических факторов производственной среды
- Б) научного обоснования мероприятий по обеспечению оптимальных гигиенических условий трудовой деятельности: микроклимат, шум, освещение, организация вентиляции, обращение с отходами и т.д.
- В) научного обоснования оптимальных для здоровья работающих режимов труда и отдыха
- Г) научного обоснования гигиенических регламентов организации рабочих мест в системах «человек – машина»

213. [T017131] БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – ЭТО

- А) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают гигиенических нормативов
- Б) условия труда, при которых имеет место вредное действие на работающего человека условий труда и факторов трудового процесса, нивелируемое в процессе реабилитационных мероприятий
- В) условия труда, при которых у работника наблюдаются изменения в организме, неопасные для жизни
- Г) условия труда, при которых работодателем обеспечивается соответствие режима трудовой деятельности требованиям санитарного законодательства

214. [T017132] ПРИ ГИГИЕНЕ ТРУДА ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ ВКЛЮЧАЕТ

- А) уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса на работающих за счет снижения времени их действия
- Б) уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов сокращение продолжительности рабочего дня, рабочей недели
- В) уменьшение времени производственного цикла за счет рационализации трудовой деятельности
- Г) увеличение времени регламентируемых перерывов в процессе трудовой деятельности

215. [T017133] ВРЕДНЫЙ ФАКТОР РАБОЧЕЙ СРЕДЫ - ЭТО

- А) фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства
- Б) фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание
- В) фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может обуславливать снижение его работоспособности и производительности труда
- Г) фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может обуславливать нарушение его гомеостаза

216. [T017134] ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛОВИЙ ТРУДА – ЭТО

- А) показатели, характеризующие степень отклонений параметров факторов рабочей среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов
- Б) показатели, характеризующие условия труда и факторы трудового процесса
- В) показатели, характеризующие степень нарушений состояния здоровья работников, обусловленных вредными факторами рабочей среды и трудового процесса
- Г) показатели, характеризующие степень нарушений состояния здоровья, обусловленных вредными факторами рабочей среды и трудового процесса

217. [T017135] ОПАСНЫЕ (ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ) УСЛОВИЯ ТРУДА (4 КЛАСС) ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) уровнями производственных факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т. ч. и тяжелых форм
- Б) уровнями факторов рабочей среды и трудового процесса, которые могут стать причиной производственных аварий
- В) уровнями факторов рабочей среды, обуславливающими повышение показателей заболеваемости работников
- Г) уровнями факторов рабочей среды, превышающими гигиенические нормативы

218. [T017136] ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА (1 КЛАСС) – ЭТО

- А) условия, при которых сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности
- Б) условия, при которых сохраняется высокий уровень производительности труда
- В) условия, при которых выполняющий работу получает от ее результатов максимальное удовлетворение
- Г) условия, при которых выполняющий работу имеет возможность полноценного отдыха во время перерывов

219. [T017137] УСЛОВИЯ ТРУДА – ЭТО

- А) совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, в которой осуществляется деятельность человека
- Б) совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, оказывающих вредное действие на здоровье работника
- В) условия производственной деятельности, исключающие возможность неблагоприятных последствий со стороны здоровья у работников
- Г) совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, определяемых использованием машин и механизмов

220. [T017138] ЛЮКС – ЭТО

- А) единица измерения освещенности, количественно выражающая распространение светового потока в 1 люмен на поверхности 1 м^2 (лм/м²)
- Б) единица измерения силы света, количественно выражающая распространение светового потока в 1 люмен на поверхности 1 м^2 (лм/м²)
- В) единица измерения силы света, количественно выражающая распространение светового потока в 1 люмен в телесном углу (лм/стер)
- Г) единица измерения освещенности, количественно выражающая распространение светового потока в 1 люмен в телесном углу (лм/стер)

221. [T017139] ЯРКОСТЬ (ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ СИЛЫ СВЕТА В КОНКРЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ) – ЭТО

- А) отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на площадь, перпендикулярную данному направлению
- Б) отношение силы света к площади излучающей поверхности
- В) отношение силы света к площади, на которой распространяется световой поток
- Г) уровень зрительного восприятия освещенности определенной поверхности

222. [T017140] ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ЯРКОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кд/м²
- Б) кд/стер
- В) лм/м²
- Г) лм/стер

223. [T017141] ОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО

- А) получение, распределение и использование световой энергии для обеспечения благоприятных условий видения
- Б) создание освещенности предметов, обеспечивающей возможность зрительного восприятия этих предметов
- В) создание освещенности предметов, соответствующей гигиеническим нормативам
- Г) степень освещенности объектов в зависимости от конкретных условий

224. [T017142] ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО

- А) освещение, создаваемое направленным или рассеянным солнечным светом или светом неба (прямым или отражённым), проникающим через световые проёмы помещения
- Б) освещение помещений источниками, близкими по спектру солнечной радиации
- В) освещение помещений прямыми солнечными лучами
- Г) освещение открытых участков земной поверхности

225. [T017143] БОКОВОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО

- А) естественное освещение помещения светом через световые проёмы в наружных стенах здания
- Б) естественное освещение помещения, при котором свет падает на рабочую поверхность сбоку
- В) естественное освещение помещения, создающее наиболее комфортные условия для зрительной работы
- Г) естественное освещение помещения с использованием специальных устройств, направляющих естественный свет на рабочую поверхность сбоку

226. [T017144] ВЕРХНЕЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО

- А) естественное освещение помещения через фонари, световые проёмы в стенах в местах перепада высот здания
- Б) естественное освещение помещения с устройством световых потолков
- В) естественное освещение помещения прямыми солнечными лучами
- Г) естественное освещение помещения, при котором солнечные лучи падают на рабочую поверхность в направлении, близком вертикальному

227. [T017145] КОМБИНИРОВАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО

- А) сочетание верхнего и бокового естественного освещения
- Б) освещение, при котором к естественному освещению добавляется искусственное освещение
- В) освещение, при котором используются разные типы светильников
- Г) освещение, при котором одновременно используются люминесцентные лампы и лампы накаливания

228. [T017146] МЕСТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО

- А) освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочем месте
- Б) естественное освещение, усиленное светильниками для лучшего освещения рабочих мест
- В) освещения, при котором естественный световой поток с помощью специальных устройств направляется на рабочее место
- Г) освещение, создаваемое в отдельных участках помещения

229. [T017147] ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (ЭМП) – ЭТО

- А) совокупность как переменного электрического, так и неразрывно с ним связанного магнитного поля
- Б) электрическое поле, обуславливающее придание среде магнитных свойств
- В) магнитное поле, обуславливающее придание среде электрических свойств
- Г) электрическая энергия, обусловленная геомагнитным полем

230. [T017148] МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (МП) – ЭТО

- А) форма материи, которая создается заряженными частицами (заряженными частицами и магнитными моментами атомных носителей магнетизма и др.)
- Б) электромагнитное поле с преимущественной магнитной составляющей
- В) электромагнитное поле, обладающее свойствами магнита
- Г) электромагнитное поле, возникающее под действием магнита

231. [T017149] ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ (ЭСП) – ЭТО

- А) электрическое поле неподвижных электрических зарядов
- Б) электрическое поле со свойствами отрицательных зарядов
- В) электрическое поле, с параметрами, постоянными во времени
- Г) электрическое поле с постоянными параметрами напряжения

232. [T017150] К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) контроль за уровнем опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте
- Б) рациональное размещение лазерных технологических установок
- В) использование минимального уровня для достижения поставленной цели
- Г) организация рабочего места

233. [T017151] К ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗВУКОВЫХ ВОЛН ОТНОСЯТСЯ

- А) частота, длина волны, интенсивность
- Б) частота, длина волны, спектральный состав
- В) частота, длина волны, направленность
- Г) частота, длина волны, амплитуда

234. [T017152] ПОСТОЯННЫЙ ШУМ – ЭТО

- А) уровень звука за рабочую смену, изменяющийся во времени не более чем на 5 дБА
- Б) уровень звука за рабочую смену, изменяющийся во времени не более чем на 1 БА
- В) уровень звука за рабочую смену, изменяющийся во времени не более чем на 10 дБА
- Г) уровень звука за рабочую смену, изменяющийся во времени не более чем на 1 дБА

235. [T017153] ШУМ НЕПОСТОЯННЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ УРОВЕНЬ ЗВУКА НА РАБОЧУЮ СМЕНУ, ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ ВО ВРЕМЕНИ НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА

- А) 5 дБА
- Б) 1 дБА
- В) 1 БА
- Г) 10 дБА

236. [T017154] АЭРОЗОЛЬЮ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НАЗЫВАЮТ ПЫЛЬ, СОДЕРЖАЩУЮ

- А) SiO_2
- Б) Al_2O_3
- В) Fe_2O_3
- Г) CaO

237. [T017155] В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОРМИРОВАНИЕ АПДФ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО

- А) гравиметрическому показателю
- Б) респирабельной фракции пыли
- В) по числу волокон в объеме воздуха
- Г) по пылевой нагрузке

238. [T017156] КАК ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРО-МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРОВ

- А) при включенных компьютерах с периферийными устройствами и системами общего и местного освещения
- Б) при выключенных компьютерах с периферийными устройствами и системами общего и местного освещения
- В) при включенных компьютерах с периферийными устройствами, но при выключенных системах общего и местного освещения
- Г) при выключенных компьютерах с периферийными устройствами, но при включенных системах общего и местного освещения

239. [T017157] ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

- А) Люкс
- Б) Кандела
- В) Люмен
- Г) Стильб

240. [T017158] УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЯЮТСЯ В

- А) дБ
- Б) Н
- В) Лк
- Г) %

241. [T017159] ОСТРАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА (СО) ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- А) карбоксигемоглобинемией
- Б) метгемоглобинемией
- В) лейкоцитозом
- Г) ретикулоцитозом

242. [T017160] СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

- А) ПДК среднесменной
- Б) ПДУ загрязнения кожи рук
- В) ПДК воздуха жилой зоны
- Г) ПДК среднесуточной

243. [T017161] ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МАКСИМАЛЬНО РАЗОВОЙ ПДК (ПДКМР) ДЛЯ ВЕЩЕСТВ I КЛАССА ОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- А) не менее 1 раза в 10 дней
- Б) не менее 1 раза в 20 дней
- В) не менее 1 раза в 30 дней
- Г) не менее 1 раза в 60 дней

244. [T017163] ОСВЕЩЕННОСТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭКРАНА ВДТ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ (ЛК)

- А) 300
- Б) 400
- В) 500
- Г) 600

245. [T017164] ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РАБОЧИХ МЕСТ С ПЭВМ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАБОЧИМИ СТОЛАМИ И ВИДЕОМОНИТОРАМИ (В НАПРАВЛЕНИИ ТЫЛА ПОВЕРХНОСТИ ОДНОГО ВИДЕОМОНИТОРА И ЭКРАНА ДРУГОГО) ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ

- А) 2 м
- Б) 3 м
- В) 4 м
- Г) 1 м

246. [T017165] ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) длиной волны
- Б) магнитной проницаемостью
- В) эффективной температурой
- Г) диэлектрической проницаемостью

247. [T017169] ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДИТСЯ

- А) при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда
- Б) после выхода работника из отпуска
- В) при подозрении развития у работника профессионального заболевания
- Г) в случае распоряжения руководителя предприятия

248. [T017170] ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия вредных и (или) опасных профессиональных факторов
- Б) сокращения трудовых потерь
- В) повышения производительности труда
- Г) изучения заболеваемости работников с временной утратой трудоспособности

249. [T017171] ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ, КАК РАЗДЕЛ ГИГИЕНЫ ТРУДА, РЕШАЕТ ЗАДАЧУ

- А) токсикологической оценки вредных веществ промышленного происхождения с целью их гигиенической регламентации
- Б) научного обоснования гигиенических регламентов организации рабочих мест в системах «человек – машина»
- В) научного обоснования мероприятий по обеспечению оптимальных гигиенических условий трудовой деятельности: микроклимат, шум, освещение, организация вентиляции, обращение с отходами
- Г) научного обоснования оптимальных для здоровья работающих режимов труда и отдыха

250. [T017172] ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА – ЭТО

- А) форма организации медико-профилактической службы хозяйствующего субъекта, обеспечивающая безопасность жизнедеятельности и охрану здоровья работников в процессе их труда
- Б) подразделение здравоохранения, организующее гигиеническое образование и воспитание работающего населения
- В) организационная форма медицинских организаций, обеспечивающая мероприятия по охране здоровья работающих
- Г) подразделение администрации региона, координирующая деятельность по охране здоровья работающего населения

**251. [T017173] ДИАГНОЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ**

- А) центра профессиональной патологии
- Б) медицинской организации с количеством коек более 1000
- В) управления Роспотребнадзора
- Г) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

252. [T017174] СТРУКТУРА ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ ТРУДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) учредителем в зависимости от структуры производств с вредными и опасными условиями труда
- Б) приказом отдела (департамента) здравоохранения региона
- В) Министром здравоохранения Российской Федерации
- Г) региональным законодательным собранием

253. [T017175] АВТОМАТИЗМ – ЭТО

- А) действие, реализуемое без непосредственного участия сознания
- Б) выполнение какой-либо работы с использованием автоматических устройств
- В) выработка навыков, обеспечивающих высокое качество выполняемой работы
- Г) выполнение действий с помощью произвольных рефлекторных двигательных реакций

254. [T017176] ВРАБАТЫВАНИЕ – ЭТО

- А) процесс вхождения в текущую деятельность, привычный рабочий ритм
- Б) динамика функционального состояния человека в процессе рабочего цикла
- В) период работы, характеризующийся изменением физиологического статуса работающего
- Г) период работы с наиболее высоким уровнем работоспособности

255. [T017177] ДЕКОМПРЕССИОННАЯ БОЛЕЗНЬ – ЭТО

- А) патологическое состояние, развивающееся вследствие снижения давления вдыхающих газов, которые из растворенного в крови состояния переходят в газообразное в виде пузырьков
- Б) патологическое состояние, характеризующееся снижением внутриклеточного давления
- В) патологическое состояние, характеризующееся снижением артериального давления (гипотония)
- Г) патологическое состояние, характеризующееся снижением внутриклеточного давления

256. [T017178] ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – ЭТО

- А) заболевание, возникающее исключительно или преимущественно в результате воздействия на организм неблагоприятных условий труда и профессиональных вредностей
- Б) острое заболевание (отравление), возникающее у работников при нарушении нормируемых условий трудовой деятельности
- В) заболевание, развивающееся у работников, занятых в определенной профессии
- Г) заболевание, развивающееся у работников с большим стажем работы в результате действия неблагоприятных условий труда и профессиональной вредности

257. [T017179] ПНЕВМОКОНИОЗЫ – ЭТО

- А) профессиональные заболевания, вызванные длительным вдыханием производственной пыли и характеризующимися хроническим диффузным асептическим воспалением легких с развитием пневмофиброза характеризующиеся развитием фиброзных изменений
- Б) хронические профессиональные заболевания легких, характеризующиеся развитием воспалительных процессов
- В) хронические профессиональные пылевые заболевания легких, обусловленные вдыханием пыли, содержащей наночастицы
- Г) заболевания легких, характеризующиеся снижением дыхательных объемов

258. [T017180] СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» (СЧМ) – ЭТО

- А) сложная multifunctional система, состоящая из технического устройства, информационного обеспечения, человека-оператора и среды их взаимодействия
- Б) система производства, при которой максимально используется современная техника
- В) система производства, при которой максимально используются автоматизация и механизация трудовой деятельности
- Г) система производства, в которой широко используется робототехника

259. [T017181] СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) НАЗЫВАЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

- А) работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения
- Б) для защиты от воздействия вредных факторов, изготовленные по индивидуальному заказу
- В) для защиты от воздействия вредных факторов с учетом индивидуальных антропометрических показателей человека
- Г) для защиты органов дыхания от воздействия вредных примесей в воздухе

260. [T017182] ФИБРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЫЛИ – ЭТО

- А) действие, при котором в легких происходит разрастание соединительной ткани, нарушающее нормальное строение и функции органа
- Б) действие, вызывающее хронические заболевания глаза – век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей
- В) действие, вызывающее заболевания всех органов и систем человека
- Г) действие химических веществ на работающего человека, в процессе которого развивается профессиональное заболевание органов дыхания

261. [T017183] ЭРГНОМИКА, КАК РАЗДЕЛ ГИГИЕНЫ ТРУДА, РЕШАЕТ ЗАДАЧУ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ

- А) гигиенических регламентов организации рабочих мест в системах «человек – машина»
- Б) оптимальных для здоровья работающих режимов труда и отдыха
- В) мероприятий по обеспечению оптимальных гигиенических условий трудовой деятельности: микроклимат, шум, освещение, организация вентиляции, обращение с отходами
- Г) мероприятий по снижению воздействия на здоровье работающих химических факторов производственной среды

262. [T017185] ВНИМАНИЕ – ЭТО

- А) сосредоточенность, избирательная направленность познавательной деятельности человека или высших позвоночных животных на определенный объект, значимый в данный момент
- Б) способность человека адекватно воспринимать информацию, поступающую из окружающей среды
- В) способность человека с наивысшей скоростью решать интеллектуальные задачи
- Г) способность человека выбирать блоки информации, наиболее значимые для его жизнедеятельности

263. [T017186] ВОЗБУЖДЕНИЕ – ЭТО

- А) активный физиологический процесс, которым некоторые живые клетки (нервные, мышечные, железистые) отвечают на внешнее воздействие
- Б) состояние, характеризующее повышенным тонусом организма человека
- В) состояние, характеризующее повышенным уровнем функционирования нервных клеток
- Г) активный физиологический процесс, обеспечивающий адекватное восприятие воздействий факторов и условий среды обитания

264. [T017187] ДИНАМИКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ – ЭТО

- А) изменения работоспособности человека, обусловленные динамикой (силовыми отношениями) основных нервных процессов в функциональных системах, составляющих основу деятельности
- Б) изменения работоспособности человека, приводящие к снижению производительности труда
- В) изменения работоспособности человека по мере вхождения в рабочий ритм
- Г) снижение работоспособности человека и производительности труда в динамике рабочего цикла

265. [T017188] РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – ЭТО

- А) потенциальная способность человека на протяжении заданного времени и с определенной эффективностью выполнить максимально возможное количество работы
- Б) степень способности человека к выполнению работы, определяемой функциональным состоянием организма и уровнем здоровья
- В) потенциальная способность человека выполнять определенный объем работы без дополнительного напряжения физиологических ресурсов
- Г) потенциальная способность человека обеспечить заданную производительность труда

266. [T017189] ФАЗЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ - ЭТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- А) на протяжении суток, рабочей смены, рабочего цикла, учебного времени
- Б) на протяжении рабочей смены
- В) на протяжении суток
- Г) периода, который обусловлен биологическими ритмами

267. [T017211] ГДЕ И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ОТБОР ПРОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- А) отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях
- Б) отбор проб должен проводиться в зоне дыхания через 4 часа от начала смены
- В) отбор проб должен проводиться в точках, определяемых лицом, выполняющим отбор проб
- Г) отбор проб должен проводиться на уровне головы работника

268. [T017212] КАКОЙ ВИД КОНТРОЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН ПРИ ВОЗМОЖНОМ ПОСТУПЛЕНИИ В ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ОСТРОНАПРАВЛЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ

- А) непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК
- Б) непрерывный с сигнализацией о превышении ПДК в 2 раза
- В) периодический с сигнализацией о превышении ПДК
- Г) периодический с сигнализацией о превышении ПДК в 2 раза

269. [T017213] В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНОГО ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ О ПРЕВЫШЕНИИ ПДК ПРИ ВОЗМОЖНОМ ПОСТУПЛЕНИИ В ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- А) вредных химических веществ с остронаправленным механизмом действия
- Б) любого вредного химического вещества
- В) отравляющих веществ
- Г) канцерогенов

270. [T017214] В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЮТСЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

- А) мг/м³
- Б) мл/м³
- В) кл/м³
- Г) мг/л

271. [T017215] МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ В ПРОТОКОЛАХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) руководство по эксплуатации газоанализатора
- Б) ГОСТ 12.1.014-84 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками»
- В) ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
- Г) СанПиН

272. [T017216] ДАЙТЕ ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ «РАБОЧАЯ ЗОНА»

- А) пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работников
- Б) постоянное место, где работник находится большую часть своего рабочего времени (более 50%)
- В) пространство высотой до 3 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного пребывания работников
- Г) пространство высотой до 1,5 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного пребывания работников

273. [T017217] ТОЧКА ОТБОРА ПРОБЫ – ЭТО

- А) отраженное в документах место в контролируемой зоне, где производится отбор пробы для дальнейших исследований
- Б) любое помещение на производстве, где производится отбор пробы для дальнейших исследований
- В) место, где производится анализ
- Г) пространство возле любого производственного оборудования, где производится отбор пробы для дальнейших исследований

274. [T017218] КОЛИЧЕСТВО ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ ИЗМЕРЯЕТСЯ В ЕДИНИЦАХ

- А) КОЕ
- Б) м³
- В) мг
- Г) мл

275. [T017219] ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРОВОДЯТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮКСОМЕТРОВ, ОСНОВНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ

- А) 10%
- Б) 20%
- В) 5%
- Г) 15%

276. [T017220] ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ

- А) электрического поля
- Б) электрического и магнитного поля
- В) магнитного поля
- Г) положительно заряженных аэроионов

277. [T017221] К НЕИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- А) рентгеновское излучение
- Б) электромагнитное излучение радиочастотного диапазона
- В) излучение магнитного поля промышленной частоты
- Г) излучение электростатического поля

278. [T017222] В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ЭМП ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ В ЕДИНИЦАХ

- А) напряженности электрического поля (Е) в кВ/м, единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в мТл
- Б) напряженности электрического поля (Е) в кВ/м или в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м
- В) напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в мТл
- Г) магнитной индукции (В) в мТл

279. [T017223] ИНТЕНСИВНОСТЬ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (ГМП) ОЦЕНИВАЕТСЯ

- А) в единицах напряженности магнитного поля или единицах индукции магнитного поля
- Б) в единицах напряженности электрического поля, в единицах напряженности магнитного поля и в единицах индукции магнитного поля
- В) в единицах напряженности электрического поля и в единицах магнитной индукции
- Г) в единицах напряженности электрического поля и в единицах напряженности магнитного поля

280. [T017224] ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ УЛЬТРАЗВУКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) анализатор спектра
- Б) виброметр
- В) люксметр
- Г) яркомер

281. [T017225] ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, НА КОТОРОМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РАБОТЫ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ, РАСПОЛОЖЕНЫ НА ВЫСОТЕ

- А) 1,5 м от уровня основания
- Б) 1,7 м от уровня основания
- В) 1,3 м от уровня основания
- Г) 1 м от уровня основания (пола, площадки)

282. [T017226] ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО ИЗМЕРЯТЬ

- А) в вертикальной и горизонтальной плоскостях по осям X, Y, Z
- Б) только в горизонтальной плоскости по осям X и Y
- В) только в вертикальной плоскости по оси Z
- Г) 1 м от уровня основания (пола, площадки)

283. [T017227] В КАКИХ ТОЧКАХ ИЗМЕРЯЮТ ОБЩУЮ ВИБРАЦИЮ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩУЮ НА СТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА?

- А) на полу в точке контакта человека с вибрирующей поверхностью
- Б) на сиденье и на полу
- В) на полу в точке, где вибрация имеет максимальное значение
- Г) на месте опоры ног

284. [T017228] ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ ШУМОВ С РАЗНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ И СПЕКТРАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИЛИ ИЗМЕРЯЕТСЯ

- А) эквивалентный уровень звука
- Б) уровень звука
- В) уровень звукового давления
- Г) уровень звукового давления в октавных полосах

285. [T017229] КАЛИБРОВКА ШУМОМЕРА ПРОВОДИТСЯ

- А) перед измерениями и после
- Б) по необходимости от одного раза месяц
- В) при проверке прибора
- Г) раз в квартал

286. [T017231] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПЫЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (АПФД) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД

- А) весовой
- Б) спектрофотометрии
- В) хроматографический
- Г) спектрального анализа

287. [T017232] ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ СВЕТА НОРМИРУЕТСЯ ТЕМ ВЫШЕ, ЧЕМ

- А) меньше объект различения
- Б) больше объект различения
- В) светлее фон
- Г) больше контраст объекта с фоном

288. [T017234] ПРИ ПОКРАСКЕ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПАРОВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) вытяжной шкаф
- Б) бокс
- В) кожух
- Г) бортовой отсос

289. [T017235] КАКОЙ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗМЕРЯЕТСЯ В М/С

- А) скорость воздуха
- Б) температура воздуха
- В) относительная влажность воздуха
- Г) абсолютная влажность воздуха

290. [T017236] ЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКА ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 5 ДБА, ШУМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) непостоянным
- Б) тональным
- В) широкополосным
- Г) постоянным

291. [T017237] УЛЬТРАЗВУК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ УПРУГОЙ СРЕДЫ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ (ОКТАВНЫХ)

- А) 16 кГц и выше
- Б) 16 Гц и ниже
- В) от 31,5 до 8 кГц
- Г) 20 Гц и ниже

292. [T017238] ЧЕМ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ВОЛНОВОЙ ЗОНЕ

- А) плотностью потока энергии
- Б) электрической составляющей
- В) магнитной составляющей
- Г) электрической и магнитной составляющей

293. [T017239] ОСНОВНЫМ ВРЕДНЫМ ФАКТОРАМ ПРИ РАБОТЕ ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК ЯВЛЯЕТСЯ

- А) прямое лазерное излучение
- Б) шум
- В) ионизирующие излучения
- Г) ЭМП диапазона радиочастот

294. [T017240] СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ИЗМЕРЯЕТСЯ В

- А) мг/м³
- Б) мг/кг
- В) кл/ м³
- Г) %

295. [T017242] СОГЛАСНО САНПИН 2.2.4.1191-03 ПРИ РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТОЯ, ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ (ЭСП) ПРОВОДИТСЯ

- А) в трех точках на высоте 0,5; 1,0 и 1,7 м от опорной поверхности
- Б) в трех точках на высоте 0,3; 1,2 и 1,7 м от опорной поверхности
- В) в одной точке на высоте 1,7 м от опорной поверхности
- Г) в двух точках на высоте 0,5 м и 1,0 м от опорной поверхности

296. [T017243] ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ

- А) на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли, пола помещения или площадки обслуживания оборудования и на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений
- Б) на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли, пола помещения или площадки обслуживания оборудования и на расстоянии 0,8 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений
- В) на высоте 0,5; 1,0 и 1,8 м от поверхности земли, пола помещения
- Г) на высоте 0,5, 0,8 и 1,7 м от поверхности земли

297. [T017244] ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм
- Б) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение, выявление и ликвидация опасного и вредного влияния среды обитания человека на его здоровье
- В) осуществление комплекса социальных, экономических, медицинских и профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья человека и его будущих поколений
- Г) проведение лабораторных исследований (испытаний)

298. [T017245] НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бюджетно-страховой
- Б) государственной
- В) страховой
- Г) бюджетной

299. [T017246] ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- А) дисциплинарной, административной и уголовной
- Б) дисциплинарной и административной
- В) административной и уголовной
- Г) дисциплинарной и уголовной

300. [T017247] ПРАВОМ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ПО НАРУШЕНИЯМ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБЛАДАЮТ

- А) главные государственные санитарные врачи и их заместители
- Б) руководители структурных подразделений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
- В) врачи, специалисты работающие в учреждениях госсанэпидслужбы
- Г) помощники врача-эпидемиолога

301. [T017248] ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
- Б) главный врач МСЧ
- В) инспектор по технике безопасности
- Г) администрация предприятия, где трудится работник

302. [T017249] СОГЛАСНО ФЗ №52 «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ», ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

- А) санитарными правилами и иными нормативно-правовыми актами
- Б) приказами администрации
- В) решениями рабочих собраний
- Г) решениями профсоюзных организаций

303. [T017250] ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- А) Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
- Б) Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений
- В) Профессиональными союзами
- Г) Роспотребнадзором и Минтруда

304. [T017251] ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н
- Б) Федеральным законом РФ № 426-ФЗ
- В) приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 642н
- Г) Федеральным законом РФ № 323-ФЗ

305. [T017252] ГРУППА ИСПЫТУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНОРОДНА ПО

- А) полу, возрасту и стажу
- Б) весу, росту и месту жительства
- В) образованию, условиям жизни и месту жительства
- Г) социальному положению, доходам и образованию

306. [T017253] ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ НАПРАВЛЯЕТСЯ ОРГАНАМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА И НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

- А) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда
- Б) листок временной нетрудоспособности
- В) справка КЭК
- Г) копия трудовой книжки

307. [T017254] СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИКЕ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда
- Б) листок временной нетрудоспособности
- В) копия трудовой книжки
- Г) направление лечебно – профилактического учреждения

308. [T017255] ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

- А) О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.
- Б) Положение об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в РФ: утверждено постановлением Правительства РФ № 569 от 15.09.2005 г.
- В) Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
- Г) Уголовный кодекс Российской Федерации

309. [T017256] РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ВВОДИТЬ СВОИ РЕГЛАМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАДЗОРУ, ЕСЛИ ЭТИ РЕГЛАМЕНТЫ

- А) не противоречат Федеральному законодательству
- Б) если эти регламенты направлены на повышение уровня здоровья населения региона
- В) учитывают специфику региона
- Г) касаются только кратности проведения мероприятий по надзору

310. [T017262] С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЯ ОСТРОГО ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ) ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ НЕ ПОЗЖЕ

- А) 24 часов
- Б) 72 часов
- В) 48 часов
- Г) 90 часов

311. [T017263] СПИСОК РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСМОТРУ, СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С

- А) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
- Б) работодателем (юридическими и физическими лицами) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности
- В) территориальным управлением Роспотребнадзора
- Г) профсоюзным комитетом

312. [T017265] ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ОТРАВЛЕНИЙ) ОПРЕДЕЛЕН

- А) приказом Минздравсоцразвития России
- Б) ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- В) Трудовым кодексом РФ
- Г) постановление Правительства РФ

313. [T017266] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ПРОВОДЯТСЯ

- А) в рабочее время
- Б) в период отпуска
- В) во вне рабочее время
- Г) во время регламентированного перерыва

314. [T017267] ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ЗООНОЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ДОЛЖНО РАССЛЕДОВАТЬСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ

- А) немедленно
- Б) через сутки
- В) спустя час
- Г) через 2 часа

315. [T017268] ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ ПОМОЩНИК ВРАЧА ПО ОБЩЕЙ ГИГИЕНЕ ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ

- А) правильность оформления титульного листа
- Б) наличие орфографических ошибок
- В) правильность использования нормативной документации
- Г) наличие описания приборов, которые использовались в исследованиях

316. [T017269] ДАННЫЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ ПОМОЩНИК ВРАЧА ПО ОБЩЕЙ ГИГИЕНЕ ДОЛЖЕН ВНЕСТИ В

- А) электронный журнал
- Б) рабочую тетрадь главного государственного санитарного врача
- В) журнал регистрации проверяемого предприятия
- Г) картотеку проверяемого предприятия

317. [T017270] НА ОСНОВАНИИ АКТА О СЛУЧАЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОМОЩНИК САНИТАРНОГО ВРАЧА ОФОРМЛЯЕТ

- А) карту учета профессионального заболевания (отравления)
- Б) справку о профессиональном заболевании работающего
- В) сообщение работодателю
- Г) сообщение в трудовую инспекцию

318. [T017271] ПЛАНОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) не чаще одного раза в год
- Б) ежеквартально
- В) ежегодно
- Г) при поступлении жалоб в Роспотребнадзор

319. [T017272] ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ

- А) идентификация причинного фактора отравления с целью установления окончательного диагноза
- Б) установление идентичности штаммов, выделенных из различных лабораторных материалов
- В) выработка тактики специфического лечения
- Г) всё перечисленное верно

320. [T017273] БОЛЕЗНИ С АЛИМЕНТАРНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ – ЭТО

- А) группа заболеваний, возникающих при нарушении питания; расстройства и болезни, риск развития которых связан с нарушением функциональной активности ферментов
- Б) болезни, для которых нарушения питания не являются этиологическим фактором, но обуславливают повышение риска их возникновения и распространения
- В) болезни, риск развития которых связан с дисбалансом пищевого рациона по содержанию основных нутриентов
- Г) болезни органов дыхания

321. [T017274] ТОКСИКОИНФЕКЦИИ – ЭТО

- А) острые заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей массивные количества живых клеток специфического возбудителя и их токсинов, выделенных при размножении и гибели микроорганизмов
- Б) острые контагиозные заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей массивные количества живых клеток специфического возбудителя и их токсинов, выделенных при размножении и гибели микроорганизмов
- В) острые заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей массивные количества живых клеток специфического возбудителя
- Г) хронические заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей массивные количества живых клеток специфического возбудителя и их токсинов, выделенных при размножении и гибели микроорганизмов

322. [T017275] ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОЗЫ – ЭТО

- А) острые или хронические заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей токсин, накопившийся в ней в результате развития специфического возбудителя; живая микробная культура при этом в продукте может отсутствовать или обнаруживаться в небольших количествах
- Б) заболевания, обусловленные поступлением в организм с пищей токсичных веществ
- В) острые заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей токсин, накопившийся в ней в результате развития специфического возбудителя; живая микробная культура при этом в продукте может отсутствовать или обнаруживаться в небольших количествах
- Г) острые или хронические контагиозные заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей токсин, накопившийся в ней в результате развития специфического возбудителя; живая микробная культура при этом в продукте может отсутствовать или обнаруживаться в небольших количествах

323. [T017276] МИКОТОКСИКОЗЫ – ЭТО ТОКСИКОЗЫ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ

- А) токсинами микроскопических грибов
- Б) токсинами ядовитых грибов
- В) биологическими природными токсикантами
- Г) токсинами ядовитых грибов и микроскопических грибов

324. [T017277] К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ, ОТНОСЯТСЯ

- А) мясные продукты
- Б) рыбные продукты и морепродукты
- В) молочные продукты
- Г) винегреты, салаты, овощи, фрукты

325. [T017278] К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ БОТУЛИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, ОТНОСЯТСЯ

- А) продукты домашнего консервирования
- Б) овощи
- В) рыбные продукты
- Г) колбасные изделия

326. [T017279] САМЫМ ОПАСНЫМ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ МИКРОБНЫХ ТОКСИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ботулотоксин
- Б) афлатоксин
- В) фузариотоксин
- Г) тетродотоксин

327. [T017281] ОБЩИМ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАВЛЕНИЙ ЯДОВИТЫМИ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ РАСТЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) короткий инкубационный период
- Б) развитие иммунодефицита
- В) поражение крови
- Г) поражение ЦНС

328. [T017284] ОТМЕТЬТЕ ОСНОВНУЮ ГРУППУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ СТАФИЛОКОККОВОГО ТОКСИКОЗА

- А) молочные продукты
- Б) винегреты, салаты, овощи, фрукты
- В) рыбные продукты и морепродукты
- Г) мясные продукты

329. [T017286] РЫБА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ У ЧЕЛОВЕКА СЛЕДУЮЩИХ ГЕЛЬМИНТОЗА

- А) дифиллоботриоза или описторхоза
- Б) аскаридоза
- В) трихинеллеза
- Г) тениидоза

330. [T017287] ИЗ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ИСКЛЮЧЕНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С АЛИМЕНТАРНЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ В ОРГАНИЗМ

- А) алкоголя
- Б) фазина
- В) пестицида
- Г) соланина

331. [T017288] ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ, ПРИ КОТОРОМ КОЛИЧЕСТВО МЕЗОФИЛЬНЫХ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПИЩЕ УДВАИВАЕТСЯ КАЖДЫЕ 15-20 МИНУТ, СОСТАВЛЯЕТ

- А) 15° - 45°C
- Б) 8° - 14°C
- В) 0° - 6°C
- Г) 50° - 60°C

332. [T017289] ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ «ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ» УСТАНОВЛИВАЮТ ПОСЛЕ

- А) получения данных лабораторных исследований
- Б) анализа эпидемиологической обстановки
- В) сбора пищевого анамнеза и выявления «подозреваемого» продукта
- Г) анализа первичных симптомов заболевания

333. [T017291] ПРИ ДИАРЕЕ РАЗВИВАЕТСЯ

- А) гипогидратация
- Б) гипергидратация
- В) гиперволемия
- Г) отеки

334. [T017293] ВИД ДИАРЕИ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ

- А) экссудативная
- Б) секреторная
- В) гиперосмолярная
- Г) гиперкинетическая

335. [T017299] ТИП ЛЕЙКОЦИТОЗА, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ПРИ ГЛИСТНЫХ ИНВАЗИЯХ

- А) эозинофильный
- Б) нейтрофильный
- В) лимфоцитарный
- Г) моноцитарный

336. [T017303] К ЗАДАЧАМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) выявление подозреваемого продукта
- Б) выработка тактики специфического лечения
- В) установление идентичности штаммов, выделенных из различных лабораторных материалов
- Г) идентификация причинного фактора отравления с целью установления окончательного диагноза

337. [T017304] ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ВО ВТОРЫХ БЛЮДАХ И ГАРНИРАХ ОНИ, В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ

- А) в течение 1-3 часов, имея температуру не ниже 65° С
- Б) в течение 3-4 часов, имея температуру не ниже 75° С
- В) в течение 0,5-1 часа, имея температуру не ниже 40° С
- Г) в течение 5-8 часов, имея температуру не ниже 45°С

338. [T017305] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ (ЗА СЧЕТ ИНТЕНСИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ) БАКТЕРИЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

- А) температурного режима и сроков хранения
- Б) микробиологических нормативов продовольственного сырья
- В) товарного соседства при хранении продуктов
- Г) личной гигиены персоналом пищевого объекта

339. [T017306] ОСНОВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВЛИЯНИЯ АФЛАТОКСИНОВ НА ПИЩЕВОЙ СТАТУС ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение массы тела у взрослых и замедление роста у детей
- Б) увеличение массы тела
- В) снижение остроты зрения
- Г) увеличение безжировой массы тела

340. [T017307] К ТОКСИЧЕСКИМ ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В МУХОМОРАХ, ОТНОСЯТСЯ

- А) мускарин, имцимол, иботеновая кислота
- Б) аманицин, ацигеловир
- В) фаллоидин, мускарин
- Г) тетродотоксин, ботулотоксин

341. [T017308] ПАРТИЯ ПРОДУКТОВ – ЭТО

- А) продукты одного наименования, выпущенные одной сменой при соблюдении одинаковых технологических условий и имеющих одно качественное удостоверение
- Б) пищевые продукты одного наименования
- В) группа пищевых продуктов, предназначенных для гигиенической экспертизы
- Г) пищевые продукты одного наименования с одинаковым сроком годности

342. [T017309] ДОКУМЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПАРТИЮ ПРОДУКТОВ

- А) транспортные накладные, качественные удостоверения (сертификаты), ветеринарно-санитарные свидетельства, счёт-фактуры поставщика, ГОСТы, технические условия на данный продукт, протоколы лабораторных исследований
- Б) ГОСТы, технические условия на данный продукт, протоколы лабораторных исследований
- В) транспортные накладные, ветеринарно-санитарные свидетельства, счёт-фактуры поставщика
- Г) качественные удостоверения (сертификаты), ветеринарно-санитарные свидетельства, протоколы лабораторных исследований

343. [T017310] О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСМОТРА ПАРТИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН

- А) акт
- Б) свидетельство
- В) протокол
- Г) заключение

344. [T017311] В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПАРТИЯ ПРОДУКТОВ СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ МЕСТ (ПО 5 ЕДИНИЦ УПАКОВОК), ТО ВСКРЫВАЮТСЯ

- А) все упаковки
- Б) одна упаковка
- В) две трети упаковок
- Г) упаковки не вскрываются

345. [T017313] ПРОБЫ В ВИДЕ КОРОБОК, БАНОК, ПЛИТОК, ПАЧЕК ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- А) завернуты в плотную бумагу и перевязаны шпагатом
- Б) помещены в полиэтиленовые пакеты
- В) помещены в пластмассовые контейнеры
- Г) помещены в бумажные пакеты

346. [T017314] ПРОБЫ, ОТОБРАННЫЕ ОТ ВЕСОВЫХ ПРОДУКТОВ (В ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ: ЯЩИКАХ, МЕШКАХ, КОНТЕЙНЕРАХ И ДР.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОМЕЩЕНЫ

- А) в чистые сухие банки с притертыми стеклянными или хорошо пригнанными резиновыми пробками, или заворачивают в пергамент, подпергамент, целлофан, полимерную пленку, или упаковывают в пластмассовые коробки с крышками
- Б) в сухую деревянную посуду с плотно закрывающимися крышками
- В) в посуду для отбора проб из нержавеющей стали с плотными крышками
- Г) в эмалированную посуду для отбора проб

347. [T017315] ПРОБЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ (ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ) ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- А) помещены в сумку-холодильник или обложены сухим льдом
- Б) помещены в полиэтиленовый пакет и доставлены в лабораторию в течение одного часа с момента отбора
- В) помещены в термопакет и доставлены в лабораторию в течение двух часов с момента отбора
- Г) помещены в стеклянную посуду

348. [T017316] СТЕПЕНЬ ОБСЕМЕНЕНИЯ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ МИКРООРГАНИЗМАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ

- А) микробиологических
- Б) органолептических
- В) физико-химических
- Г) химических

349. [T017317] СРЕДНЕЙ ПРОБОЙ НАЗЫВАЮТ

- А) часть продукта, отобранного из всех емкостей или единиц упаковки, представленные для экспертизы
- Б) законсервированную пробу, отобранную согласно ГОСТ 13928-84
- В) средневзвешенную порцию продукта, для экспертизы
- Г) продукт, взятый из середины ящика

350. [T017318] ЦЕЛЬЮ КОНСЕРВИРОВАНИЯ СРЕДНИХ ПРОБ МОЛОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предотвращение размножения первичной и вторичной микрофлоры молока
- Б) предотвращение размножения патогенной микрофлоры молока
- В) сохранение физико-химических свойств молока
- Г) предотвращение размножения молочнокислых микроорганизмов в молоке

351. [T017319] ПРОБЫ ТВЁРДОГО МАСЛА ОТБИРАЮТ

- А) щупом
- Б) пипеткой
- В) ложкой
- Г) цилиндром Виноградова

352. [T017320] ОБРАЗЦЫ ПРОДУКТОВ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ПО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ В НЕОДНОРОДНОЙ ПАРТИИ, ОТБИРАЮТ

- А) отдельно каждый образец не смешивая, упаковывается отдельно
- Б) при вскрытии отдельных мест разнородной партии продуктов по качеству, образцы смешиваются, а затем упаковываются
- В) при разнородности партии по качеству она бракуется
- Г) при разнородности партии пищевого продукта, дополнительно привлекается ветеринарная служба

353. [T017321] ОТБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН

- А) при явных признаках порчи и признании их непригодными для питания
- Б) в случаях, когда собственник товара не согласен на отбор
- В) в случаях, когда возникают разногласия в процессе экспертизы
- Г) если качество продукта вызывает сомнение или отдельные свойства продукта не могут быть выявленными на месте

354. [T017322] ПОРЯДОК ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ (БАНОЧНЫХ КОНСЕРВОВ, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ НАПИТКОВ В БУТЫЛКАХ) В ЛАБОРАТОРИИ

- А) образцы, поступившие для химического и бактериологического исследования, упакованы или затарены в общую тару (баночные консервы), то сначала направляются в бактериологическую лабораторию, а затем после проведенного посева, в санитарно-химическое отделение
- Б) образцы для бактериологического и химического исследования должны быть отобраны отдельно
- В) бактериологические исследования консервированных продуктов не производится
- Г) порядок исследования образцов не регламентирован

355. [T017323] ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКТОВ, СТОЙКИХ К ХРАНЕНИЮ (КРУПА, МУКА, САХАР) В ЛАБОРАТОРИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

- А) должны храниться под замком в сухом прохладном месте, до выдачи протоколов исследования организации направившей образцы, после чего остатки могут храниться в течение 10 дней и уничтожаются
- Б) должны храниться в холодном месте, для предотвращения плесневения, после выдачи протоколов исследования уничтожаются
- В) должны храниться в сухом месте, до выдачи результатов, остатки используются для нужд лаборатории
- Г) хранение продуктов после проведения их исследования запрещено

356. [T017324] КАКИЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦА ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА ИЛИ СЫРЬЯ

- А) оценка свойств, качества исследуемого образца и пригодности его для питания на основании результатов исследования
- Б) оценка качества и безопасности образца
- В) заключение о способе его использования для производителя и населения
- Г) показатели качества пищевого продукта

357. [T017325] ДОКУМЕНТ, ОФОРМЛЯЕМЫЙ ПРИ ОТБОРЕ ПРОБ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ ГОТОВЫХ БЛЮД ОБСЛЕДУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ

- А) акт отбора проб для лабораторных или бактериологических исследований
- Б) акт обследования пищевого объекта
- В) накладная на продукт или блюдо
- Г) протокол лабораторных исследований

358. [T017326] ОБЪЕКТОМ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) хозяйственно-бытовые сточные воды
- Б) вода централизованного водоснабжения
- В) смывы с рук
- Г) готовые блюда

359. [T017327] ОТБОР ПРОБ ДОЛЖЕН НАЧИНАТЬСЯ С

- А) проверки документации на данную партию продукта
- Б) наружного осмотра всей партии
- В) знакомства с условиями хранения (реализации) данной партии
- Г) знакомства с условиями транспортировки

360. [T017328] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ТАРЫ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПРОБ, СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВСКРЫТИЕ

- А) каждой неисправной единицы упаковки
- Б) 1% от общего количества неисправных единиц упаковки
- В) 5% от общего количества неисправных единиц упаковки
- Г) 10% от общего количества неисправных единиц упаковки

361. [T017329] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПРОБ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ УПАКОВОК, ПОДЛЕЖАЩИХ ВСКРЫТИЮ, СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5% единиц упаковки от общего их количества в партии
- Б) 1% единиц упаковки от общего их количества в партии
- В) 3% единиц упаковки от общего их количества в партии
- Г) 10% единиц упаковки от общего их количества в партии

362. [T017330] В АКТЕ ОТБОРА ПРОБ ИСКЛЮЧАЕТСЯ

- А) информация сопроводительной документации на обследуемую партию
- Б) дата и время
- В) наименование обследуемого предприятия
- Г) место отбора проб

363. [T017331] ПРИ ОТБОРЕ ПРОБ БЛЮДА В РАЗДАТОЧНОЙ В СТЕРИЛЬНУЮ БАНКУ ПЕРЕНОСЯТ С ТАРЕЛКИ

- А) всю порцию
- Б) $\frac{1}{2}$ порции
- В) 50 г от всей порции
- Г) 100 г от всей порции

364. [T017332] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ САНИТАРНОГО РЕЖИМА ПИЩЕВОГО ОБЪЕКТА ОГРАНИЧАВАЮТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕМ

- А) БКГП
- Б) *S. aureus*
- В) сальмонелл
- Г) дрожжей

365. [T017333] ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ПРОДУКТОВ И БЛЮД НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) стерильные полотенца
- Б) стерильные банки
- В) стерильные ложки
- Г) стерильные ножи

366. [T017334] СМЫВЫ С РУК И САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ БЕРУТСЯ

- А) у работников, имеющих дело с продукцией, не подвергающейся в дальнейшем тепловой обработке
- Б) у всех работников пищевого объекта
- В) у работников горячего цеха
- Г) у работников складских помещений

367. [T017335] РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОВОДЯТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 5 дней
- Б) 1 дня
- В) 3 дней
- Г) 7 дней

368. [T017336] ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБ ПРОДУКТОВ И СМЫВОВ В ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ

- А) 2 часов
- Б) 1 часа
- В) 3 часов
- Г) 24 часов

369. [T017338] ОТБОР ПРОБ МАСЛА ПРОВОДЯТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- А) ниже 10 0С и нагретым в воде щупом до температуры 38+2 С
- Б) ниже 20 0С нагретым в воде щупом до 38+2 С
- В) ниже 5 С цилиндром Виноградова
- Г) выше 30 С столовой ложкой

370. [T017339] МАССА СРЕДНЕЙ ПРОБЫ ТВЁРДОГО МАСЛА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 50 граммов
- Б) 100 граммов
- В) 30 граммов
- Г) 20 граммов

371. [T017340] СРЕДНЮЮ ПРОБУ ЖИРА ОТ ТУШИ ЖИВОТНОГО НЕОБХОДИМО ОТОБРАТЬ

- А) с каждой исследуемой туши или ее части
- Б) со средней части исследуемой туши или ее части
- В) из тонкой части жира туши
- Г) с области грудины

372. [T017341] ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ С НАДПИСЯМИ

- А) "молоко"
- Б) "продукты"
- В) логотипа производителя
- Г) наименования изготовителя

373. [T017342] ПЕРЕВОЗИТЬ СЫРЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ И ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МОЛОКА СЛЕДУЕТ

- А) отдельным транспортом
- Б) вместе
- В) при температуре окружающей среды
- Г) одним транспортом, но в разное время

374. [T017343] ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБРАБОТКА ТРАНСПОРТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКТОВ СОСТОИТ ИЗ

- А) промывки горячей водой с кальцинированной содой
- Б) дезинфекции
- В) промывки горячей водой
- Г) промывки холодной водой

375. [T017344] ТРАНСПОРТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКТОВ, ДЕЗИНФИЦИРУЮТ

- А) один раз в неделю
- Б) два раза в неделю
- В) три раза в неделю
- Г) ежедневно

376. [T017345] ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБНОЙ ПРОДУКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ С НАДПИСЯМИ

- А) "хлеб"
- Б) "продукты"
- В) логотип производителя
- Г) наименование фирмы-изготовителя

377. [T017347] В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАССОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОТРАВЛЕНИЙ, ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ТОВАРОВ РАЗРЕШЕН

- А) только специализированный автотранспорт
- Б) любой автотранспорт в зависимости от вида товара
- В) любой автотранспорт в зависимости от объема товара
- Г) только грузовой автотранспорт

378. [T017348] САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОТРАНСПОРТУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМУ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ И ОСОБО СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ НАЛИЧИЕ

- А) охлаждаемого кузова, обеспечивающего температурный режим
- Б) путевки с отметкой о техосмотре
- В) кузова, обитого нержавеющей сталью
- Г) регулярной дезинфекции

379. [T017350] ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОБ (ОБРАЗОВ) ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УСЛОВИЯХ

- А) обеспечивающих сохранение их качества и безопасность, специально оборудованным для таких целей транспортным средством
- Б) обеспечивающих сохранение упаковки
- В) использования любого автотранспорта
- Г) использования общественного автотранспорта

380. [T017351] ТЕКУЩИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
- Б) ЦентрОМ гигиены и эпидемиологии
- В) гражданами, использующими данную пищевую продукцию
- Г) региональным Управлением Роспотребнадзора

381. [T017352] ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДОКУМЕНТАРНО

- А) установить изготовителя, место происхождения, последующих собственников и конечных потребителей продукции
- Б) выявить конечного потребителя
- В) установить место реализации
- Г) подтвердить безопасность продукции

382. [T017353] ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) акт обследования
- Б) предписание
- В) протокол лабораторных исследований
- Г) постановление о штрафных санкциях

383. [T017354] ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЫ ОБРАЗЦА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- А) протокол лабораторных испытаний с результатами исследований и экспертное заключение о соответствии образца санитарно-эпидемиологическим нормативам
- Б) протокол исследований пробы пищевой продукции с результатами лабораторных исследований и заключение по партии продукции
- В) акт по результатам мероприятий по контролю с заключением по партии продукции
- Г) экспертное заключение о соответствии партии продукции гигиеническим нормативам

384. [T017355] САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПАРТИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НЕ ПРОВОДИТСЯ, ЕСЛИ

- А) продукция имеет явные признаки порчи и недоброкачества, признак непригодности для питания
- Б) условия хранения на складе не соответствуют требуемым нормам
- В) имеются подозрения о фальсификации продукции
- Г) на предприятии не организован производственный контроль

385. [T017356] ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАПРАВЛЯЮТ В УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА УВЕДОМЛЕНИЕ О

- А) начале предпринимательской деятельности
- Б) поступлении некачественного сырья
- В) внесении изменений в технологию изготовления продукции
- Г) прекращении предпринимательской деятельности

386. [T017357] ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ НОВОГО ВИДА, ВВОЗИМОЙ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ, ПРОВОДИТСЯ

- А) до ее ввоза впервые на таможенную территорию Таможенного союза
- Б) при подготовке к производству и выпуску в оборот
- В) при пересечении государственной границы Российской Федерации
- Г) при подготовке контракта на поставку в Российскую Федерацию

387. [T017358] ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований
- Б) план мероприятий по контролю
- В) уведомление о начале предпринимательской деятельности
- Г) исковое заявление

388. [T017359] ПРИНЦИП РАБОТЫ ПИЩЕБЛОКА

- А) принцип поточности технологического процесса
- Б) принцип совмещенности
- В) принцип взаимозаменяемости
- Г) принцип контролируемости

389. [T017360] В ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОМОЩНИКА САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО ГИГИЕНЕ ПИТАНИЯ НЕ ВХОДИТ

- А) составление предписания
- Б) проверка выполнения предписаний санитарного врача
- В) проведение отбора проб для лабораторных исследований
- Г) осуществление контроля за проведением гигиенических и противозидемических мероприятий

390. [T017361] ОТБОР ПРОБ НА ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДИТСЯ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, КРОМЕ

- А) по заказу третьих лиц
- Б) в плановом порядке
- В) в рамках социально – гигиенического мониторинга
- Г) в целях установления причин возникновения массовых пищевых отравлений

391. [T017362] В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА ПРОБ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- А) акт отбора проб
- Б) предписание
- В) протокол исследования проб пищевых продуктов
- Г) акт проверки

392. [T017363] РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА ПРОБ ВНОСЯТСЯ В

- А) протокол исследования проб пищевых продуктов
- Б) акт отбора проб
- В) предписание
- Г) акт проверки

393. [T017364] НА СООТВЕТСТВИЕ КАКОМУ ДОКУМЕНТУ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРОБА

- А) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
- Б) СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
- В) СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов
- Г) ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

394. [T017365] ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ

- А) порядок отбора проб на предприятии
- Б) порядок проведения медицинских осмотров на предприятии
- В) разработка и реализация мер, направленных на устранение выявленных нарушений
- Г) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам осуществления производственного контроля

395. [T017366] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ, СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОТИВИРОВАННОГО ЗАПРОСА ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ УКАЗАННЫЕ В ЗАПРОСЕ ДОКУМЕНТЫ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 10 рабочих дней
- Б) 3 рабочих дней
- В) 5 рабочих дней
- Г) 30 рабочих дней

396. [T017367] БЛЮДА, ДОПУСКАЮЩИЕСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- А) молочные каши
- Б) яичница-глазунья
- В) сырокопченые колбасы
- Г) карамель

397. [T017368] СОГЛАСНО САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ НА ПИЩЕБЛОКЕ МОЖНО ХРАНИТЬ

- А) установленными на ребро в металлических кассетах
- Б) в полиэтиленовых пакетах
- В) в тканевых (марлевых) мешках
- Г) на раковине

398. [T017369] К ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ, ОБЛАДАЮЩИМ АТЕРОГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ОТНОСЯТСЯ

- А) маргарин и сливочное масло
- Б) сухофрукты
- В) растительные масла
- Г) морковь, свекла

399. [T017370] РАБОТНИКИ ПИЩЕБЛОКА МЕНЯЮТ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ

- А) по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в сутки
- Б) один раз в 3 дня
- В) один раз в неделю
- Г) один раз в 4 дня

400. [T017371] ФАКТОРЫ РИСКА СОЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ

- А) социологических исследованиях
- Б) периодических медосмотрах
- В) предварительных медосмотрах
- Г) специальной оценке условий труда

401. [T017373] РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - ЭТО ПИТАНИЕ, СБАЛАНСИРОВАННОЕ

- А) в энергетическом отношении и по содержанию белков, жиров, углеводов, в зависимости от пола, возраста, рода деятельности
- Б) только по микроэлементному составу
- В) только в энергетическом отношении в зависимости от рода деятельности
- Г) по содержанию белков, жиров, углеводов

402. [T017375] АТТЕСТАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПРОВОДИТСЯ

- А) В центрах гигиены и эпидемиологии
- Б) В управлении Роспотребнадзора
- В) В управлении здравоохранения
- Г) В управлении образования

403. [T017376] НЕАТТЕСТОВАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И РАБОТНИКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

- А) направляются на повторное обучение
- Б) увольняются
- В) подлежат административному взысканию
- Г) подлежат дисциплинарному взысканию

404. [T017377] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии
- Б) сотрудниками территориальных отделов Федеральной службы Роспотребнадзора
- В) руководителями учреждений для детей и подростков
- Г) медицинскими работниками учреждений для детей и подростков

405. [T017378] БОЛЕЕ ЧАСТАЯ (1 РАЗ В ГОД), ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ

- А) кремово-кондитерской продукции
- Б) хлебо-булочных изделий
- В) овощей и фруктов
- Г) рыбы и рыбной продукции

406. [T017379] ЗАПИСЬ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ И АТТЕСТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРСОНАЛА ДЕЛАЕТСЯ В

- А) личной медицинской книжке
- Б) личном листке по учету кадров
- В) сертификате о профессиональном гигиеническом обучении
- Г) трудовой книжке

407. [T017380] БОЛЕЕ ЧАСТАЯ (1 РАЗ В ГОД) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ

- А) мясо-молочной продукции
- Б) хлебо-булочных изделий
- В) овощей и фруктов
- Г) рыбы и рыбной продукции

408. [T017381] ТРЕБОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОДЕРЖИТСЯ В

- А) ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- Б) ФЗ-273 «Об образовании в РФ»
- В) ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля»
- Г) ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ»

409. [T017391] ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 30 МИНУТ ИЛИ ПОСЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА РУКИ ОБРАБАТЫВАЮТ

- А) антисептиком
- Б) содовым раствором
- В) чистой водой
- Г) туалетной водой

410. [T017392] НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНОЕ И ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПИТАНИЕ» – ЭТО

- А) сложный процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения в организме пищевых веществ, необходимых для покрытия его энергетических трат, построения и возобновление клеток и тканей тела и регуляции функций организма
- Б) обеспечение клеток организма органическими и неорганическими компонентами, необходимыми для обеспечения их функционирования
- В) обеспечение организма человека субстратами для обеспечения процессов метаболизма
- Г) процесс удовлетворения потребности человека в пищевых веществах и энергии

411. [T017393] ПИЩЕВАРЕНИЕ – ЭТО

- А) начальный этап ассимиляции пищи у человека и животных, заключающийся в превращении исходных пищевых структур в компоненты, лишенные видовой специфичности, всасывании их и участии в промежуточном обмене
- Б) совокупность физиологических процессов, обеспечивающих организм человека пищевыми веществами и энергией
- В) совокупность физиологических процессов, обеспечивающих утилизацию структурными элементами организма человека пищевых веществ и энергии
- Г) физиологический процесс, обеспечивающий клеточные структуры организма человека питательными компонентами

412. [T017394] НАУКА О ПИТАНИИ (НУТРИЦИОЛОГИЯ) – ЭТО

- А) общее понятие, интегрирующее комплекс наук, своей методологией способствующих решению проблем питания населения
- Б) раздел гигиены, изучающий качество и значение пищевых продуктов
- В) наука, изучающая свойства и значение пищевых компонентов
- Г) раздел гигиены, изучающий физиологические процессы организма человека

413. [T017395] ПРИ ВЫБОРЕ МЯСОПРОДУКТОВ ЕЖЕСУТОЧНОГО РАЦИОНА ВЗРОСЛОГО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ

- А) нежирным мясу и птице
- Б) колбасным изделиям
- В) замороженным полуфабрикатам
- Г) консервам

414. [T017396] В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ ЗАПРЕЩЕНА НАРЕЗКА И ПРОДАЖА ЧАСТЯМИ

- А) тортов
- Б) сыров
- В) масла сливочного
- Г) колбасных изделий

415. [T017397] С МОМЕНТА ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВСКРЫТЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УПАКОВОК РАЗРЕШАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 12 часов
- Б) 36 часов
- В) 18 часов
- Г) 24 часов

416. [T017398] ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕДНЕВНОГО МЕНЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ОДНОИМЕННЫЕ БЛЮДА И ГАРНИРЫ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 1 дня
- Б) 5 дней
- В) 3 дней
- Г) 7 дней

417. [T017399] СОДЕРЖАНИЕ ГИСТАМИНА КОНТРОЛИРУЕТСЯ В

- А) рыбе семейств лососевых, скумбриевых, тунцовых, сельдевых
- Б) рыбе семейств карповых, частиковых, осетровых
- В) говядине, баранине, свинине
- Г) курице, индюшке, утке

418. [T017400] В РЫБЕ И МОРЕПРОДУКТАХ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ

- А) полихлорированные бифенилы, токсичные элементы, радионуклиды
- Б) диоксины, патулин, нитриты
- В) метафос, 2,4 бензпирен, нитраты
- Г) нитраты, нитриты, нитрозамины

419. [T017401] В ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ВНОСЯТ ДАННЫЕ О ПРОХОЖДЕНИИ

- А) предварительного и периодических медицинских осмотров и обследований, результатах аттестации по итогам гигиенического обучения
- Б) предварительного медицинского осмотра, сведения о ранее сделанных прививках
- В) только предварительного медицинского осмотра и результатах аттестации по итогам гигиенического обучения
- Г) только периодических медицинских осмотров и обследований

420. [T017402] ПРИ НАЛИЧИИ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОДНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДОПУСКАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

- А) продукции только в промышленной упаковке
- Б) только не скоропортящейся продукции
- В) только хлебобулочных изделий
- Г) только плодоовощной продукции

421. [T017403] ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ИСКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) соках фруктовых
- Б) кондитерских изделиях
- В) прохладительных напитках
- Г) колбасных изделиях

422. [T017404] ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА

- А) продукты питания в промышленной упаковке
- Б) только мясо и мясопродукты
- В) все продукты питания без исключения
- Г) овощи, фрукты

423. [T017405] ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НЕСЕТ

- А) лично нарушитель соответствующих правил
- Б) администратор
- В) руководитель предприятия
- Г) цеховой санитарный врач

424. [T017406] ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ САНЭПИДНАДЗОРУ (КОНТРОЛЮ) НА ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ И ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА УТВЕРЖДЁН

- А) решением комиссии Таможенного союза
- Б) постановлением Правительства РФ
- В) приказом Роспотребнадзора
- Г) приказом Минздрава России

425. [T017407] ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ (СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСРЕГИСТРАЦИИ ПО ЕДИНОЙ ФОРМЕ) УТВЕРЖДЁН

- А) решением комиссии Таможенного союза
- Б) постановлением Правительства РФ
- В) приказом Роспотребнадзора
- Г) приказом Минздрава России

426. [T017408] ЦЕЛЮЮ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) защита жизни и здоровья человека
- Б) защита окружающей среды, растений, животных
- В) защита жизни и здоровья человека, а также защита потребителей от ложной информации, вводящих их в заблуждение
- Г) защита жизни и здоровья человека, окружающей среды, растений, животных, а также защита потребителей от ложной информации, вводящих их в заблуждение

427. [T017409] ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

- А) критические контрольные точки
- Б) сырье и готовая продукция
- В) посуда и инвентарь
- Г) работники

428. [T017410] ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ МЫТЬЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ РУК ПЕРСОНАЛОМ

- А) после посещения туалетной комнаты
- Б) перед выходом из цеха
- В) перед приемом пищи
- Г) до начала работы

429. [T017411] ОБОРУДОВАНИЕ, ТАРА, ИНВЕНТАРЬ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯИЧНОЙ МАССЫ, ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВАТЬ И ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ЛЮБЫМ

- А) разрешенным моющим и дезинфицирующим средством с последующим промыванием водой при температуре не ниже 65°C.
- Б) моющим и дезинфицирующим средством с последующим промыванием водой при температуре не ниже 65°C.
- В) разрешенным моющим средством с последующим промыванием водой при температуре не ниже 60°C.
- Г) моющим и дезинфицирующим средством с последующим промыванием водой при температуре не ниже 60°C.

430. [T017412] САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИРУЮТСЯ ИСХОДЯ ИЗ

- А) класса опасности объекта
- Б) площади, занимаемой объектом
- В) профиля объекта
- Г) мощности объекта

431. [T017413] РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ ПИЩЕВОГО ОБЪЕКТА ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОТОЧНОСТЬ РАЗДЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ

- А) сырой и готовой к употреблению
- Б) мяса и птицы
- В) различных видов сырых овощей
- Г) различных видов рыбы и морепродуктов

432. [T017414] ГОССАНЭПИДНАДЗОР ЗА ТЕКУЩИМ СОСТОЯНИЕМ ПИЩЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ

- А) оценки соответствия требованиям санитарного законодательства
- Б) организации производственного контроля
- В) управления процессом производства
- Г) контроля производственных процессов

433. [T017415] В СУТОЧНОМ РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ

- А) 1:1:4
- Б) 3:2:1
- В) 5:4:3
- Г) 1:2:3

434. [T017416] ОПТИМАЛЬНОЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССА СООТВЕТСТВУЕТ

- А) 25 человек
- Б) 20 человек
- В) 30 человек
- Г) 15 человек

435. [T017417] В КАЖДОМ УЧЕБНОМ ПОМЕЩЕНИИ ШКОЛЫ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕЕТ

- А) 2 размера
- Б) 1 размер
- В) 3 размера
- Г) 4 размера

436. [T017418] ОПТИМАЛЬНЫМ ЦВЕТОМ ДЛЯ КЛАССНОЙ ДОСКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) зеленый
- Б) белый
- В) черный
- Г) синий

437. [T017419] НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕСТАМИ В КЛАССЕ ДЛЯ РАССАЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) первые парты ряда у окна
- Б) первые парты всех рядов
- В) вторые парты всех рядов
- Г) первые парты наиболее удаленного от окна ряда

438. [T017420] В ШКОЛЬНОМ РАСПИСАНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО 5 ДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ ОБЛЕГЧЕННЫМ ДНЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- А) четверг
- Б) суббота
- В) вторник
- Г) понедельник

439. [T017421] СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ И ПОЛОТЕНЕЦ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в неделю
- Б) 1 раз в 2 недели
- В) 1 раз в месяц
- Г) ежедневно

440. [T017422] В СПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ГРУПП ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А) встроенные одно- и двух ярусные кровати
- Б) стационарные двухъярусные кровати
- В) стационарные одноярусные кровати
- Г) раскладушки

441. [T017423] ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА ПРОВОДИТСЯ

- А) хронометраж каждого раздела (этапа) урока
- Б) анализ оценок на уроке
- В) анализ расписания
- Г) психологическое тестирование

442. [T017424] НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ ОКОН В КЛАССНЫХ КОМНАТАХ СЧИТАЕТСЯ

- А) южная
- Б) северная
- В) восточная
- Г) западная

443. [T017425] В РЕЖИМЕ ДНЯ ДОШКОЛЬНИКА НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

- А) трудовая деятельность
- Б) сон
- В) прогулка
- Г) прием пищи

444. [T017426] СТОЛЫ И СТУЛЬЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МАРКИРУЮТСЯ

- А) цветовыми пятнами, полосками
- Б) размерами мебели
- В) фамилиями воспитанников
- Г) буквами и цифрами

445. [T017427] ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК В ШКОЛЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ДЛЯ

- А) учащихся начальных классов
- Б) детей, имеющих ограниченные возможности здоровья
- В) выпускных классов
- Г) всех учащихся, обучающихся в 1-ую смену

446. [T017428] ВСЕ ДЕТИ ПРИ ДНЕВНОМ ПРЕБЫВАНИИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ

- А) пятиразовое питание
- Б) двухразовое питание
- В) четырехразовое питание
- Г) трехразовое питание

447. [T017429] ОСНОВНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) групповая
- Б) раздевальная
- В) спальная
- Г) буфетная

448. [T017430] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ

- А) массу тела, мышечную силу рук, жизненную емкость легких
- Б) изменение роста-весового индекса
- В) изменение реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку
- Г) перераспределение детей по группам здоровья

449. [T017431] ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО БЕЛЬЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ

- А) натуральных
- Б) искусственных
- В) синтетических
- Г) смешанных синтетических и натуральных

450. [T017432] ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ УЧАЩИЕСЯ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ГРУППЫ

- А) основную, подготовительную, специальную
- Б) основную, медицинскую, спортивную
- В) здоровых и больных
- Г) физически подготовленных и ослабленных

451. [T017433] ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ПРИНЯТОМУ В ГИГИЕНЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЗДОРОВЬЕ ЭТО

- А) гармоничное, соответствующее возрасту развитие, нормальный уровень функций и отсутствие заболеваний
- Б) состояние полного телесного, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и повреждений
- В) приспособление живого организма к постоянно изменяющимся условиям существования во внешней среде, выработанное в процессе эволюционного развития
- Г) понятие, используемое для характеристики патологических состояний при воздействии на человека новых условий жизнедеятельности

452. [T017434] РЕКОМЕНДУЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ КЛАССОВ, КАБИНЕТОВ

- А) левостороннее
- Б) правостороннее
- В) перед рабочими местами
- Г) совмещенное

453. [T017435] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП И ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ В ШКОЛАХ

- А) запрещено
- Б) разрешено
- В) разрешено в определённых помещениях
- Г) разрешено при работах с крупными объектами различений

454. [T017436] МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕН

- А) 10 минут
- Б) 15 минут
- В) 8 минут
- Г) 5 минут

455. [T017437] ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕЕТ РАЗМЕРЫ С УЧЁТОМ

- А) роста
- Б) возраста
- В) пола
- Г) состояния здоровья

456. [T017438] ОСНОВНОЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- А) электромагнитные поля
- Б) шум
- В) инфракрасное излучение
- Г) ионизирующее излучение

457. [T017439] К ОСНОВНОЙ ФУНКЦИИ БЕЛКОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА ОТНОСИТСЯ

- А) пластическая
- Б) обеспечение витаминами
- В) обеспечение полиненасыщенными жирными кислотами
- Г) энергетическая

458. [T017450] ПРИ РАССТАНОВКЕ ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ В КЛАССЕ НОРМИРУЮТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ РАБОЧЕГО МЕСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДО

- А) классной доски
- Б) наружной стены
- В) внутренней стены
- Г) демонстрационного стола

459. [T017451] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕБЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ

- А) сертификата соответствия
- Б) декларации о соответствии
- В) санитарно-эпидемиологического заключения
- Г) технического регламента на изделие

460. [T017452] ПЛОТНОСТЬ ЗАНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ОТНОШЕНИЕ

- А) времени учебной работы учащегося к общему времени занятия
- Б) времени самостоятельной работы учащегося к общему времени занятия
- В) времени отвлечений учащегося к общему времени занятия;
- Г) времени активного внимания учащегося к общему времени занятия

461. [T017453] СДВОЕННЫЕ УРОКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ

- А) в начальных классах по основным предметам
- Б) для учащихся 5–9 классов по основным предметам
- В) для учащихся 5–9 классов для уроков физкультуры (плавание, лыжи), технологии
- Г) для учащихся 9–11 классов по основным предметам

462. [T017454] СУТОЧНАЯ ПРОБА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ПИЩИ) НА ПИЩЕБЛОКАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ХРАНИТСЯ

- А) не менее 48 часов
- Б) не более 1 суток
- В) в течение 1 рабочего дня
- Г) не более 12 часов

463. [T017455] ОПТИМАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ ОКОН ПОМЕЩЕНИЙ С ПЭВМ И ВДТ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) север, северо-восток;
- Б) юг, юго-восток;
- В) юг, юго-запад;
- Г) восточные румбы;

464. [T017456] К ЗАПРЕЩЕННЫМ ВИДАМ ТРУДА ШКОЛЬНИКОВ ОТНОСЯТСЯ

- А) уборка санитарных узлов
- Б) уборка классных помещений
- В) работа на школьном участке
- Г) ремонт книг и наглядных пособий

465. [T017457] ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПИЩЕБЛОКА УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- А) работниками специализированных организаций
- Б) работниками пищеблока
- В) медицинским работником учреждения
- Г) специально обученным сотрудником учреждения для детей и подростков

466. [T017458] ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ (СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА В БУФЕТАХ) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ

- А) воды питьевой бутилированной газированной
- Б) воды питьевой бутилированной негазированной
- В) соков и нектаров плодовых и овощных натуральных
- Г) молока стерилизованного

467. [T017459] НА УЧАСТКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НОРМИРУЕТСЯ РАССТОЯНИЕ ОТ МУСОРОСБОРНИКОВ ДО

- А) стен здания учреждения
- Б) границ участка
- В) границ хозяйственной зоны
- Г) зеленых насаждений

468. [T017460] ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ПО СТРУКТУРНЫМ ЧАСТЯМ УРОКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОДИКА

- А) пульсометрии
- Б) шагометрии
- В) динамометрии
- Г) хронометража

469. [T017461] ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ШКОЛЬНИКА В КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССАХ НОРМИРУЕТСЯ

- А) по уровню освещенности на клавиатуре и на экране дисплея
- Б) так же как и в обычных классах
- В) по уровню вертикальной освещенности на экране дисплея
- Г) в зависимости от размера знаков на экране и их контраста с фоном на дисплее

470. [T017462] САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

- А) с навязанным ритмом
- Б) дидактического содержания
- В) имитирующих виды деятельности
- Г) с агрессивным содержанием

471. [T017463] ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей
- Б) включение новых форм и методов обучения
- В) использование новых технических средств обучения
- Г) реализацию новых стандартов обучения

472. [T017464] ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ И КОМПЬЮТЕРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, НОРМИРУЕТСЯ

- А) площадь из расчета на 1 рабочее место с учетом вида видеодисплейного терминала
- Б) общий объем помещения
- В) площадь из расчета на 25 рабочих мест
- Г) высота помещения

473. [T017466] ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ОТ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) специалистом, имеющим специальную подготовку и право проводить отбор проб (образцов)
- Б) руководителем лаборатории управления по надзору
- В) специалистом центра стандартизации и метрологии
- Г) работником надзорной организации

474. [T017467] СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПРИВЛЕКАЮТСЯ ДЛЯ

- А) отбора проб (образцов) для исследования
- Б) оформления акта по результатам проведенных мероприятий по надзору
- В) лабораторных и инструментальных исследований
- Г) принятия управленческих решений

475. [T017468] МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ ИГРУШЕК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПЫТАНИЯ

- А) 3
- Б) 5
- В) 1
- Г) 4

476. [T017469] ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВКЛЮЧАЮТ МЕТОДЫ

- А) измерения показателей развития тела человека и функциональных возможностей организма
- Б) описания типов сложения, пропорций тела, органов
- В) оценки биологического развития детей и подростков
- Г) измерения массы и длины тела

477. [T017470] ФИЗИОМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОВОКУПНОСТЬЮ МЕТОДОВ

- А) измерения показателей физического развития и функциональных возможностей человека
- Б) оценки биологического развития детей и подростков
- В) описания типов сложения, пропорций тела, органов
- Г) измерения массы и длины тела

478. [T017471] ПРИ ОТБОРЕ ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) протокол отбора проб (образцов)
- Б) аналитическая справка о результатах отбора
- В) постановление об отборе проб
- Г) экспертное заключение по отбору проб

479. [T017472] ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- А) Санитарных правил и норм РФ
- Б) Технического регламента РФ
- В) Единых санитарно-гигиенических требований
- Г) менеджмента качества

480. [T017473] ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) РАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- А) Санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации
- Б) Технического регламента РФ
- В) Единых санитарно-гигиенических требований
- Г) менеджмента качества

481. [T017474] ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- А) Санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации
- Б) Технического регламента РФ
- В) Единых санитарно-гигиенических требований
- Г) менеджмента качества

482. [T017475] ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ИЗДАНИЙ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- А) Санитарных правил и норм РФ
- Б) Технического регламента Таможенного союза
- В) Технического регламента РФ
- Г) Единых санитарно-гигиенических требований

483. [T017476] ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ИГРУШЕК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- А) Санитарных правил и норм РФ
- Б) Технического регламента РФ
- В) Единых санитарно-гигиенических требований
- Г) детей и родителей

484. [T017477] ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА «О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК» ОТБИРАЮТСЯ ИГРУШКИ

- А) ранее не находившиеся в эксплуатации
- Б) вне зависимости от срока эксплуатации
- В) со сроком эксплуатации не более 1 года
- Г) со сроком эксплуатации не более 3 лет

485. [T017478] ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА «О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» ОТБИРАЮТСЯ ОБРАЗЦЫ

- А) ранее не находившиеся в эксплуатации
- Б) вне зависимости от срока эксплуатации
- В) со сроком эксплуатации не более 1 года
- Г) со сроком эксплуатации не более 3 лет

486. [T017479] ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ДЛЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- А) сотрудник учреждения Роспотребнадзора методом случайного отбора
- Б) представитель производителя методом планируемого отбора
- В) сотрудник Роспотребнадзора после визуального контроля образцов
- Г) представитель производителя после визуального контроля образцов

487. [T017480] СУТОЧНУЮ ПРОБУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ПИЩИ) НА ПИЩЕБЛОКАХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТБИРАЮТ ДЛЯ

- А) лабораторного исследования в случае пищевых отравлений
- Б) организации питания детей в случае срыва поставок продуктов питания
- В) лабораторного исследования на калорийность и полноту вложения
- Г) лабораторных исследований при плановом санитарно-эпидемиологическом обследовании

488. [T017481] САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ИГРУШЕК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВКЛЮЧАЕТ

- А) определение химических веществ, мигрирующих в водную среду
- Б) определение химического состава игрушек
- В) определение изменения pH вытяжки из игрушек
- Г) определение химических веществ, выделяющихся в воздушную среду

489. [T017482] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ В ШКОЛЬНЫХ БУФЕТАХ НЕЛЬЗЯ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ

- А) конфеты, шоколад, чипсы, солёные орехи, кремовые кондитерские изделия, сладкие прохладительные напитки, кофе
- Б) тушеные блюда, овощные салаты
- В) молочные напитки
- Г) бутилированную негазированную воду

490. [T017483] ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ЗАЛЕ БАССЕЙНА ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) на 1 - 2 градуса С выше температуры воды
- Б) на 1 - 2 градуса С ниже температуры воды
- В) в пределах 25 градусов С
- Г) равной температуре воды

491. [T017484] ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, СЛЕДУЮЩИХ К МЕСТУ ОТДЫХА, ОРГАНИЗУЕТСЯ

- А) при нахождении в пути более 24 часов
- Б) вне зависимости от продолжительности нахождения в пути
- В) при нахождении в пути более 48 часов
- Г) при нахождении в пути более 12 часов

492. [T017490] САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

- А) перевозящих продукты и готовую кулинарную продукцию
- Б) перевозящих мебель и учебные пособия
- В) осуществляющих уборку территории
- Г) используемых для обучения школьников автовождению

493. [T017491] КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОМИССИЕЙ В СОСТАВЕ

- А) начальника пассажирского поезда, представителя ТО Роспотребнадзора железнодорожного транспорта, представителя организации, отправляющей детей
- Б) представителя ТО Роспотребнадзора пункта отправления детей
- В) представителя организации, отправляющей детей
- Г) представителей дирекции по обслуживанию пассажиров

494. [T017492] ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД, ПЕРЕВОЗЯЩИЙ ОРГАНИЗОВАННУЮ ГРУППУ ДЕТЕЙ, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ

- А) аптечку для оказания первой помощи; укладку для работы с больным, с подозрением на особо опасное инфекционное заболевание; противопедикулезную укладку
- Б) рабочую и аварийную аптечку для оказания первой медицинской помощи
- В) противопедикулезную укладку и укладку для работы с больным, подозрительным на особо опасное инфекционное заболевание
- Г) противошоковую укладку

495. [T017493] К ОБЯЗАННОСТЯМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ДЕТЕЙ К МЕСТУ ОТДЫХА, ДО ОТПРАВЛЕНИЯ В ПОЕЗДКУ ОТНОСИТСЯ

- А) опрос состояния здоровья детей перед посадкой в поезд; проверка наличия медицинских справок об отсутствии у детей контакта с инфекционными больными, отстранение от посадки детей с явными признаками заболевания в острой форме
- Б) проведение инструктажа сопровождающих лиц и детей о правилах личной гигиены и поведении во время поездки; проверка готовности состава к перевозке детей
- В) проведение перед посадкой опроса о состоянии здоровья детей и сопровождающих лиц
- Г) проведение перед посадкой осмотра детей и персонала

496. [T017494] ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ К МЕСТУ ОТДЫХА И ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ С УЧЕТОМ

- А) требований к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей
- Б) требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей
- В) требований к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул
- Г) требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях

497. [T017495] АССОРТИМЕНТ БЛЮД ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ВАГОНЕ РЕСТОРАНЕ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С

- А) ТО Роспотребнадзора железнодорожного транспорта по маршруту следования детей
- Б) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по месту жительства детей
- В) ТО Роспотребнадзора по месту жительства детей
- Г) ТО Роспотребнадзора пункта размещения оздоровительного учреждения

498. [T017496] ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ, СЛЕДУЮЩЕЙ К МЕСТУ ОТДЫХА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОРГАНИЗУЕТСЯ

- А) при нахождении в пути свыше 24 часов
- Б) вне зависимости от продолжительности нахождения в пути
- В) при нахождении в пути свыше 48 часов
- Г) при нахождении в пути свыше 12 часов

499. [T017497] АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАДЗОРУ ОФОРМЛЯЕТ

- А) специалист управления Роспотребнадзора
- Б) специалист-эксперт
- В) специалист Центра гигиены и эпидемиологии
- Г) любой участник мероприятия по надзору

500. [T017498] ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ – ЭТО ОТНОШЕНИЕ ЧИСЛА

- А) детей, не болевших в течение года, к общему числу детей, обследованных при углубленном осмотре, в %
- Б) с I группой здоровья к общему числу наблюдаемых детей, в %
- В) детей, не обращавшихся за медицинской помощью в течение года, к общему числу наблюдаемых детей, в %
- Г) детей, болевших в течение года более 4-х раз, к общему числу наблюдаемых детей, в %

501. [T017499] ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – ЭТО ОЦЕНКА

- А) индивидуального физического развития (конкретного наблюдаемого человека)
- Б) физического развития с применением специфических (индивидуальных) методов антропометрических исследований
- В) физического развития детей и подростков, осуществляемая в рамках динамичных наблюдений каждого конкретного ребенка
- Г) физического развития детей и подростков с использованием выполненных по специальному заказу устройств

502. [T017500] ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОРАЖЕННОСТЬ – ЭТО ОТНОШЕНИЯ ЧИСЛА

- А) выявленных случаев заболеваний и функциональных отклонений к числу обследованных детей; на основании данных углубленных (плановых) медицинских осмотров
- Б) выявленных случаев хронических заболеваний к числу обследованных детей; на основании данных углубленных (плановых) медицинских осмотров
- В) выявленных случаев острых заболеваний к числу обследованных детей; на основании данных углубленных (плановых) медицинских осмотров
- Г) детей, болевших в течение года 4 и более раз, к общему числу детей, обследованных при углубленном осмотре, в %

503. [T017501] ПРОЦЕНТ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧИСЛУ

- А) всех наблюдаемых детей и подростков; при этом часто болеющими считаются дети и подростки, болевшие в течение года 4 раза и более
- Б) детей, которым в течение года впервые поставлен диагноз заболевания, к общему числу наблюдаемых детей, в %
- В) детей, относящихся к V группе здоровья к общему числу наблюдаемых детей, в %
- Г) детей, обращавшихся за медицинской помощью в течение года, к общему числу наблюдаемых детей, в %

504. [T017502] ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, ОФОРМЛЯЮЩИМ ПРОТОКОЛ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ МАГАЗИНА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) специалист территориального отдела Роспотребнадзора
- Б) санитарный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
- В) медицинский работник образовательной организации
- Г) работник общественной организации

505. [T017503] ПО ФАКТУ УСТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) протокол об административном правонарушении
- Б) акт проверки
- В) санитарно-эпидемиологическое заключение
- Г) предписание

506. [T017504] В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОВЕРКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЭКСПЕРТОВ НЕОБХОДИМО

- А) оформить письменный запрос о привлечении их к участию
- Б) устное обращение о привлечении их к участию
- В) письменное и обязательное устное обращение
- Г) представить акт расследования

507. [T017505] ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) предписание
- Б) акт проверки
- В) санитарно-эпидемиологическое заключение
- Г) экспертное заключение

508. [T017506] ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТ

- А) акт проверки
- Б) распоряжение
- В) санитарно-эпидемиологическое заключение
- Г) экспертное заключение

509. [T017507] САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРОВОДИТСЯ

- А) сотрудниками федеральных бюджетных учреждений здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии»
- Б) сотрудниками территориальных управлений федеральной службы Роспотребнадзора
- В) руководителями образовательной организации для детей и подростков
- Г) медицинскими работниками образовательной организации для детей и подростков.

510. [T017508] ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) специалистами территориального отдела Роспотребнадзора
- Б) санитарными врачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
- В) медицинскими работниками образовательной организации
- Г) работниками общественных организаций

511. [T017509] ОСНОВНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ФОРМАМИ ПАТОЛОГИИ В ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) врожденная патология, аллергические, онкологические и бронхолегочные заболевания
- Б) онкологические, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания
- В) аллергические, сердечно-сосудистые, психические заболевания
- Г) сердечно-сосудистые, психические, онкологические заболевания

512. [T017510] НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНОЙ ГРУППОЙ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППА

- А) социально-гигиенических факторов и факторов образа жизни
- Б) биологических факторов
- В) факторов, характеризующих состояние окружающей среды
- Г) факторов, характеризующих медицинское обеспечение

513. [T017511] РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ

- А) оценки состояния здоровья коллектива
- Б) назначения индивидуальных рекомендаций по профилактике заболеваний
- В) индивидуального нормирования физической и умственной нагрузки
- Г) назначения индивидуальных рекомендаций по лечению заболеваний

514. [T017512] НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАДЗОРУ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) анализ документов
- Б) видеозапись
- В) визуальный осмотр
- Г) фотографирование

515. [T017513] ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ВИДЕ

- А) знакомства с ксерокопиями документов
- Б) заочной проверки
- В) выяснения содержания документов с использованием средств связи
- Г) выездной проверки

516. [T017514] АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ ОФОРМЛЯЕТ

- А) специалист Роспотребнадзора по территории субъекта РФ
- Б) привлеченный специалист-эксперт
- В) специалист Центра гигиены и эпидемиологии
- Г) любой участник мероприятия по надзору

517. [T017515] ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПИСЫВАЕТ

- А) главный государственный санитарный врач по территории субъекта РФ
- Б) привлеченный специалист-эксперт
- В) специалист Центра гигиены и эпидемиологии
- Г) любой участник мероприятия по надзору

518. [T017516] НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ РФ СЧИТАЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ, ЕСЛИ

- А) утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ и не утратили силу в связи с введением нового документа
- Б) прошли проверку на эффективность применения
- В) разработаны в системе Роспотребнадзора
- Г) утверждены приказом главного врача Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора

519. [T017517] МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (МР)

- А) свод обязательных к исполнению руководящих, распорядительных и методических документов по вопросам организации госсанэпиднадзора, санитарно-эпидемиологического нормирования, выполнения требований санитарного законодательства
- Б) документы, содержащие обязательные для исполнения требования к методам контроля
- В) документы, устанавливающие обязательные к исполнению требования по организации и проведению Госсанэпиднадзора
- Г) документы, устанавливающие рекомендуемые положения при проведении тех или иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

520. [T017518] ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ (ГН)

- А) устанавливают гигиенические и эпидемиологические критерии безопасности и безвредности отдельных факторов среды обитания человека для его здоровья
- Б) объединяют требования отдельных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов
- В) устанавливают гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- Г) устанавливают оптимальные и предельно допустимые уровни влияния комплекса факторов среды обитания человека на его организм

521. [T017519] ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЕЖЕДНЕВНОГО МЕНЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЧАСТВУЮТ

- А) медицинский работник, повар, кладовщик
- Б) заведующий производством, медработник, бухгалтер, кладовщик
- В) заведующий производством, бухгалтер, руководитель детского учреждения
- Г) заведующий производством и бухгалтер

522. [T017520] ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – ЭТО

- А) исследование физического развития одних и тех же групп детей в течение периода роста и развития
- Б) оценка физического развития с применением специфических (индивидуальных) методов антропометрических исследований
- В) однократное исследование физического развития детей и подростков
- Г) оценка физического развития детей и подростков с использованием выполненных по специальному заказу устройств

523. [T017521] К ГРУППЕ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ОТНОСЯТСЯ

- А) дети и подростки, болевшие в течение года 4 раза и более
- Б) дети и подростки, болевшие в течение года 3 раза
- В) дети и подростки, болевшие в течение года 2 раза
- Г) дети и подростки, болевшие в течение года 1 раз

524. [T017522] ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – ЭТО

- А) степень соответствия детей и подростков утвержденным показателям и критериям оценки здоровья
- Б) степень соответствия полового развития детей и подростков принятым шкалам оценки
- В) степень соответствия детей и подростков стандартам биологического развития
- Г) степень соответствия детей и подростков стандартам физического развития

525. [T017523] СЕКУЛЯРНЫЙ ТРЕНД, ХАРАКТЕРИЗУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА

- А) происходящие в течение всей жизни человека
- Б) влияющие на динамику интеллектуальных возможностей детей и подростков
- В) в состоянии здоровья и физического развития детей и подростков в новых социально-экономических условиях
- Г) характеризующие антропометрические показатели у детей и подростков в возрастной динамике

526. [T017524] ХРОНОТИП РЕБЕНКА – ЭТО

- А) тип изменений функций организма и работоспособности ребенка во времени (обычно на протяжении суток)
- Б) тип изменений функций организма и работоспособности ребенка, определяемый возрастом
- В) физиологический статус ребенка на момент обследования
- Г) физиологический статус ребенка, определяемый датой рождения

527. [T017525] ПРЕДПИСАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ОФОРМЛЯЕТ

- А) специалист управления Роспотребнадзора
- Б) специалист-эксперт ФОМС
- В) специалист Центра гигиены и эпидемиологии
- Г) любой участник мероприятия по надзору

528. [T017526] ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ФУНКЦИОНИРУЕТ КАК

- А) структурное подразделение Роспотребнадзора
- Б) экспертная независимая организация
- В) лабораторная служба Роспотребнадзора
- Г) самостоятельно и независимо функционирующая организация

529. [T017527] ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУР РОСПОТРЕБНАДЗОРА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) создание учебно-научно-производственных комплексов
- Б) совместное проведение государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- В) проведение совместных научных разработок
- Г) заключение договора на подготовку специалистов

530. [T017528] ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКИ ПРОВЕДЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УТВЕРЖДАЕТСЯ

- А) заместителем главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в регионе по лабораторной работе
- Б) Главным государственным санитарным врачом по региону
- В) руководителем испытательного лабораторного центра
- Г) главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в регионе

531. [T017529] СТРУКТУРУ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В РЕГИОНЕ УТВЕРЖДАЕТ

- А) главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в регионе
- Б) Министр здравоохранения Российской Федерации
- В) руководитель Роспотребнадзора
- Г) Главный государственный санитарный врач по региону

532. [T017531] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
- Б) руководителями образовательных организаций для детей и подростков
- В) сотрудниками территориальных отделов Федеральной службы Роспотребнадзора
- Г) медицинскими работниками образовательных организаций для детей и подростков

**533. [T017532] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ**

- А) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- Б) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- В) «О защите прав потребителей»
- Г) «Об образовании в Российской Федерации»

**534. [T017533] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ**

- А) классной, внеклассной и внешкольной работы
- Б) классной и внеклассной работы
- В) классной и домашней работы
- Г) внеклассной работы

**535. [T017535] НЕАТТЕСТОВАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА И РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ**

- А) направляются на повторное обучение
- Б) увольняются
- В) подлежат административному взысканию
- Г) подлежат дисциплинарному взысканию

**536. [T017537] ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТНИКОВ ПИЩЕБЛОКОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ) ПРОВОДИТСЯ**

- А) при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью 1 раз в 2 года
- Б) при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью 1 раз в год
- В) при приеме на работу и в дальнейшем в случае нарушения ими санитарного законодательства
- Г) только при приеме на работу

**537. [T017538] ЗАПИСЬ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ГИГИЕНИЧЕСКОМ
ОБУЧЕНИИ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЕЛАЕТСЯ В**

- А) личной медицинской книжке
- Б) личном листке по учету кадров
- В) сертификате о профессиональном гигиеническом обучении
- Г) трудовой книжке

538. [T017539] ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ПИЩЕБЛОКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДИТСЯ

- А) при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью 1раз в год
- Б) при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью 1раз в 2 года
- В) при приеме на работу и в дальнейшем в случае нарушения ими санитарного законодательства
- Г) только при приеме на работу

539. [T017540] ТРЕБОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СОДЕРЖАТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ

- А) № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- Б) № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
- В) № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля»
- Г) № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

540. [T017541] ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗЛОЖЕН В

- А) приказе Минздрава России № 229
- Б) ФЗ 273 «Об образовании в РФ»
- В) ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- Г) СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания»

541. [T017542] ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ

- А) с периодичностью 1раз в год
- Б) с периодичностью 1раз в 2 года
- В) при нарушении ими санитарного законодательства
- Г) не повторяется

542. [T017543] ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ПРОХОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ НЕСЕТ

- А) руководитель учреждения, организации
- Б) медицинский работник учреждения, организации
- В) специалист Роспотребнадзора
- Г) санитарный врач центра гигиены и эпидемиологии

543. [T017545] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) проведение тренингов, ролевых игр
- Б) индивидуальная беседа
- В) наглядная агитация на упаковке сигарет
- Г) усиление административной и уголовной ответственности

544. [T017549] ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья
- Б) медицинскую деятельность, направленную на развитие социальных сторон жизни
- В) способ жизнедеятельности, направленный на физическое совершенствование
- Г) ежедневные занятия спортом

545. [T017550] ВНОВЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИГРУШКИ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ГРУППОВЫЕ ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- А) моют проточной водой с мылом или иным моющим средством при температуре 37 градусов С
- Б) погружают в дезраствор и ополаскивают водой
- В) не подлежат обработке
- Г) проходят обработку в дезинфекционной камере

546. [T017551] УБОРКУ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ

- А) два раза в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств
- Б) один раз в день ершами или щетками с использованием дезинфицирующих средств
- В) один раз в неделю ершами или щетками с использованием моющих средств
- Г) при проведении генеральных уборок

547. [T017552] СКВОЗНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ

- А) в отсутствии детей не менее 10 минут через каждые 1,5 часа
- Б) в присутствии детей не менее 5 минут 2 раза в день
- В) неоднократно в течение дня по усмотрению воспитателя
- Г) утром, перед посещением детьми ДОО

548. [T017553] В ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОЛОВУЮ ПОСУДУ ИЗ

- А) пластмассы
- Б) металла
- В) фаянса
- Г) фарфора

549. [T017554] ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПРОВОДЯТ

- А) один раз в месяц
- Б) один раз в квартал
- В) один раз год
- Г) ежедневно

550. [T017555] УБОРКА ВОКРУГ ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- А) ежедневно утром за 1-2 ч до прихода детей и по мере загрязнения
- Б) по мере необходимости
- В) один раз в неделю
- Г) один раз в месяц

551. [T017557] В РЕЖИМЕ ДНЯ ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГУЛОК ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ ____ ЧАСОВ В ДЕНЬ

- А) 4
- Б) 5
- В) 2
- Г) 1

552. [T017559] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) преподавателями предметов основного и дополнительного образования, медицинским персоналом
- Б) вспомогательным персоналом
- В) техническим персоналом
- Г) руководителями кружков и секций

553. [T017561] ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСВЕЩАЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

- А) природоведения, основ безопасности жизнедеятельности, технологии, физической культуры, естествознания, биологии
- Б) литературы, русского языка, риторики
- В) математических дисциплин
- Г) физической культуры

554. [T017564] В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ОТБОР ПРОБ НА СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ И КАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮД СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ

- А) 4 раза в год
- Б) 1 раз в месяц
- В) 2 раза в год
- Г) еженедельно

555. [T017565] ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРОДУКТОВ ХРАНЕНИЮ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ

- А) яйца
- Б) отварные очищенные овощи
- В) сливочное масло и соусы
- Г) творог и кефир

556. [T017567] МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ ИГРУШЕК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПЫТАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 3
- Б) 5
- В) 1
- Г) 4.

557. [T017569] СУММАРНЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ЦЕНТРЕ ГИГИНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПРОВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ

- А) ОРВИ
- Б) туберкулеза
- В) дифтерии
- Г) холеры

558. [T017570] СПЕЦИАЛЬНОМУ ВИДУ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ В ЦЕНТРЕ ГИГИНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПОДЛЕЖИТ

- А) туберкулез
- Б) ангина
- В) брюшной тиф
- Г) аскаридоз

559. [T017571] ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОДАЕТСЯ В ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

- А) при подозрении на инфекционное заболевание или пищевое отравление
- Б) после лабораторного подтверждения диагноза инфекционного заболевания
- В) после консультации с врачом-инфекционистом
- Г) после выписки больного из стационара

560. [T017572] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

- А) 089/у
- Б) 058/у
- В) 060/у
- Г) 286/у

561. [T017573] ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НА СЛУЧАЙ ИНФЕКЦИОННОЙ (ПАРАЗИТАРНОЙ) БОЛЕЗНИ, НОСИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПОДОЗРЕНИЯ НА ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЕЗНЬ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

- А) в течение 12-х часов
- Б) в течение 6-ти часов
- В) в течение 18 часов
- Г) в течение 24 часов

562. [T017574] ПО МАТЕРИАЛАМ КАКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МОЖНО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ИНФЕКЦИОННУЮ И ПАРАЗИТАРНУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОЙ ФОРМОЙ

- А) № 2
- Б) № 5
- В) № 6
- Г) № 12

563. [T017575] ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ РЕБЕНКА, ПОСЕЩАЮЩЕГО ДЕТСКИЙ САД, НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В КАРТОТЕКЕ

- А) детского сада
- Б) колледжа
- В) школы
- Г) женской консультации

564. [T017576] СОСТОЯНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ РАБОТЫ МОЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЕ

- А) № 5
- Б) № 2
- В) № 6
- Г) № 12

565. [T017577] ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЛЖНЫ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ В ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ О КАЖДОМ СЛУЧАЕ ИНФЕКЦИОННОЙ (ПАРАЗИТАРНОЙ) БОЛЕЗНИ, НОСИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПОДОЗРЕНИЯ НА ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЕЗНЬ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 2-х часов
- Б) 12 часов
- В) 24 часов
- Г) 18 часов

566. [T017578] СВЕДЕНИЯ ОБ ИММУННОЙ ПРОСЛОЙКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

- А) один раз в конце года
- Б) еженедельно
- В) ежеквартально
- Г) ежемесячно

567. [T017579] МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНИВШАЯ ИЛИ УТОЧНИВШАЯ ДИАГНОЗ, ПОДАЕТ НОВОЕ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИОНАЛЬНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ НА БОЛЬНОГО

- А) в течение 12 часов
- Б) в течение 2 часов
- В) в течение 24 часов
- Г) немедленно

568. [T017580] ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНАЯ ФОРМА № ФОРМИРУЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

- А) ежемесячно
- Б) ежеквартально
- В) еженедельно
- Г) один раз в год

569. [T017581] РЕГИСТРАЦИЯ СЛУЧАЯ ИНФЕКЦИОННОГО (ПАЗИТАРНОГО) ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПРОВОДИТСЯ В УЧЕТНОЙ ФОРМЕ

- А) 60-СЭС
- Б) 60-леч
- В) 25/у
- Г) 112/у

570. [T017582] ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕРЕДАЕТ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

- А) заподозривший инфекционную болезнь
- Б) подтвердивший диагноз инфекционной болезни
- В) установивший временные границы эпидемического очага
- Г) установивший территориальные границы эпидемического очага

571. [T017583] ПРИ ПРИЕМЕ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ СЛУЧАЯ КРАСНУХИ ИЗ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНИТЬ

- А) прививочный анамнез заболевшего
- Б) клинические проявления заболевания
- В) эпидемиологический анамнез
- Г) место изоляции больного

572. [T017584] ПРИ ПРИЕМЕ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ СЛУЧАЯ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ИЗ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ СЛЕДУЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УТОЧНИТЬ

- А) пищевой анамнез заболевшего
- Б) клинические проявления заболевания
- В) (водный) питьевой анамнез
- Г) место изоляции больного

573. [T017585] МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА ПЕРЕДАВАТЬ СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ ОРВИ В ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

- А) ежедневно
- Б) еженедельно
- В) ежемесячно
- Г) ежеквартально

574. [T017586] ПРИ ПРИЕМЕ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ, ВХОДЯЩЕМ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК, ВЫЯСНЯЮТ

- А) прививочный анамнез заболевшего
- Б) характер клинических проявлений заболевания
- В) возраст заболевшего
- Г) дату заболевания

575. [T017587] СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ ПОДАЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- А) ежемесячно
- Б) еженедельно
- В) ежеквартально
- Г) ежегодно

576. [T017588] ПЕРЕДАЧА ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПРОВОДИТСЯ ВРАЧОМ

- А) фтизиатром
- Б) терапевтом
- В) педиатром
- Г) инфекционистом

577. [T017589] ВРАЧ ЭПИДЕМИОЛОГ ПО ИТОГАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОЧАГА ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАПОЛНЯЕТ УЧЕТНУЮ ФОРМУ

- А) «Карта эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания» (ф. №357/у)
- Б) «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (ф. 058/у)
- В) «Журнал учета инфекционных заболеваний» (ф. 060-у)
- Г) «Журнал учета профилактических прививок» (ф. 064/у)

578. [T017590] ПО ИТОГАМ РАССЛЕДОВАНИЯ ОЧАГА ГРУППОВОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ

- А) «Акт эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи»
- Б) «Карта эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания» (ф. №357/у)
- В) «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (ф. 058/у)
- Г) «Сведения о вспышках инфекционных заболеваний» (ф. 23)

579. [T017591] ВЫЯВЛЯТЬ ИНФЕКЦИОННЫМИ И ПАРАЗИТАРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, А ТАКЖЕ НОСИТЕЛЕЙ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБЯЗАНЫ

- А) врачи всех специальностей и средние медицинские работники
- Б) только врачи, имеющие высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело»
- В) только врачи-специалисты, имеющие сертификат по специальности «Инфекционные болезни»
- Г) специалисты Роспотребнадзора, работающие в отделах эпидемиологического профиля

580. [T017592] О СЛУЧАЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ В ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР, В ТЕЧЕНИЕ

- А) 2 часов - по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи)
- Б) 12 часов - по телефону, а затем в течение 24 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи)
- В) 24 часов - по телефону, а затем в течение 48 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи)
- Г) 1 часа - по телефону, а затем в течение 6 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи)

581. [T017593] МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНИВШАЯ ИЛИ УТОЧНИВШАЯ ДИАГНОЗ ИНФЕКЦИОННОЙ (ПАЗИТАРНОЙ) БОЛЕЗНИ ПОДАЕТ НОВОЕ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 12 часов
- Б) 24 часов
- В) 48 часов
- Г) 72 часов

582. [T017594] В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДОЗРЕНИЯ НА ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ В ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР, НАПРАВЛЯЮТ

- А) «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (ф. 058/у)
- Б) «Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов» (ф. 025-2/у)
- В) «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» (ф. №1)
- Г) «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» (ф. №12)

583. [T017595] ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЕЖЕМЕСЯЧНО ОТРАЖАЮТСЯ В ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

- А) №1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»
- Б) №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»
- В) №5 «Сведения о профилактических прививках»
- Г) №6 «Сведения о контингентах, привитых против инфекционных болезней»

584. [T017596] ИЗ ДОКУМЕНТОВ, В КОТОРЫЕ ВНОСЯТ СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ, В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ХРАНИТСЯ

- А) «Карта профилактических прививок» (ф. 063/у)
- Б) «История развития ребенка» (ф. 112/у)
- В) «Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов» (ф. 025-2/у)
- Г) «Сертификат профилактических прививок» (ф.156/у-93)

585. [T017597] ИЗ ДОКУМЕНТОВ, В КОТОРЫЕ ВНОСЯТ СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ У ПАЦИЕНТА ХРАНИТСЯ

- А) «Сертификат профилактических прививок» (ф. 156/е-93)
- Б) «Карта профилактических прививок» (ф. №063/у)
- В) «История развития ребенка» (ф. 112/у)
- Г) «Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов» (ф. 025-2/у)

586. [T017598] СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИВИТЫХ В ДАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ВНОСЯТСЯ В ОТЧЕТНУЮ ФОРМУ

- А) №5 «Сведения о профилактических прививках»
- Б) №6 «Сведения о контингентах, привитых против инфекционных болезней»
- В) №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»
- Г) «Карта профилактических прививок» (ф. №063/у)

587. [T017599] ФОРМА №2 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ

- А) «Журнал учета инфекционных заболеваний» (ф. 060-у)
- Б) «Сертификат профилактических прививок» (ф.156/е-93)
- В) «Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов» (ф. 025-2/у)
- Г) «Журнал учета профилактических прививок» (ф. 064/у)

588. [T017600] ОТЧЕТНАЯ ФОРМА №5 «СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ» ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ УЧЕТНЫХ ФОРМ

- А) «Карта профилактических прививок» (ф. №063/у), «Журнал учета профилактических прививок» (ф. 064/у)
- Б) «Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов» (ф. 025-2/у), «Медицинская карта амбулаторного больного» (ф. 025/у-04)
- В) «Рабочий журнал микробиологических исследований» (ф. 253/у), «Журнал регистрации микробиологических и паразитологических исследований» (ф. 252/у)
- Г) «Журнал учета инфекционных заболеваний» - форма 060-у, «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (ф. 058/у)

589. [T017601] ОТЧЕТНАЯ ФОРМА №6 «СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТАХ, ПРИВИТЫХ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ УЧЕТНЫХ ФОРМ

- А) «Карта профилактических прививок» (ф. 063/у), «Журнал учета профилактических прививок» (ф. 064/у)
- Б) «Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов» (ф. 025-2/у), «Медицинская карта амбулаторного больного» (ф. 025/у-04)
- В) «Рабочий журнал микробиологических исследований» (ф. 253/у), «Журнал регистрации микробиологических и паразитологических исследований» (ф. 252/у)
- Г) «Журнал учета инфекционных заболеваний» - форма 060-у, «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (ф. 058/у)

590. [T017602] ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЮТСЯ

- А) Федеральной службой государственной статистики
- Б) Министерством здравоохранения Российской Федерации
- В) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека
- Г) Правительством Российской Федерации

591. [T017603] СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ

- А) «Карта обратившегося за антирабической помощью» (ф. 045/у)
- Б) «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (ф. 058/у)
- В) «Карта профилактических прививок» (ф. 063/у)
- Г) «Журнал регистрации микробиологических и паразитологических исследований» (ф. 252/у)

592. [T017607] ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА НАПРАВЛЕНА НА ПРОФИЛАКТИКУ

- А) клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза
- Б) пищевых отравлений
- В) геморрагической лихорадки с почечным синдромом
- Г) сибирской язвы

593. [T017608] СОЗРЕВАНИЕ ЯИЦ АСКАРИД ПРОИСХОДИТ В

- А) почве
- Б) воде
- В) пище
- Г) гидробионтах

594. [T017609] ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ НА ПАРАЗИТОЗЫ ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- А) руководитель организации
- Б) врач-инфекционист
- В) врач-паразитолог
- Г) врач-эпидемиолог

595. [T017610] САНИТАРНО-ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЭХИНОКОККОЗ И АЛЬВЕОКОККОЗ ПРОВОДЯТСЯ

- А) в животноводческих хозяйствах и местах содержания собак
- Б) в рыбоводческих хозяйствах
- В) в лесных хозяйствах
- Г) на почвах сельскохозяйственного назначения

596. [T017611] ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРООЧАГА АСКАРИДОЗА ПРОВОДИТСЯ

- А) в течение 2-х лет ежегодно
- Б) в течение 2-х лет ежеквартально
- В) однократно, по истечении 6 месяцев после выявления последнего случая инвазии
- Г) двукратно, с интервалом 3 месяца, после выявления последнего случая инвазии

597. [T017612] В МИКРООЧАГЕ АСКАРИДОЗА ПРОВОДИТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- А) населения и почвы
- Б) сельскохозяйственных и домашних животных
- В) объектов окружающей среды и личной гигиены
- Г) насекомых

598. [T017613] САНИТАРНО-ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРОБИОЗА ВКЛЮЧАЮТ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- А) предметов обихода, воды в бассейнах, песка песочниц
- Б) сточных вод и осадков
- В) пищевой и промышленной продукции
- Г) воды открытых водоемов

599. [T017614] ПЛАНОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ И КОЛЛЕКТИВАХ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРОВОДЯТСЯ

- А) один раз в год
- Б) по сезонам
- В) один раз в полгода
- Г) ежемесячно

600. [T017615] ПЕРЕНОСЧИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вошь платяная
- Б) блоха человеческая
- В) клоп постельный
- Г) комар рода анофелес

601. [T017616] К ВЕДУЩИМ ФАКТОРАМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ПРИ ВСПЫШКАХ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ОТНОСЯТ

- А) мясо и яйца
- Б) воду из открытых водоемов
- В) хлебобулочные изделия
- Г) овощи и фрукты

602. [T017617] ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) крупный и мелкий рогатый скот
- Б) синантропные и полусинантропные грызуны
- В) домашние и дикие водоплавающие птицы
- Г) больные люди, хронические носители

603. [T017618] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ ГЕПАТИТОМ А ПРОВОДИТСЯ ОТБОР ПРОБ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ПУТИ

- А) контактно-бытового
- Б) водного
- В) пищевого
- Г) контактного

604. [T017619] КРАТНОСТЬ ОСМОТРА НА ПЕДИКУЛЕЗ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ

- А) 1 раз в 10 дней
- Б) при поступлении
- В) 1 раз в 7 дней
- Г) 1 раз в 14 дней

605. [T017620] КРАТНОСТЬ ОСМОТРА ДЕТЕЙ НА ПЕДИКУЛЕЗ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

- А) 1 раз в 7 дней
- Б) при поступлении
- В) 1 раз в 10 дней
- Г) 1 раз в 14 дней

606. [T017621] ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ВСПЫШКИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ЗАБОЛЕВШИХ ЛИЦ ВАЖНО УСТАНОВИТЬ

- А) чем они питались в течение последних двух суток
- Б) как удовлетворяют жажду
- В) были ли на природе, в лесу последние 7 дней
- Г) купались ли в открытых водоемах

607. [T017622] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГДЕ СФОРМИРОВАЛАСЬ ГРУППОВАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПИЩЕВОЙ СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ОТБИРАЮТСЯ ПРОБЫ

- А) молочных продуктов сливочного масла, мороженого
- Б) мясных продуктов
- В) салатов, винегретов
- Г) фруктов яблони, сливы, виноград

608. [T017623] ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДА ВОДНОГО ФАКТОРА ПЕРЕДАЧИ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ (ОКИ) НА ТЕРРИТОРИИ С ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ПРОВОДИТСЯ ОПРОС НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ

- А) больных ОКИ и здоровых, проживающих на данной территории
- Б) только больных ОКИ
- В) больных ОКИ с изучаемой и контрольной территории
- Г) только здоровых лиц

609. [T017624] ПРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТБОР ПРОБ ВОДЫ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ

- А) установить соответствие СанПиНу и оценить вероятность водного пути
- Б) выявить специфический патогенный микроорганизм
- В) доказать путь заражения больных
- Г) подтвердить клинический диагноз

610. [T017625] ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- Б) только федеральными органами исполнительной власти
- В) только федеральными государственными учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- Г) профессиональными объединениями санитарных врачей РФ

611. [T017629] ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВЛИВАЮТ ЕДИНЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К

- А) организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- Б) порядку проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
- В) определению санитарно-эпидемиологических требований предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье населения
- Г) установлению критериев безопасности и (или) безвредности, гигиенических и иных нормативов факторов среды обитания

612. [T017630] ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ С ЦЕЛЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ БРЮШНЫМ ТИФОМ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ЛИХОРАДКЕ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ

- А) 5 дней
- Б) 3 дней
- В) 7 дней
- Г) 10 дней

613. [T017631] ДЛЯ ВСПЫШЕК ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ С КОНТАКТНО-БЫТОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ХАРАКТЕРНО

- А) возникновение случаев болезни среди лиц, находящихся в тесном общении с источником инфекции
- Б) наличие резкого (1-2 дня) подъема и резкого спада числа заболеваний
- В) окончание вспышки в пределах максимального инкубационного периода
- Г) преобладание больных с тяжелым клиническим течением заболевания

614. [T017632] ДЛЯ ВСПЫШЕК ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ С КОНТАКТНО-БЫТОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ХАРАКТЕРНО

- А) преобладание больных с легким клиническим течением заболевания
- Б) наличие резкого (1-2 дня) подъема и резкого спада числа заболеваний
- В) окончание вспышки в пределах максимального инкубационного периода
- Г) преобладание больных с тяжелым клиническим течением заболевания

615. [T017633] ОСНОВНЫМИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ПРИЗНАКАМИ ВОДНЫХ ВСПЫШЕК ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) как правило, разный видовой и типовой состав возбудителя
- Б) преимущественно тяжелое клиническое течение болезни
- В) поражение преимущественно детей младшего возраста
- Г) возникновение случаев болезни среди лиц, находящихся в тесном общении с источником инфекции

616. [T017634] ДЛЯ ШИГЕЛЛЕЗОВ ХАРАКТЕРНА СЕЗОННОСТЬ

- А) летне-осенняя
- Б) летняя
- В) осенне-зимняя
- Г) зимняя

617. [T017641] ПЛАНОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПЕРСОНАЛА В ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОВОДЯТСЯ

- А) один раз в год
- Б) 4 раза в год
- В) один раз в полгода
- Г) ежемесячно

618. [T017643] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, СРЕДИ РАБОТНИКОВ КОТОРОЙ ВОЗНИКЛА ВСПЫШКА ПИЩЕВОЙ СТАФИЛОКОКОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ОТБИРАЮТСЯ ПРОБЫ

- А) молочных продуктов, сливочного масла, мороженого
- Б) мясных и рыбных продуктов
- В) салатов, винегретов
- Г) фруктов яблони, сливы, виноград

619. [T017644] НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ГЕПАТИТА А В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) контактно-бытовой
- Б) водный
- В) воздушно-капельный
- Г) пищевой

620. [T017645] НАИБОЛЕЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ГРУППАМИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А ЯВЛЯЮТСЯ

- А) детские коллективы в дошкольных и школьных учреждениях
- Б) медицинские работники центров гемодиализа, хирургических и инфекционных отделений
- В) лица с повторными переливаниями крови
- Г) взрослые, независимо от профессиональной принадлежности

621. [T017646] СЕЗОННОСТЬ ПРИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

- А) зимняя
- Б) летняя
- В) осенняя
- Г) весенняя

622. [T017647] ВЕДУЩИЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ РОТАВИРУСОВ

- А) контактно-бытовой
- Б) пищевой
- В) водный
- Г) воздушно-пылевой

623. [T017648] МАКСИМАЛЬНОЕ БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЕ С КАЛОМ У БОЛЬНОГО БРЮШНЫМ ТИФОМ НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) на 2-3-й неделе
- Б) на 1-й неделе;
- В) на 4-5-й неделе
- Г) в последние дни инкубационного периода

624. [T017649] БОЛЬНОЙ БРЮШНЫМ ТИФОМ МАКСИМАЛЬНО ЗАРАЗЕН В

- А) конце второй и начале третьей недели болезни
- Б) конце инкубации
- В) первые дни болезни
- Г) периоде реконвалесценции

625. [T017650] К КОНЕЧНЫМ ФАКТОРАМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БРЮШНОГО ТИФА ОТНОСЯТ

- А) воду
- Б) почву
- В) вшей
- Г) мух

626. [T017651] ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БРЮШНЫМ ТИФОМ ЧАСТОТА ФОРМИРОВАНИЯ ОСТРОГО НОСИТЕЛЬСТВА СОСТАВЛЯЕТ

- А) до 20 %
- Б) 30-50 %
- В) 60-70 %
- Г) более 80%

627. [T017652] ВЫПИСКА БОЛЬНОГО БРЮШНЫМ ТИФОМ ИЗ СТАЦИОНАРА ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО

- А) трехкратного бактериологического исследования кала и мочи
- Б) двукратного бактериологического исследования кала и мочи, а также крови в РПГА с Ви-антигеном
- В) однократного бактериологического исследования дуоденального содержимого (желчи) и серологического исследования крови в РПГА с Ви-антигеном
- Г) трехкратного бактериологического исследования фекалий и мочи и однократного исследования желчи

628. [T017653] ТЕКУЩУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В ОЧАГАХ БРЮШНОГО ТИФА ПРОВОДЯТ

- А) в период реконвалесценции после выписки из больницы в течение 3-х месяцев
- Б) по месту жительства больного в течении 21 дня с момента его госпитализации,
- В) в период реконвалесценции после выписки из больницы в течение года
- Г) после завершения диспансерного наблюдения и снятия реконвалесцента с диспансерного учета

629. [T017654] ТЕКУЩУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В ОЧАГАХ БРЮШНОГО ТИФА ПРОВОДЯТ

- А) в очагах хронического бактерионосительства
- Б) по месту жительства больного в течении 21 дня с момента его госпитализации
- В) в период реконвалесценции после выписки из больницы в течение года
- Г) после завершения диспансерного наблюдения и снятия реконвалесцента с диспансерного учета

630. [T017655] В ОЧАГЕ ШИГЕЛЛЕЗОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- А) проводится силами населения
- Б) не проводится
- В) проводится дезинфекционной службой
- Г) проводится участковой службой медицинских учреждений

631. [T017656] К ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТАМ С ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ ОТНОСЯТ

- А) вирусные гепатиты А и Е
- Б) вирусный гепатит В и С
- В) вирусный гепатит А и D
- Г) вирусный гепатит D и Е

632. [T017657] ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ДЕТЯМ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) законами РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
- Б) Конституцией РФ
- В) приказом Минздрава России
- Г) указанием Роспотребнадзора

633. [T017658] «ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и систему контроля за соблюдением температурного режима
- Б) специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины
- В) специально подготовленный персонал, холодильное оборудование
- Г) соблюдением температурного режима, холодильное оборудование и систему контроля за соблюдением температурного режима

634. [T017659] ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА В МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ ШКОЛЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

- А) вакцинные препараты хранить нельзя, следует вернуть в поликлинику, с соблюдением правил холодовой цепи
- Б) можно хранить вакцинные препараты в холодильнике пищеблока в герметично закрывающейся емкости
- В) можно хранить вакцинные препараты между оконными рамами
- Г) можно хранить вакцинные препараты в медицинском шкафу вместе с лекарственными препаратами

635. [T017660] САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ТЕРМОКОНТЕЙНЕРОВ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ

- А) с паспортом и инструкцией по применению термоконтейнера
- Б) с паспортом термоконтейнера
- В) с инструкцией по применению термоконтейнера
- Г) с приказом главного врача

636. [T017661] ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА В КАМЕРЕ ХОЛОДИЛЬНИКА ЕЕ ЗАГРУЖАЮТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА

- А) 2/3
- Б) 1/3
- В) 1/5
- Г) 1/ 2

637. [T017662] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ХОЛОДИЛЬНИКА ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА

- А) в месяц
- Б) в квартал
- В) в полугодие
- Г) в год

638. [T017663] ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ

- А) $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Б) $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
- В) $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Г) $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

639. [T017664] ДОКУМЕНТЫ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРОК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ У

- А) должностного лица, ответственного за «холодовую цепь»
- Б) старшей медицинской сестры
- В) врача эпидемиолога
- Г) руководителя организации

640. [T017665] КОНТРОЛЬ ПОКАЗАНИЙ КАЖДОГО ТЕРМОМЕТРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) два раза в сутки, в начале и в конце рабочего дня
- Б) раз в сутки, в начале рабочего дня
- В) раз в сутки, в конце рабочего дня
- Г) два раза в неделю, в начале и в конце рабочей недели

641. [T017666] ПОКАЗАНИЯ ТЕРМОМЕТРОВ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ, КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) отдельно на каждую единицу холодильного оборудования
- Б) отдельно на типы холодильного оборудования
- В) на всю группу холодильного оборудования
- Г) отдельно на каждую полку в холодильном оборудовании

642. [T017667] В «ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ» РЕГИСТРИРУЮТСЯ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА, С УКАЗАНИЕМ

- А) даты и времени отключения
- Б) только даты отключения
- В) только времени отключения
- Г) фамилии должностного лица

643. [T017668] СРОК ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ТРЕТЬЕМ УРОВНЕ «ХОЛОДОЙ ЦЕПИ» НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ

- А) трех месяцев
- Б) шести месяцев
- В) двенадцати месяцев
- Г) восемнадцати месяцев

644. [T017669] В ОРГАНИЗАЦИЯХ КАЖДОГО ИЗ УРОВНЕЙ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»

- А) приказом руководителя организации
- Б) указанием МЗ РФ
- В) указанием Роспотребнадзора
- Г) указанием ФБУЗ ЦГиЭ

645. [T017670] НА ЧЕТВЕРТОМ УРОВНЕ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» УЧЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ВЕДЕТСЯ С ВНЕСЕНИЕМ ЗАПИСЕЙ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

- А) учета движения иммунобиологических препаратов
- Б) регистрации материальных ценностей
- В) бухгалтерской отчетности
- Г) бракеражный

646. [T017671] В ХОЛОДИЛЬНИКАХ НА ЧЕТВЕРТОМ УРОВНЕ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ», С УКАЗАНИЕМ ВИДА РАЗМЕЩАЕМЫХ НА НИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, МАРКИРУЮТСЯ

- А) полки
- Б) емкости
- В) секции
- Г) ящики

647. [T017672] ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ВАКЦИНА И ТУБЕРКУЛИН ХРАНЯТСЯ В

- А) отдельном холодильнике
- Б) на отдельной полке
- В) на дверце холодильника
- Г) в коробках

648. [T017673] БЕСПЕРЕБОЙНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДО ВАКЦИНИРУЕМОГО, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) «холодовой цепью»
- Б) режимом хранения
- В) режимом транспортировки
- Г) температурным режимом

649. [T017674] ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ НЕОБХОДИМО ВСЕ, КРОМЕ

- А) ежегодной аккредитации «холодовой цепи» Роспотребнадзором
- Б) холодильного оборудования для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
- В) холодильного оборудования для транспортирования иммунобиологических лекарственных препаратов
- Г) системы контроля за соблюдением оптимального температурного режима

650. [T017675] ПОВЕРКУ ТОЧНОСТИ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- А) представитель метрологической службы
- Б) ответственный за хранение вакцины в медицинской организации
- В) главная (старшая) медицинская сестра
- Г) медсестра прививочного кабинета

651. [T017676] В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА И СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО - 6 С, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО

- А) живую полиомиелитную вакцину
- Б) противодифтерийную сыворотку
- В) АДС-М вакцину
- Г) вакцину рекомбинантную дрожжевую против гепатита В

652. [T017677] ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ПРИВИВОЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАХОДИЛИСЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +25 С, ТО НЕОБХОДИМО

- А) утилизировать все препараты
- Б) оставить инаktivированные вакцины
- В) ввести в соответствии с инструкцией
- Г) оставить все живые вакцины

653. [T017678] АДСОРБИРОВАННЫЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ХРАНЕНИИ

- А) не допускается замораживать
- Б) рекомендуется замораживать
- В) допускается однократно замораживать
- Г) допускается повторно замораживать

654. [T017679] ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ХРАНЯТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- А) от+ 2 С до +8 С
- Б) ниже 0 С (в замороженном состоянии)
- В) от 0 С до +10 С
- Г) не ниже +10 С

655. [T017680] В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ К УРОВНЮ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»

- А) 4-му
- Б) 3-му
- В) 2-му
- Г) 1-му

656. [T017681] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ

- А) 1 месяца
- Б) 1 недели
- В) 1 квартала
- Г) 1 года

657. [T017682] МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА, ОБНАРУЖИВШЕЙ РЫХЛЫЙ ОСАДОК В АМПУЛЕ С ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНОЙ, СЛЕДУЕТ

- А) ознакомиться с инструкцией и поступить в соответствии с ней
- Б) набрать в шприц прозрачный надосадочный слой
- В) встряхнуть ампулу перед употреблением
- Г) считать вакцину непригодной

658. [T017683] ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- А) в перевязочных и процедурных кабинетах
- Б) на дому
- В) медицинских кабинетах образовательных организаций
- Г) здравпунктах предприятий

659. [T017684] ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ

- А) наборами для неотложной и противошоковой терапии с инструкцией по их применению
- Б) бактерицидными облучателями закрытого типа
- В) дозатором с кожным антисептиком, для обработки рук медицинских работников
- Г) стерилизатором для обезвреживания медицинских изделий

660. [T017685] К ПОСТВАКЦИНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ ИММУНИЗАЦИИ ОТНОСЯТ

- А) нормальную физиологическую реакцию организма на введение прививочного препарата
- Б) стойкое нарушение состояния здоровья, обусловленное введением некачественного прививочного препарата
- В) тяжелое нарушение состояния здоровья, связанное с нарушением правил отбора на прививку
- Г) патологическую реакцию организма, обусловленную нарушением техники иммунизации

661. [T017686] НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) улучшение потенциала и баланса здоровья
- Б) увеличение количества информации по вопросам здоровья
- В) наличие нормативных актов в области охраны здоровья
- Г) совершенствование физических возможностей

662. [T017688] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ

- А) умений и навыков
- Б) системы взглядов
- В) общественного мнения
- Г) свойств характера

663. [T017689] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО ДЛЯ

- А) формирования общественного мнения и распространения знаний
- Б) формирования свойств характера индивида
- В) выработки устойчивого поведения в области сохранения здоровья
- Г) отказа от сверхурочной работы

664. [T017690] ПРИНЦИПАМИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) актуальность, систематичность, последовательность
- Б) индивидуальность
- В) дифференцированность
- Г) спонтанность

665. [T017691] ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О

- А) репродуктивном методе регулирования рождаемости
- Б) статистическом методе подсчета граждан
- В) эвристическом методе научных открытий
- Г) информационно-рецептивном методе исследований

666. [T017692] К НАГЛЯДНЫМ СРЕДСТВАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ

- А) плакаты
- Б) аудиозаписи
- В) учебники
- Г) нормативно-правовые документы

667. [T017693] ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) знание, убеждение, умение, навык
- Б) умение, навык, знание, убеждение
- В) навык, умение, знание, убеждение
- Г) убеждение, умение, знание

668. [T017694] К ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) дискуссия
- Б) наглядное пособие
- В) аудиозапись
- Г) нормативный правовой документ

669. [T017695] ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННОЕ ОБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- А) и конкретного лица, на которое направлен воспитательный процесс
- Б) с группой лиц, на которую направлен воспитательный процесс
- В) с большим количеством людей, на которых направлен воспитательный процесс
- Г) среди других специалистов для повышения квалификации

670. [T017696] К ГРУППОВОЙ ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННОЕ ОБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- А) с группой лиц, на которую направлен воспитательный процесс
- Б) с большим количеством людей, на которых направлен воспитательный процесс
- В) среди других специалистов для повышения квалификации
- Г) конкретного лица, на которое направлен воспитательный процесс

671. [T017697] К МАССОВЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННОЕ ОБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- А) с большим количеством людей, на которых направлен воспитательный процесс
- Б) среди других специалистов для повышения квалификации
- В) и конкретного лица, на которое направлен воспитательный процесс
- Г) с группой лиц, на которую направлен воспитательный процесс

672. [T017698] В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ (ВСПЫШКИ) ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ С ЦЕЛЬЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СЛЕДУЕТ

- А) использовать средства массовой информации
- Б) проводить практические занятия
- В) проводить индивидуальное консультирование
- Г) организовать проведение массовых лекций

673. [T017699] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИНФОРМАЦИЮ О

- А) возбудителе, источнике, путях передачи и профилактике распространения инфекции
- Б) случаях заболевания в других территориях
- В) лечении инфекционного заболевания
- Г) лекарственных препаратах для лечения

674. [T017700] В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ВОЗЛОЖЕНА НА

- А) главного врача
- Б) эпидемиолога
- В) главную медсестру
- Г) помощника врача эпидемиолога

675. [T017702] ВОСПРИИМЧЕВЫ К ЗАРАЖЕНИЮ БРЮШНЫМ ТИФОМ

- А) здоровые люди в очаге заболевания
- Б) бактерионосители
- В) больные острой формой
- Г) больные хронической формой

676. [T017703] К ЧИСЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРЮШНЫМ ТИФОМ ОТНОСЯТСЯ

- А) бактериологическое исследование крови
- Б) бактериологическое исследование кала
- В) бактериологическое исследование мочи
- Г) реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации

677. [T017704] БОЛЬНОЙ ДИЗЕНТЕРИЕЙ ЗАРАЗЕН В ПЕРИОДЕ

- А) разгара заболевания
- Б) инкубационном
- В) продромальном
- Г) реконвалесценции

678. [T017705] ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОЧАГА ДИФТЕРИИ ПРОВОДЯТ

- А) бактериофагирование
- Б) превентивное лечение
- В) всеобщую госпитализацию и лечение лиц из группы риска
- Г) плановую иммунопрофилактику детей

679. [T017706] В ОЧАГЕ ДИФТЕРИИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ ПОДЛЕЖАТ

- А) взрослые с неизвестным прививочным анамнезом, находившиеся в контакте с больным
- Б) лица, привитые в соответствии с возрастом, находившиеся в контакте с больным и получившие последнюю дозу анатоксина менее 5 лет назад
- В) вакцинированные лица, находившиеся в контакте с больным и получившие последнюю дозу анатоксина более 5 лет назад
- Г) привитые лица, находившиеся в контакте с больным

680. [T017707] ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ БОЛЬНЫЕ КОКЛЮШЕМ, ЕСЛИ ЧАСТОТА ПРИСТУПОВ КАШЛЯ

- А) до 10 в сутки у взрослых и школьников, до 5 в сутки у детей дошкольного возраста
- Б) возрастает при тяжелой и среднетяжелой форме болезни
- В) возникает развитии осложнений
- Г) характеризует сопутствующие хронические заболевания дыхательных путей

681. [T017708] РАЗЛИЧИЕ В УРОВНЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОКЛЮШЕМ НА РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ОСНОВНОМ ЗАВИСИТ ОТ

- А) охвата иммунизацией
- Б) вирулентности циркулирующих штаммов возбудителя коклюша
- В) уровня иммунизированности детей из образовательных организаций
- Г) возрастной структуры населения

682. [T017709] В ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРЬЮ, НЕ ПРОВОДЯТ

- А) заключительную дезинфекцию помещения в полном объеме
- Б) изоляцию заболевшего ребенка
- В) влажную уборку помещения и его проветривание
- Г) введение живой коревой вакцины детям, не болевшим корью и непривитым

683. [T017710] КУРС ВАКЦИНАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА СОКРАЩАЕТСЯ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ

- А) предшествующая профилактическая или лечебная иммунизация против бешенства проведена менее 1 года
- Б) результат лабораторной диагностики животного, обследованного на бешенство отрицательный
- В) результат лабораторной диагностики животного, обследованного на бешенство положительный
- Г) известие, что животное исчезло или погибло

684. [T017711] В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОБЩАВШИХСЯ С БОЛЬНЫМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ А ПРОВОДИТСЯ

- А) медицинское наблюдение за температурой и цветом мочи в течение 35 дней
- Б) обследование на наличие IgM-антиВГА
- В) плановая иммунопрофилактика
- Г) ограничение посещений общественных мест

685. [T017712] ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА Е ЯВЛЯЕТСЯ

- А) водный
- Б) пищевой
- В) контактно-бытовой
- Г) парентеральный

686. [T017713] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В

- А) вакцина
- Б) интерферон
- В) бактериофаг
- Г) иммуноглобулин

687. [T017714] К АРТИФИЦИАЛЬНОМУ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ОТНОСИТСЯ

- А) парентеральный
- Б) половой
- В) вертикальный
- Г) контактно-бытовой

688. [T017715] ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛЬНЯКА ОТНОСИТСЯ

- А) укус животного с признаками агрессии
- Б) плановая операция
- В) прободение язвы желудка
- Г) обострение тромбофлебита

689. [T017716] НИЗКИЙ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ СТОЛБНЯКОМ У

- А) медицинских работников
- Б) военнослужащих
- В) строителей
- Г) сельских жителей

690. [T017717] ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРОВОДЯТ

- А) каждые 10 лет жизни
- Б) ежегодно
- В) только при повреждениях и загрязненных ранах
- Г) выборочно в зависимости от профессии

691. [T017718] ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ОЧАГОМ ПРИ АНТРОПОНОЗАХ МОЖЕТ БЫТЬ

- А) квартира проживания больного инфекционной болезнью
- Б) кровь, биологический материал
- В) пищевые продукты
- Г) инфицированная почва и вода

692. [T017719] ДАТУ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

- А) рассчитать вероятные сроки инфицирования
- Б) назначить лечение
- В) решить вопрос об экстренной профилактике
- Г) провести дезинфекцию в очаге

693. [T017720] ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ МОГУТ БЫТЬ ПРОДУКТЫ, СЪЕДЕННЫЕ

- А) в вероятные сроки вероятного инфицирования
- Б) в последние сутки перед заболеванием
- В) на протяжении последнего месяца
- Г) после термической обработки

694. [T017721] ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ КОКЛЮШЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) от 7 до 21 дня
- Б) от 7 до 14 дней
- В) от 1 до 7 дней
- Г) от 2 до 14 дней

695. [T017722] ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПАРОТИТЕ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ДЛИТСЯ

- А) от 11 до 25 дней
- Б) от 1 до 7 дней
- В) от 7 до 21 дня
- Г) от 14 до 45 дней

696. [T017723] ПРИ КРАСНУХЕ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ

- А) в продромальном периоде и в стадии основных клинических проявлений
- Б) в инкубационном периоде
- В) в период реконвалесценции
- Г) на протяжении всей болезни

697. [T017724] МЕТОДАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОЧАГА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) осмотр, обход, опрос, лабораторные и инструментальные исследования, изучение документов
- Б) анализ заболеваемости
- В) моделирование эпидемического процесса
- Г) дезинфекция, дезинсекция, дератизация, экстренная профилактика

698. [T017725] ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) карта эпидемиологического обследования заболевания
- Б) карта амбулаторного больного
- В) отчет об инфекционной заболеваемости
- Г) отчет о проведенных противоэпидемических мероприятиях

699. [T017726] СЛУЧАЙ ЭНДЕМИЧНОГО ИЛИ ЭКЗОТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ

- А) выявление факторов вероятного инфицирования больного и информации о местах его пребывания
- Б) продолжительности инкубационного периода
- В) клинической картины заболевания
- Г) изучения микроорганизмов, выделенных от больного

700. [T017727] КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ С ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) сальмонеллез и дизентерия
- Б) туберкулез и скарлатина
- В) бруцеллез и сибирская язва
- Г) ГЛПС и лептоспироз

701. [T017728] ПУТЯМИ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) водный, пищевой, контактно-бытовой
- Б) трансмиссивный, вертикальный
- В) аспирационный, воздушно-пылевой
- Г) контактный, гемоконтактный

702. [T017730] ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЗООНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОГУТ БЫТЬ

- А) больные домашние животные, синантропные грызуны и птицы
- Б) больные люди
- В) земля сельскохозяйственного назначения
- Г) куриные и гусиные яйца

703. [T017732] КРОВООСОСУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕНОСЧИКАМИ

- А) малярии, сыпного тифа
- Б) кори, краснухи
- В) вирусного гепатита В, ВИЧ-инфекции
- Г) клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза

704. [T017733] ПОСЛЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНОГО КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ

- А) сохраняется на период максимального инкубационного периода при наличии контактных лиц
- Б) считается ликвидированным
- В) сохраняется на период минимального инкубационного периода при наличии контактных лиц
- Г) не наблюдается

705. [T017735] СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОВОДЯТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ

- А) дифтерии
- Б) коклюша
- В) ветряной оспы
- Г) кори

706. [T017736] ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ БОЛЬНОГО СКАРЛАТИНОЙ ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИЦАМИ В ОЧАГЕ НАБЛЮДАЮТ

- А) 7 дней
- Б) 35 дней
- В) 10 дней
- Г) 21 день

707. [T017737] БОЛЬНОЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ ОПАСЕН ДЛЯ ВОСПРИИМЧИВЫХ ЛИЦ

- А) до 5-го дня после даты последних высыпаний
- Б) весь период инкубации
- В) весь период болезни
- Г) в начале болезни

708. [T017738] НЕ БОЛЕВШИЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ РЕБЕНОК, ПОСЕЩАЮЩИЙ ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И ИМЕВШИЙ КОНТАКТ С БОЛЬНЫМ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ

- А) не допускается в свою группу с 11 по 21 день после контакта
- Б) не допускается 21 день
- В) допускается без ограничений
- Г) допускается при наличии в группе случаев ветряной оспы

709. [T017739] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ДИФТЕРИЕЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

- А) во всех случаях заболевания
- Б) по эпидемическим показаниям
- В) по клиническим показаниям
- Г) по социальным показаниям

710. [T017740] ТЕКУЩУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В ОЧАГЕ БРЮШНОГО ТИФА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ПРОВОДЯТ

- А) в течение 3 месяцев после выписки реконвалесцента брюшного тифа
- Б) 21 день после госпитализации больного брюшным тифом
- В) в течение года после выписки лица, переболевшего брюшным тифом
- Г) пожизненно

711. [T017741] В ОЧАГЕ ДИЗЕНТЕРИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВАМ ТЕКУЩАЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) членами семьи заболевшего лица
- Б) частными дезинфекционными фирмами
- В) дезинфекционной службой Роспотребнадзора
- Г) участковой службой медицинских организаций

712. [T017742] В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛИОМИЕЛИТОМ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ОСЛОЖНЕНИЯ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЛИТА ПРОВОДЯТ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОНТАКТНЫМИ

- А) детьми в возрасте до 5 лет в течение 20 дней
- Б) лицами в течение 7 дней
- В) лицами, не привитыми против полиомиелита, в течение 17 дней
- Г) работниками отдельных профессий в течение 14 дней

713. [T017743] ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ВСЕ БОЛЬНЫЕ ЛИЦА

- А) брюшным тифом
- Б) шигеллезом
- В) стрептококковой инфекцией
- Г) ветряной оспой

714. [T017745] ОСНОВНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ УЧЕНИЯ Л.В. ГРОМАШЕВСКОГО ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) закономерность инфекционного процесса при наличии источника инфекции, факторов передачи и сопричастности населения
- Б) фазность развития эпидемического процесса
- В) этиологическая избирательность главных (первичных) путей передачи возбудителя инфекции в зависимости от его биологических свойств
- Г) не зависящая от человека циркуляция возбудителя инфекции за счет его биоценотических отношений с животными и живыми переносчиками

715. [T017747] МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ – ЭТО

- А) эволюционно выработанный способ перемещения возбудителя от одного хозяина к другому необходимый для поддержания биологического вида
- Б) перенос возбудителя из одного организма в другой с помощью факторов передачи
- В) перенос возбудителя из одного организма в другой в конкретных условиях эпидемической обстановки за счет факторов передачи или их сочетания
- Г) наличие и неразрывную связь трех звеньев эпидемического процесса (источник инфекции, механизм передачи, восприимчивый организм)

716. [T017748] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ – ЭТО

- А) совокупность элементов внешней среды, обеспечивающих перенос возбудителя из одного организма в другой
- Б) эволюционно выработанный способ перемещения возбудителя от одного хозяина к другому необходимый для поддержания биологического вида
- В) перенос возбудителя из одного организма в другой с помощью факторов передачи
- Г) элементы внешней среды, обеспечивающие перенос возбудителя из одного организма в другой

717. [T017749] ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ НАЗЫВАЮТ

- А) элементы внешней среды, обеспечивающие перенос возбудителя из одного организма в другой
- Б) биотические факторы внешней среды, в которых происходит накопление возбудителя
- В) абиотические факторы внешней среды, в которых происходит накопление возбудителя
- Г) совокупность элементов внешней среды, обеспечивающих перенос возбудителя из одного организма в другой

718. [T017750] МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ ПРИ АНТРОПОНОЗАХ

- А) выявление заболевших
- Б) дезинфекция нательного и постельного белья инфекционного больного
- В) уничтожение грызунов
- Г) обследование объектов внешней среды на микробное обсеменение

719. [T017751] К МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ ПРИ ЗООНОЗАХ ОТНОСИТСЯ

- А) профилактическая вакцинация животных
- Б) обеззараживание сырья животного происхождения
- В) дезинфекция в бактериологической лаборатории
- Г) выжигание прошлогодней травы

720. [T017752] МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ АНТРОПОНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ

- А) дезинфекция помещения и личных вещей больного
- Б) выявление и изоляция больного
- В) экстренная профилактика лиц, контактировавших с больным
- Г) истребление грызунов (хранителей инфекции) на территории природного очага

721. [T017753] К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) обеспечение доброкачественной питьевой водой
- Б) истребление грызунов (хранителей инфекции) на территории природного очага
- В) обеспечения безопасного состава продуктов питания
- Г) охрана поверхностных водных объектов от попадания атмосферных осадков

722. [T017754] К АКТИВНОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) предварительный и периодический медицинский осмотр работников определенных профессий
- Б) изоляция больного
- В) посещение больных по месту жительства
- Г) лечение бактерионосителей и выздоравливающих

723. [T017755] ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ЗА

- А) лицами, перенесшими инфекционное заболевание
- Б) здоровыми лицами, находившимися в контакте с инфекционным больным
- В) вакцинированным населением
- Г) посетителями фитнес-центра

724. [T017756] РАЗОБЩЕНИЕ ЛИЦ, КОНТАКТИРОВАВШИХ С ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЬНЫМ, ЗАВИСИТ ОТ

- А) результатов бактериологического исследования данных лиц
- Б) локализации эпидемического очага
- В) проведения заключительной дезинфекции
- Г) распространения заболевания

725. [T017757] МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ПРИ АНТРОПОНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЯХ УСТАНОВЛИВАЮТ

- А) за всеми лицами, которые находились в контакте с больным
- Б) только за лицами, ухаживающими за больным на дому
- В) только за членами семьи больного в коммунальной
- Г) только за маленькими детьми, проживающими вместе с заболевшим

726. [T017758] К АНТРОПОНОЗНЫМ ИНФЕКЦИЯМ, УПРАВЛЯЕМЫМ, В ОСНОВНОМ, СРЕДСТВАМИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСЯТСЯ БОЛЕЗНИ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ

- А) аэрозольным
- Б) фекально-оральным
- В) трансмиссивным
- Г) контактным

727. [T017759] МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- А) аэрозольный
- Б) воздушно-пылевой
- В) контактный
- Г) трансмиссивный

728. [T017760] МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

- А) фекально-оральный
- Б) пищевой
- В) контактный
- Г) трансмиссивный

729. [T017761] ПОСРЕДСТВОМ ПРИЕМУЩЕСТВЕННО КОНТАКТНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВОЗБУДИТЕЛИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ БОЛЕЗНИ

- А) кожных покровов и слизистых оболочек
- Б) нижних дыхательных путей
- В) поражающие лимфоузлы
- Г) локализующиеся в кровеносной системе

730. [T017762] ПОСРЕДСТВОМ ТРАНСМИССИВНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЮТСЯ ВОЗБУДИТЕЛИ

- А) кровяных инфекций
- Б) кишечных инфекций
- В) инфекций дыхательных путей
- Г) кожных покровов и слизистых оболочек

731. [T017763] ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ВСПЫШКА – ЭТО

- А) групповые заболевания, связанные с одним источником (путями и факторами передачи) и не выходящие за пределы одной семьи, коллектива, населенного пункта
- Б) интенсивное распространение инфекционной болезни во многих странах или частях света
- В) интенсивное и широкое распространение инфекционной болезни, охватывающее население целого региона, страны или нескольких стран
- Г) заболеваемость, годовой уровень которой превышает 1 случай на 100 000 населения

732. [T017764] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДЯТ

- А) вне зависимости от наличия случаев инфекционных заболеваний кровяных инфекций
- Б) при единичных случаях инфекционных заболеваний кишечных инфекций
- В) при множественных случаях инфекционных заболеваний инфекций дыхательных путей
- Г) при неинфекционных заболеваниях кожных покровов и слизистых оболочек

733. [T017766] КРИТЕРИЯМИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ, ИСПОЛЗУЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) соответствие состава и условий использования средств требованиям нормативных документов
- Б) марка и известность фирмы-производителя
- В) низкая стоимость производства
- Г) требования потребителя

734. [T017767] ПОД ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ

- А) достижение необходимого результата за счет реализованного мероприятия
- Б) соответствие нормативным требованиям
- В) соответствие национальным (международным) стандартам
- Г) предотвращение морального ущерба

735. [T017768] ДАТУ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ, ЧТОБЫ

- А) рассчитать вероятные сроки инфицирования
- Б) назначить лечение
- В) решить вопрос об экстренной профилактике
- Г) провести дезинфекцию

736. [T017769] ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПАРОТИТЕ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЫВАЕТ

- А) от 11 до 25 дней
- Б) от 1 до 7 дней
- В) от 7 до 21 дня
- Г) от 14 до 45 дней

737. [T017770] ПРИ КРАСНУХЕ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЬНОЙ

- А) в продромальном периоде и в стадии основных клинических проявлений
- Б) в инкубационном периоде
- В) в период реконвалесценции
- Г) на протяжении всей болезни

738. [T017771] ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ПОМОЩНИКОМ ЭПИДЕМИОЛОГА ЗАПОЛНЯЮТСЯ

- А) карта эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания
- Б) карта амбулаторного больного
- В) отчет об инфекционной заболеваемости
- Г) отчет о проведенных противоэпидемических мероприятиях

739. [T017773] К ПУТЯМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

- А) водный, пищевой, контактно-бытовой
- Б) трансмиссивный, вертикальный
- В) аспирационный, воздушно-пылевой
- Г) контактный

740. [T017775] ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЗООНОЗАХ МОГУТ БЫТЬ

- А) больные домашние животные, синантропные грызуны и птицы
- Б) больные люди
- В) почва сельскохозяйственных угодий
- Г) куриные и гусиные яйца

741. [T017776] СИНАНТРОПНЫЕ ГРЫЗУНЫ МОГУТ БЫТЬ РЕЗЕРВУАРОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ

- А) иерсиниозе, сальмонеллезе, бруцеллезе
- Б) скарлатине, коклюше, кори
- В) дифтерии, туберкулезе
- Г) шигеллезе, брюшном тифе, сыпном тифе

742. [T017786] В ОЧАГЕ ШИГЕЛЛЕЗА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ЗАБОЛЕВШЕГО ТЕКУЩАЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- А) проводится силами населения
- Б) не проводится
- В) проводится специализированными учреждениями дезинфекционной службы
- Г) проводится участковой службой медицинских учреждений

743. [T017787] ЦЕЛЮ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ УНИЧТОЖЕНИЕ

- А) патогенных возбудителей
- Б) непатогенных возбудителей
- В) условно-патогенных возбудителей
- Г) непатогенных возбудителей

744. [T017788] ДЕРАТИЗАЦИЯ – ЭТО

- А) комплекс мероприятий, направленных на борьбу с грызунами
- Б) комплекс мероприятий, направленных на борьбу с членистоногими
- В) санитарно-ветеринарные мероприятия
- Г) комплекс мероприятий, направленных на борьбу с насекомыми

745. [T017789] СТЕРИЛИЗАЦИЯ – ЭТО

- А) уничтожение патогенных, непатогенных и условно-патогенных возбудителей, споровых и вегетативных форм
- Б) уничтожение споровых форм возбудителя
- В) уничтожение вегетативных форм
- Г) уничтожение патогенных возбудителей в окружающей среде

746. [T017790] ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ОЧАГЕ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНОГО

- А) в пределах 6 часов
- Б) через 8 часов
- В) впервые 12 часа
- Г) в течение суток

747. [T017791] ТЕКУЩУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В КВАРТИРЕ БОЛЬНОГО ДИЗЕНТЕРИЕЙ, ОСТАВЛЕННОГО ДОМА НАЗНАЧАЕТ

- А) участковый врач
- Б) врач-эпидемиолог
- В) врач дезинфекционной станции
- Г) дезинфектор медицинской организации

748. [T017792] НЕОБХОДИМОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) устойчивостью возбудителей во внешней среде
- Б) характером путей передачи
- В) особенностями факторов передачи
- Г) типом механизма передачи

749. [T017793] ТЕКУЩАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗА НА ДОМУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- А) членом семьи, ухаживающим за больным
- Б) участковым медперсоналом
- В) дезинфектором медицинской организации
- Г) дезинфектором дезинфекционной станции

750. [T017794] В КАЧЕСТВЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ СПИРТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- А) 70 %
- Б) 50 %
- В) 40 %
- Г) 96 %

751. [T017795] ПАРОФОРМАЛИНОВЫЙ МЕТОД КАМЕРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

- А) дезинфекции и дезинсекции
- Б) стерилизации
- В) инсоляции
- Г) дератизации

752. [T017796] В ПАРОВОЙ КАМЕРЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ

- А) подушки и матрацы
- Б) кожаные пальто
- В) вещи из синтетических тканей
- Г) меховые изделия

753. [T017797] ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- А) в темноте в закрытой таре
- Б) на свету в закрытой таре
- В) на свету в открытой таре
- Г) в темноте в открытой таре

754. [T017798] УНИВЕРСАЛЬНЫМ АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ

- А) гипохлориты кальция
- Б) четвертичные аммониевые соединения
- В) амфотензиды
- Г) спирты

755. [T017799] ИЗ МЕТОДОВ ДЕЗИНСЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННОЙ СПЕЦИФИЧНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЯ ОБЛАДАЕТ МЕТОД

- А) биологический
- Б) физический
- В) химический
- Г) механический

756. [T017800] РЕПЕЛЛЕНТЫ – ЭТО

- А) средства, отпугивающие членистоногих
- Б) средства, привлекающие насекомых
- В) противобактериальные средства
- Г) противопаразитарные средства

757. [T017801] ДЕЗИНФЕКЦИЯ - ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ

- А) возбудителя инфекционных (паразитарных) болезней в (на) абиотических объектах окружающей среды
- Б) членистоногих, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней
- В) грызунов, являющихся источником возбудителя инфекционных (паразитарных) болезней
- Г) всех форм микроорганизмов

758. [T017802] ДЕЗИНСЕКЦИЯ - ЭТО

- А) уничтожение членистоногих, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней, а также других членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение
- Б) уничтожение возбудителя инфекционных (паразитарных) болезней в(на) абиотических объектах окружающей среды
- В) комплекс мероприятий по борьбе с грызунами, являющимися источником возбудителя инфекционных (паразитарных) болезней
- Г) уничтожение всех форм микроорганизмов

759. [T017803] ДЕРАТИЗАЦИЯ - ЭТО КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА

- А) борьбу с грызунами, являющимися источником возбудителя инфекционных (паразитарных) болезней, а также причиняющими существенный экономический ущерб
- Б) уничтожение возбудителя инфекционных (паразитарных) болезней в(на) абиотических объектах окружающей среды
- В) уничтожение членистоногих, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней
- Г) уничтожение всех форм микроорганизмов, в том числе микобактерий туберкулеза, грибов и большинства вирусов, за исключением спор

760. [T017804] НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) устойчивостью возбудителя инфекции во внешней среде
- Б) вирулентностью возбудителя
- В) спецификой механизма передачи возбудителя инфекции
- Г) эпидемиологической значимостью инфекционной болезни

761. [T017805] ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) спецификой механизма передачи возбудителя инфекции
- Б) вирулентностью
- В) устойчивостью возбудителя инфекции во внешней среде
- Г) эпидемиологической значимостью инфекционной

762. [T017806] ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ

- А) при возможности распространения инфекционных болезней, независимо от выявления инфекционных больных
- Б) при наличии источника возбудителя инфекции дома или в медицинской организации
- В) после госпитализации, выписки, выздоровления или смерти источника возбудителя инфекции
- Г) в очаге эпизоотии

763. [T017807] ДЕЗИНФЕКЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ – ЭТО

- А) уничтожение на объектах большинства бактерий, некоторых вирусов и грибов, кроме бактериальных спор и микобактерий туберкулеза
- Б) обеззараживание фекалий и санитарно-технического оборудования
- В) обеззараживание различных объектов только при профилактической дезинфекции
- Г) проведение дезинфекции вне медицинской организации

764. [T017808] ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ – ЭТО

- А) уничтожение всех микроорганизмов, за исключением некоторых бактериальных спор
- Б) удаление с объектов всех посторонних веществ (солей, органических веществ и т.д.)
- В) уничтожение всех вирусов, включая возбудителей парентеральных гепатитов
- Г) обеззараживание медицинского инструментария

765. [T017809] ТЕКУЩУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В КВАРТИРЕ БОЛЬНОГО ДИЗЕНТЕРИЕЙ, ОСТАВЛЕННОГО ДОМА ПРОВОДЯТ

- А) члены семьи больного
- Б) сотрудники Роспотребнадзора
- В) работники дезинфекционной службы
- Г) лечащий врач

766. [T017810] ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В ДЕТСКОМ САНАТОРИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БОЛЬНОГО ДИЗЕНТЕРИЕЙ НАЗНАЧАЕТ

- А) врач-эпидемиолог
- Б) врач санатория
- В) врач-дезинфекционист
- Г) врач-инфекционист

767. [T017811] ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ОТСУТСТВУЕТ В

- А) поликлинике
- Б) учреждении дезинфекционной службы
- В) инфекционной больнице
- Г) родильном доме

768. [T017812] ШУБА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПОДЛЕЖИТ КАМЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ

- А) в пароформалиновой камере
- Б) в паровой камере
- В) в пароформалиновой камере, работающей в паровоздушном режиме
- Г) в горячевоздушной камере

769. [T017813] К ФОРМАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНСЕКЦИИ ОТНОЯТСЯ

- А) сплошная и выборочная
- Б) текущая и заключительная
- В) профилактическая и текущая
- Г) профилактическая и заключительная

770. [T017814] ОСНОВНОЙ ФОРМОЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ПО КОТОРОЙ МОЖНО ОЦЕНИТЬ ИНФЕКЦИОННУЮ (ПАРАЗИТАРНУЮ) ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) № 2
- Б) № 5
- В) № 12
- Г) № 25

771. [T017815] УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ (ПАРАЗИТАРНЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ

- А) только впервые выявленного в текущем году случая заболевания
- Б) при возникновении рецидива хронической инфекции
- В) в случае ремиссии хронической инфекции
- Г) при хроническом бактерионосительстве

772. [T017816] ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ УЧЕТУ В ЦЕНТРЕ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПОДЛЕЖАТ СЛУЧАИ

- А) поствакцинальных реакций и осложнений
- Б) мочекаменной болезни
- В) хламидиоза
- Г) миокардита

773. [T017818] ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНАЯ ФОРМА № 2 ФОРМИРУЕТСЯ

- А) по окончательным диагнозам
- Б) по предварительным диагнозам
- В) по результатам лабораторных исследований
- Г) по результатам анкетирования

774. [T017819] ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ДОНЕСЕНИЕ О ВЫЯВЛЕННОМ СЛУЧАЕ ЧУМЫ, ХОЛЕРЫ, ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

- А) о каждом случае
- Б) о 2-х и более
- В) о 3-х и более
- Г) о 5 и более

775. [T017831] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ

- А) активный
- Б) пассивный
- В) ретроспективный
- Г) микробиологический

776. [T017832] СИСТЕМА УЧЕТА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ВБИ) ПО ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗАМ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА

- А) использовании информации об установленных случаях ВБИ и в соответствии с международной статистической классификацией болезней (МКБ)
- Б) обязательном микробиологическом подтверждении диагноза ВБИ
- В) добровольном информировании медицинскими работниками эпидемиологов и специалистов управления Роспотребнадзора о случае ВБИ
- Г) обязательном гистологическом подтверждении диагноза ВБИ

777. [T017833] ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ – ЭТО

- А) сбор ежедневной информации из всех функциональных подразделений (отделений) о случаях инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала
- Б) еженедельный просмотр журнала учета инфекционных заболеваний
- В) ежемесячная оценка результатов патолого-анатомических вскрытий
- Г) ежеквартальный анализ результатов рентгенологического обследования органов грудной клетки для выявления пневмонии

778. [T017834] СЛУЧАЙ АБСЦЕССА В МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЪЕКЦИИ ПОДЛЕЖИТ УЧЕТУ КАК ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ

- А) через 2 дня после выполнения инъекции бригадой скорой медицинской помощи на дому
- Б) после внутривенного введения наркотических препаратов потребителями инъекционных наркотиков
- В) через 1 день после введения инсулина больному сахарным диабетом на дому родственниками
- Г) через 3 месяца после выписки из больницы

779. [T017845] ЦЕЛЬЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (ВБИ) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) оценка эпидемиологической ситуации в медицинской организации и разработка комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий
- Б) изучение уровня и динамики заболеваемости ВБИ
- В) изучение структуры заболеваемости ВБИ по нозологическим формам
- Г) изучение уровня заболеваемости ВБИ

780. [T017846] КРИТЕРИЕМ ГРУППОВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (ВБИ) ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ

- А) 5 и более случаев ВБИ, связанных одним источником инфекции и общими факторами передачи
- Б) 10 и более случаев ВБИ, связанных одним источником инфекции и общими факторами передачи
- В) 3 и более случаев ВБИ, связанных одним источником инфекции и общими факторами передачи
- Г) 1-2 случаев ВБИ, связанных одним источником инфекции и общими факторами передачи

781. [T017847] ЗАДАЧИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВБИ

- А) выявление фонового уровня заболеваемости, основных источников инфекции, ведущих факторов передачи для последующей разработки профилактических и противоэпидемических мероприятий
- Б) расчет годового уровня заболеваемости заносными инфекциями
- В) анализ обращений в стационар пациентов с инфекционными заболеваниями
- Г) анализ поступлений в стационар пациентов с инфекционными заболеваниями

782. [T017851] СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНИЗУЮЩЕЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ (ВБИ)

- А) комиссия по профилактике ВБИ
- Б) врачебная комиссия
- В) совет медицинских сестер
- Г) медицинский совет

783. [T017852] РЕГУЛЯРНОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМ ИНФЕКЦИЯМ (ВБИ) УСТАНОВЛЕНА

- А) не реже одного раза в квартал, а также при возникновении случаев ВБИ
- Б) не реже одного раза в неделю
- В) регламентом управления Роспотребнадзора
- Г) решением лечащих врачей пациентов с ВБИ

784. [T017865] ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ГОСПИТАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) профилактика
- Б) оценка эффективности лекарственных и профилактических препаратов
- В) разработка прогноза развития заболеваемости
- Г) разработка диагностических средств

785. [T017866] К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕ ОТНОСЯТ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ

- А) у пациентов в сроки, превышающие минимальный инкубационный период с момента поступления в медицинское учреждение
- Б) у пациентов в результате их пребывания в стационаре
- В) у пациентов в результате посещения поликлиники
- Г) у медицинских работников, зарегистрированные как профессиональные заболевания

786. [T017867] ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСМП (ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А) пол больных
- Б) длительность госпитализации
- В) число инструментальных вмешательств
- Г) возраст больных

787. [T017868] АРТИФИЦИАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- А) контаминированной воды
- Б) хирургических инструментов
- В) наркозной аппаратуры
- Г) шприцев

788. [T017869] РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МЕНЬШЕ ВСЕГО ЗАВИСИТ ОТ

- А) увеличения стрессов
- Б) увеличения числа инвазивных вмешательств
- В) формирования внутригоспитальных штаммов
- Г) низкой квалификацией медицинских работников

789. [T017870] ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАРАЖЕНИЕ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ ПРОИСХОДИТ В

- А) операционной
- Б) процедурном кабинете
- В) перевязочной
- Г) палате

790. [T017871] САМЫЙ ВЫСОКИЙ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗ КЛАССА

- А) грязных
- Б) загрязненных
- В) условно-чистых
- Г) чистых

791. [T017872] ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ НАГНОЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ ОСОБЕННО ВЕЛИКА РОЛЬ

- А) золотистого стафилококка
- Б) синегнойной палочки
- В) протей
- Г) кишечной палочки

792. [T017873] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ И УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ В СТАЦИОНАРАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ВСПЫШЕК, СВЯЗАННЫХ С ВОЗБУДИТЕЛЕМ

- А) легионеллёза
- Б) кори
- В) сальмонеллеза
- Г) малярии

793. [T017874] КОМИССИЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ВОЗГЛАВЛЯЕТ

- А) главный врач
- Б) заместитель руководителя медицинской организации по эпидемиологической работе
- В) главная медсестра
- Г) заведующий клинико-диагностической лабораторией

794. [T017875] ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСМП В СТАЦИОНАРЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА

- А) госпитального эпидемиолога
- Б) главного врача стационара
- В) заместителя главного врача по медицинской части
- Г) главную медицинскую сестру

795. [T017876] ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ НА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОБЫ

- А) азопирамовая
- Б) фенолфталеиновая
- В) с суданом III
- Г) амидопириновая

796. [T017880] ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ МОГУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В

- А) ожоговых отделениях
- Б) физиотерапевтических отделениях
- В) терапевтических отделениях
- Г) неврологических отделениях

797. [T017885] ДОМИНИРУЮЩИЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ГОСПИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

- А) стафилококки
- Б) протей
- В) кишечная палочка
- Г) клебсиеллы

798. [T017886] ВЕДУЩИЕ ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ

- А) условно-патогенные микроорганизмы и эшерихии
- Б) эшерихии и шигеллы
- В) сальмонеллы и стафилококки
- Г) шигеллы и сальмонеллы

799. [T017887] ВРЕМЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СЛУЧАЯ ПНЕВМОНИИ К ВНУТРИБОЛЬНИЧНОМУ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) возникновение после 48 часов пребывания в стационаре
- Б) возникновение после 3 суток пребывания в стационаре
- В) возникновение не позднее чем через 30 суток после выписки из стационара
- Г) возникновение не позднее чем через 90 суток после выписки из стационара

800. [T017889] ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УТВЕРЖДАЕТСЯ

- А) главным врачом
- Б) врачом эпидемиологом
- В) главной медицинской сестрой
- Г) заместителем главного врача

801. [T017890] ИНСТРУКТАЖ ПЕРСОНАЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ, ПРОВОДИТСЯ

- А) не реже 1 раза в год
- Б) не реже 2 раз в год
- В) не реже 3 раз в год
- Г) ежемесячно

802. [T017891] ХРАНЕНИЕ МОЮЩИХ И ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- А) в специально выделенном помещении в таре изготовителя
- Б) в любой таре в манипуляционном кабинете
- В) в кабинете главной медицинской сестры
- Г) в кабинете медицинской сестры-хозяйки

803. [T017892] ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОВОДИТСЯ

- А) не менее 2 раз в день
- Б) не менее 3 раз в день
- В) не менее 1 раза в день
- Г) не менее 4 раз в день

804. [T017893] ПОМОЩНИК ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА В ЛЕЧЕБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- А) участвует в организации производственного контроля
- Б) ответственный за производственный контроль
- В) не участвует в производственном контроле
- Г) контролирует производственный контроль

805. [T017894] ИНСТРУМЕНТАРИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОМЕЩАЮТ В КОНТЕЙНЕР С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ РАСТВОРОМ ДЛЯ

- А) дезинфекции
- Б) предстерилизационной очистки
- В) стерилизации
- Г) обеззараживания, как отхода класса Б

806. [T017895] ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОМЕЩАЮТ В КОНТЕЙНЕР С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ РАСТВОРОМ ДЛЯ

- А) обеззараживания, как отход класса Б
- Б) временного хранения
- В) предстерилизационной очистки
- Г) стерилизации

807. [T017896] УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ

- А) в специально выделенном помещении
- Б) в кабинетах специалистов
- В) в коридоре
- Г) в кабинете сестры-хозяйки

808. [T017897] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПАЛАТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- А) 1 раз в месяц
- Б) 2 раза в месяц
- В) 1 раз в 2 недели
- Г) 1 раз в неделю

809. [T017898] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА КАБИНЕТОВ ВРАЧЕЙ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- А) 1 раз в месяц
- Б) 2 раза в месяц
- В) 1 раз в 2 недели
- Г) 1 раз в неделю

810. [T017899] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- А) 1 раз в неделю
- Б) 2 раза в месяц
- В) 1 раз в 2 недели
- Г) 1 раз в месяц

811. [T017900] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ, ПРОЦЕДУРНЫХ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- А) 1 раз в неделю
- Б) 2 раза в месяц
- В) 1 раз в 2 недели
- Г) 1 раз в месяц

812. [T017901] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ СТЕНЫ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ОРОШАЮТСЯ, ПРОТИРАЮТСЯ НА ВЫСОТУ

- А) 2 метра
- Б) 3 метра
- В) 1,5 метра
- Г) от пола до потолка

813. [T017902] УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОСЛЕ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ

- А) обеззараживают в растворе дезинфектанта
- Б) стирают с мылом
- В) повторно не применяют
- Г) моют в воде

814. [T017903] В ПРИСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ

- А) закрытого типа
- Б) комбинированные
- В) открытого типа
- Г) любого типа

815. [T017904] СБОР ИГЛ СО ШПРИЦЕВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) в непрокальваемые контейнеры желтого цвета
- Б) в мешки желтого цвета
- В) в любую непрокальваемую ёмкость
- Г) в контейнер вместе со шприцем

816. [T017905] ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РУК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ

- А) после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами
- Б) перед проведением оперативного вмешательства
- В) перед проведением родов
- Г) перед катетеризацией магистральных сосудов

817. [T017906] ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РУК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ

- А) перед проведением родов
- Б) перед непосредственным контактом с пациентами
- В) перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом
- Г) после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами

818. [T017907] ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК ПРИМЕНЯЮТСЯ

- А) кожные антисептики
- Б) дезинфектанты
- В) спирт
- Г) стерилизаны

819. [T017908] ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОЙ ПАРЫ ПЕРЧАТОК ДЛЯ ДВУХ ПАЦИЕНТОВ

- А) не допустимо
- Б) допустимо после протирки спиртом
- В) допустимо при обработки антисептиком
- Г) допустимо при отсутствии повреждений кожных покровов у пациентов

820. [T017909] ПЕРЧАТКИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ УТИЛИЗИРУЮТ

- А) как отходы класса Б
- Б) как отходы класса А
- В) как отходы класса В
- Г) как отходы класса Г

821. [T017910] СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

- А) химический экспресс -индикатор
- Б) фенолфталеиновая проба
- В) судановая проба
- Г) азопирамовая проба

822. [T017911] ДЕЗИНФЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ В ЛЕЧЕБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ В НЕМ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

- А) плановая профилактическая
- Б) профилактическая по эпидемическим показаниям
- В) плановая по санитарно-гигиеническим показаниям
- Г) очаговая дезинфекция

823. [T017912] ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ УМЕРЩВЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ ОТНОСИТСЯ К ДЕЗИНФЕКЦИИ

- А) плановой профилактической
- Б) профилактической по эпидемическим показаниям
- В) плановой по санитарно-гигиеническим показаниям
- Г) очаговой дезинфекции

824. [T017913] К ДЕЗИНФЕКЦИИ, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ В ОКРУЖЕНИИ БОЛЬНОГО С МОМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЯ ВБИ И ДО ЕГО ВЫПИСКИ, ОТНОСИТСЯ

- А) текущая очаговая
- Б) плановая профилактическая
- В) профилактическая по эпидемическим показаниям
- Г) плановая по санитарно-гигиеническим показаниям

825. [T017914] ДЕЗИНФЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВБИ В ОТДЕЛЕНИЕ ИЗ СОСЕДНИХ ОТДЕЛЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) профилактической по эпидемическим показаниям
- Б) плановой профилактической
- В) очаговой дезинфекцией
- Г) плановой по санитарно-гигиеническим показаниям

826. [T017915] МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗА НАЛИЧИЕМ ЛЕГИОНЕЛЛ В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОВОДЯТ

- А) не реже 2 раз в год
- Б) ежемесячно
- В) не реже 1 раза в год
- Г) 1 раз в квартал

827. [T017916] С ЦЕЛЬЮ ГИБЕЛИ МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ ФОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРОВЫХ, НА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ ПРОВОДИТСЯ ИХ

- А) стерилизация
- Б) предстерилизационная очистка
- В) дезинфекция
- Г) дезинсекция

828. [T017917] ПРОБА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА КРОВИ ПРИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ

- А) азопирамовая
- Б) фенолфталеиновая
- В) судановая
- Г) метаболическая

829. [T017918] ПРОБА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЩЕЛОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

- А) фенолфталеиновая
- Б) азопирамовая
- В) судановая
- Г) метаболическая

830. [T017919] КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРОВОДЯТ

- А) ежедневно
- Б) 1 раз в 2 дня
- В) еженедельно
- Г) ежемесячно

831. [T017920] ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ БЕЗ УПАКОВКИ НА СТЕРИЛЬНОМ СТОЛЕ ДОПУСТИМО ХРАНИТЬ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 6 часов
- Б) 8 часов
- В) 10 часов
- Г) 24 часа

832. [T017921] БАКТЕРИЦИДНЫЕ КАМЕРЫ С УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫМИ ЛАМПАМИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- А) для хранения стерильного инструмента
- Б) для хранения использованного инструмента
- В) для дезинфекции инструмента
- Г) для стерилизации инструмента

833. [T017922] СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПОДЛЕЖАТ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

- А) не реже 2 раз в год
- Б) ежеквартально
- В) 1 раз в год
- Г) ежемесячно

834. [T017923] ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЧИТАЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМИ, ЕСЛИ ВО ВСЕХ СМЫВАХ ОТСУТСТВУЕТ

- А) золотистый стафилококк
- Б) синегнойная палочка
- В) пневмококк
- Г) микобактерия туберкулеза

835. [T017924] ПЕРЕВЯЗКИ ПАЦИЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ГНОЙНОЕ ОТДЕЛЯЕМОЕ, МОЖНО ПРОВОДИТЬ

- А) после больных без гнойного отделяемого в одной перевязочной
- Б) только в отдельной перевязочной
- В) до больных без гнойного отделяемого в одной перевязочной
- Г) одновременно с больными без гнойного отделяемого в одной перевязочной

836. [T017925] ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ВКЛЮЧАЕТ

- А) визуальный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил
- Б) учет внутрибольничных заболеваний
- В) учет травматизма на производстве
- Г) контроль за вакцинопрофилактикой

837. [T017926] СМЕНА ИНФУЗИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- А) каждые 72 часа
- Б) каждые 12 часов
- В) каждые 24 часа
- Г) после завершения курса инфузий

838. [T017927] СМЕНА ИНФУЗИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КРОВИ, КОМПОНЕНТОВ КРОВИ И ЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- А) каждые 24 часа
- Б) каждые 12 часов
- В) каждые 36 часов
- Г) после инфузии каждого препарата

839. [T017928] УСЛОВНО ЧИСТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ КОЛИЧЕСТВО МИКРООРГАНИЗМОВ НЕ НОРМИРУЕТСЯ, ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ

- А) В
- Б) А
- В) Б
- Г) Г

840. [T017929] ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦАМ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИВИВКИ ПРОТИВ

- А) туберкулеза
- Б) дифтерии
- В) столбняка
- Г) полиомиелита

841. [T017933] У БОЛЬНОГО В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ВЫЯВЛЕН БРУЦЕЛЛЕЗ. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

- А) продолжить лечение в данном отделении
- Б) срочный перевод в инфекционную больницу
- В) изоляция в боксе данного отделения
- Г) перевести в отдельную палату

842. [T017934] У БОЛЬНОГО В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВЫЯВЛЕН УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

- А) продолжить лечение в данном отделении
- Б) перевести в отдельную палату
- В) изоляция больного в боксе
- Г) срочный перевод в инфекционную больницу

843. [T019871] РЕГИСТРАЦИЯ СЛУЧАЯ ИНФЕКЦИОННОГО(ПАРАЗИТАРНОГО) ЗАБОЛЕВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ В УЧЕТНОЙ ФОРМЕ

- А) 060/У
- Б) 025/У
- В) 112/У
- Г) 323/У

844. [T019872] ИСТОЧНИКАМИ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА СГМ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ БАЗЫ ДАННЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ

- А) шум, вибрацию, ультразвук, тепловое, ионизирующее, неионизирующее и иные излучения
- Б) тяжесть физического труда, утомление, психологическое воздействие
- В) аэроионизацию, инфразвук, неионизирующее и иные излучения
- Г) состояние атмосферного воздуха

845. [T019873] НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ВИД ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ПОСТУПЛЕНИЯ СВЕТА

- А) комбинированное
- Б) боковое
- В) верхнее
- Г) совмещенное

846. [Т019874] ПРОДУКТЫ С ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПОРЧИ, ПРИЗНАННЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПИТАНИЯ МОГУТ

- А) браковаться на месте без лабораторного исследования при обязательном составлении акта с обоснованием причины выбраковки
- Б) утилизироваться на месте
- В) использоваться для животных
- Г) подлежать лабораторным исследованиям